




# CATALOGO GENERALE

PRODUZIONE ABITI DA LAVORO, ARTICOLI ANTINFORTUNISTICI,  
TEMPO LIBERO, POLO & T-SHIRT



il n°1 dell'abbigliamento da lavoro

Dal 2001 al servizio dei clienti per la prevenzione e protezione dagli incendi ed infortuni sul lavoro. Offriamo consulenza ed assistenza tecnica con personale altamente qualificato ed una vasta gamma di prodotti e servizi per ogni esigenza in materia di sicurezza sul lavoro.

La nostra azienda segue i propri clienti dalla progettazione alla realizzazione di Impianti ed attrezzature antincendio compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali presidi. I nostri magazzini dispongono di un ampio assortimento di prodotti Antinfortunistici (D.P.I.), Abbigliamento Professionale, dispositivi di sicurezza, emergenza e primo soccorso di qualità a prezzi competitivi.

Organizziamo corsi di formazione per la sicurezza dei lavoratori previsti dal D.lgs 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni, nonché corsi di prevenzione incendi D.M. 10/03/98 e di primo soccorso D.M. 388/03.

## COLLEZIONE

### ABBIGLIAMENTO

Professionale	p. 1
Alta visibilità	p. 73
Trivalente e ignifugo	p. 91
Antiacido e antistatico	p. 101
Pantaloni e bermuda	p. 107
Polo, t-shirt e gilet estivi	p. 125

### CAPISPALLA

Felpe e pile	p. 155
Giacconi e gilet	p. 185

### CALZATURE

Calzature di sicurezza	p. 241
------------------------	--------

### ANTICADUTA

Sistemi di protezione	p. 257
-----------------------	--------

### PROTEZIONE

Vie respiratorie	p. 267
Udito	p. 283
Occhi e viso	p. 291
Mani	p. 305
Alluminizzati	p. 325
Tessuto non tessuto	p. 331
Personal safety	p. 337

### SOMMARIO

p. 341
--------



ABBIGLIAMENTO  
**PROFESSIONALE**

---

**IL TUO LAVORO PRENDE  
TUTTO UN ALTRO ASPETTO.**

Vestiamo il vostro lavoro e tempo libero della professionalità che mettete ogni giorno. Una linea completa di prodotti di altissima qualità, pensati per la vostra sicurezza, praticità, benessere e comodità. E un tocco di stile: ci avvaliamo della collaborazione di uno stilista di successo nell'ambito sportswear, casual e urban clothing. Un tratto che regala ad ogni nostro capo grande vestibilità e un look attento alla moda.

Al lavoro è importante sentirsi a proprio agio nei propri panni. Vestiamo interamente la tua giornata, creando linee di abbigliamento professionale nei più diversi ambiti e settori: dagli indumenti di protezione contro il calore, il freddo o gli agenti chimici sino alle divise da lavoro eleganti e comode, perfette per esaltare ogni professione. Con un occhio al tempo libero e alla libera personalizzazione.

Il tuo marchio può diventare protagonista, grazie alla possibilità di riprodurlo fedelmente su diversi capi della nostra collezione. Cuciture speciali, colori Pantone®, modellature e vestibilità speciali, con capi tagliati e prodotti sulla base di esigenze specifiche, sono alcune delle lavorazioni che possono dare visibilità e un volto nuovo alla vostra attività.

# PANTALONE FANGIO



**COD. A00805**

**TESSUTO**

60% COTONE  
40% POLIESTERE  
PESO 250 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



ZX  
BLU/NERO



GY  
GRIGIO/NERO



V4  
ARMY GREEN/NERO



# GIUBBETTO FANGIO



**COD. A10805**

## TESSUTO

60% COTONE  
40% POLIESTERE  
PESO 250 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



collo alla coreana chiuso con velcro e bottone automatico



1 taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro

rinforzo in tessuto di colore a contrasto sui gomiti

2 tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera verticale



1 tasca inferiore applicata a destra chiusa con velcro

1 taschino applicato su manica sinistra chiuso con aletta e velcro

1 piccola tasca inferiore a filetto chiusa con cerniera

polsi al fondo manica con alamaro regolabile con velcro

chiusura anteriore con cerniera



ZX  
BLU/NERO



GY  
GRIGIO/NERO



V4  
ARMY GREEN/NERO

# GILET FANGIO



**COD. A20805**

**TESSUTO**

60% COTONE, 40% POLIESTERE  
PESO 250 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

1 taschino applicato al petto destro  
chiuso con aletta e velcro



collo alla coreana e chiusura  
anteriore con cerniera

carré anteriore e posteriore  
profilati con coda di topo  
rifrangente

Inserto in nylon



2 tasconi inferiori con 2 piccoli  
taschini applicati chiusi con  
punto velcro



ZX  
BLU/NERO



GY  
GRIGIO/NERO



V4  
ARMY GREEN/NERO



# PANTALONE SILVERSTONE



**COD. A00129**

**TESSUTO**  
60% COTONE  
40% POLIESTERE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



80  
BLU/GRIGIO



64  
NERO/ARANCIO



VI  
VERDE/NERO



GY  
GRIGIO/NERO



# GIUBBETTO SILVERSTONE



**COD. A10129**

**TESSUTO**  
60% COTONE  
40% POLIESTERE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

chiusura anteriore con cerniera coperta

inserti e travettature di colore a contrasto

1 portacellulare al petto

2 tasche inferiori interne chiuse con velcro

1 tasca chiusa con velcro



polsi chiusi con velcro



VI  
VERDE/NERO



80  
BLU/GRIGIO

64  
NERO/ARANCIO

GY  
GRIGIO/NERO

# PETTORINA SILVERSTONE



**COD. A50129**

**TESSUTO**

60% COTONE  
40% POLIESTERE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



64  
NERO/ARANCIO



80  
BLU/GRIGIO



VI  
VERDE/NERO



GY  
GRIGIO/NERO



# TUTA SILVERSTONE



**COD. A40129**

**TESSUTO**

60% COTONE  
40% POLIESTERE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



64  
NERO/ARANCIO



80  
BLU/GRIGIO



VI  
VERDE/NERO



GY  
GRIGIO/NERO

# PANTALONE SERIOPLUS+



**COD. A00109**

## TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



12  
GRIGIO

09  
ARANCIO

06  
AZZURRO ROYAL

05  
NERO

04  
VERDE

02  
BIANCO

01  
BLU

# GIUBBETTO SERIOPLUS+




COD. A10109

**TESSUTO**  
DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



2 taschini al petto chiusi  
con aletta e bottone



chiusura anteriore con bottoni coperti

polsi chiusi con bottone

cuciture di colore a contrasto



06  
AZZURRO ROYAL



04  
VERDE



12  
GRIGIO



01  
BLU

# PETTORINA SERIOPPLUS+



**COD. A50109**

## TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



12 GRIGIO



06 AZZURRO ROYAL



04 VERDE



02 BIANCO



01 BLU



## CAMICE SERIOPLUS+



**COD. A60109**

**TESSUTO**

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

**COLORI**



01  
BLU



12  
GRIGIO



*cuciture di colore a contrasto*

*1 taschino al petto*

*chiusura anteriore con bottoni coperti*

*polsi con elastico*

*2 tasche inferiori*

## GIACCA SERIOPLUS+



**COD. A20109**

**TESSUTO**

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

**COLORI**



01  
BLU



04  
VERDE



06  
AZZURRO ROYAL



12  
GRIGIO



*chiusura anteriore con bottoni coperti*



*1 taschino al petto*

*polsi con elastico*

*2 tasche inferiori*

*cuciture di colore a contrasto*

# TUTA SERIOPLUS+



**COD. A40109**

## TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



# PANTALONE SERIOTECH



**COD. A00225**

## TESSUTO

CANVAS  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 270 G/M<sup>2</sup>  
CON VARIANTI IN TESSUTO  
65%POLIESTERE  
35%COTONE

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## COLORI



28  
AZZURRO/CELESTE



47  
GRIGIO/ARANCIO



80  
BLU/GRIGIO



85  
ROSSO/GRIGIO



chiusura alla patta con bottoni coperti

2 tasche anteriori alla caretera

1 tasca e 1 taschino su gamba destra



cuciture con filo di colore a contrasto

cintura con elastico ai fianchi e passanti allargati a 3 cm di colore in contrasto

2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro

1 tascone su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro

rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto

imbottitura alle ginocchia

# GIUBBETTO SERIOTECH



**COD. A10225**

## TESSUTO

CANVAS  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 270 G/M<sup>2</sup>  
CON VARIANTI IN TESSUTO  
65%POLIESTERE  
35%COTONE

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## COLORI



28  
AZZURRO/CELESTE



47  
GRIGIO/ARANCIO



80  
BLU/GRIGIO



85  
ROSSO/GRIGIO



sotto collo e striscia anteriore e posteriore di colore a contrasto

maniche staccabili con cerniera

chiusura con cerniera centrale coperta

1 tasca applicata

tasca con portapenne e porta telefono a soffietto e asola per il passaggio dell'auricolare per il telefono

2 tasconi applicati con apertura obliqua

cuciture con filo di colore a contrasto

parte della cintura anteriore e posteriore di colore a contrasto

polsi al fondo manica chiusi con velcro regolabile

cintura al giro vita con elastico ai fianchi

# PETTORINA SERIOTECH



**COD. A50225**

## TESSUTO

CANVAS  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 270 G/M<sup>2</sup>  
CON VARIANTI IN TESSUTO  
65%POLIESTERE  
35%COTONE

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## COLORI



28  
AZZURRO/CELESTE



80  
BLU/GRIGIO



# PANTALONE PROFESSIONAL SERIO



**COD. A00325**

## TESSUTO

CANVAS  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 270 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

## COLORE

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



## CAMICE UOMO

**Serio**<sup>®</sup>

**COD. A60101**

### TESSUTO

100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
DRILL 3/1 (per il colore bianco)  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>  
DRILL 2/1 (per il colore nero)  
PESO 210 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

DALLA 44 ALLA 64

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

### COLORI



02  
BIANCO



05  
NERO

chiusura con bottoni coperti

1 taschino applicato

schiena intera senza martingala

2 tasche anteriori applicate



## PANTALONE

**Serio**<sup>®</sup>

**COD. A00101**

### TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

DALLA 42 ALLA 64

### COLORE

02 BIANCO

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone

chiusura della patta con cerniera

2 tasche anteriori interne

portametro



## PANTALONE BREMBO PLUS+



**COD. A00321**

### TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 265 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

### COLORE

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone

elastico in vita posteriore

cuciture di colore a contrasto e travette di colore rosso

porta metro

2 tasche anteriori interne

chiusura alla patta con cerniera e bottone

1 portapenne e 1 tascone laterale applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro,



## PANTALONE

**Brembo**<sup>®</sup>

**COD. A00121**

### TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

DALLA 42 ALLA 64

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

### COLORI



polsi al fondo manica chiusi con bottone



01 BLU HYDRONE



04 VERDE INDANTHRENE

## GIUBBETTO

**Brembo**<sup>®</sup>

**COD. A10121**

### TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

DALLA 44 ALLA 64

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

### COLORI

## PETTORINA

**Brembo**<sup>®</sup>

**COD. A50121**

### TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

DALLA 42 ALLA 64

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

### COLORI



01 BLU HYDRONE



04 VERDE INDANTHRENE

## GIACCA

**Brembo**<sup>®</sup>

**COD. A20121**

### TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

DALLA 44 ALLA 64

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

### COLORI

# CAMICE UOMO

**Brembo**<sup>®</sup>

**COD. A60121**

## TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

DALLA 44 ALLA 64

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## COLORI



01  
BLU HYDRONE

04  
VERDE INDANTHRENE



*schiena intera*

*1 taschino applicato*

*chiusura con bottoni coperti*

*2 tasche applicate*



*2 taschini al petto chiusi con aletta e bottone*

*schiena intera*

*chiusura con cerniera centrale coperta*

*elastico in vita posteriore*

*2 tasche applicate*

*portametro*

# TUTA

**Brembo**<sup>®</sup>

**COD. A40121**

## TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

DALLA 44 ALLA 64

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## COLORI



01  
BLU HYDRONE

04  
VERDE INDANTHRENE

# CAMICE UOMO

**PoliSerio**

**COD. A60107**

**TESSUTO**

PEPELINE  
65% POLIESTERE  
35% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 145 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

DALLA 44 ALLA 62

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

**COLORI**



03  
KAKI

05  
NERO



01  
BLU

02  
BIANCO

2 tasche applicate



chiusura centrale con bottoni

1 taschino applicato

schiena con cucitura centrale,  
martingala libera  
e spacco posteriore

**COLORI SU RICHIESTA**

(compatibilmente con  
disponibilità tessuto)

07 ROSSO	06 AZZURRO ROYAL
08 GIALLO	VT VERDE ACIDO
13 BORDEAUX	FX FUCSIA
11 MARRONE	09 ARANCIO
24 CELESTE	45 VERDE ACQUA
12 GRIGIO	59 KELLY GREEN
34 BRIGHT YELLOW	LL LILLA
	78 SULPHUR YELLOW

**COLORI SU RICHIESTA**

(compatibilmente con  
disponibilità tessuto)

VT VERDE ACIDO	07 ROSSO
FX FUCSIA	08 GIALLO
09 ARANCIO	13 BORDEAUX
45 VERDE ACQUA	11 MARRONE
59 KELLY GREEN	24 CELESTE
LL LILLA	12 GRIGIO
34 BRIGHT YELLOW	05 NERO
78 SULPHUR YELLOW	

# VESTAGLIA DONNA

**PoliSerio**

**COD. A70107**

**TESSUTO**

PEPELINE  
65% POLIESTERE  
35% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 145 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

DALLA 42 ALLA 60

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

**COLORI**



01  
BLU

02  
BIANCO



04  
VERDE

06  
AZZURRO ROYAL

chiusura centrale con bottoni

1 taschino applicato

schiena intera, piccola  
martingala posteriore libera e  
senza spacco

polsi fondo manica chiusi con  
bottone

2 tasche applicate



## CAMICE UOMO

**Poli Brembo®**

**COD. A62207**

### TESSUTO

POPELINE, 65% POLIESTERE  
35% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 145 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

### COLORI



01  
BLU

02  
BIANCO

04  
VERDE



05  
NERO



06  
AZZURRO ROYAL



1 taschino applicato

schiena intera senza martingala

elastico ai polsi

2 tasche applicate

chiusura centrale con bottoni coperti

## VESTAGLIA DONNA

**Poli Brembo®**

**COD. A62307**

### TESSUTO

POPELINE, 65% POLIESTERE  
35% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 145 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

### COLORI



01  
BLU

02  
BIANCO

06  
AZZURRO ROYAL



1 taschino applicato

schiena intera con martingala posteriore cucita

elastico ai polsi

2 tasche applicate

chiusura centrale con bottoni coperti

## CAMICE UNISEX ANTIACIDO

angiolina  
professional wear

**COD. A60137**

**TESSUTO**  
ANTIACIDO DRILL,  
65% POLIESTERE, 35% COTONE,  
PESO 200 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
02 BIANCO

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
UNI EN 13034:2009



1 taschino applicato al petto sinistro chiuso  
con aletta e striscia velcro

chiusura anteriore con bottoni  
automatici coperti

elastico ai polsi

2 tasche inferiori applicate chiuse  
con aletta e striscia velcro

spacco posteriore al fondo

## CAMICIA JEANS

LANCELOT®

**COD. HH006**

**TESSUTO**  
100% COTONE JEANS 8 ONCE  
SIMPLE WASHED

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORE**  
01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



carré anteriore e posteriore

2 taschini al petto chiusi  
con aletta e bottone automatico

chiusura centrale  
con bottoni automatici

maniche con polsi chiusi  
con bottoni automatici

## CAMICIA MANICA LUNGA

**LANCELOT®**

**COD. HH026**

**TESSUTO**  
100% COTONE OXFORD  
PESO 130 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
06 OXFORD

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



chiusura centrale con bottoni

2 taschini applicati al petto chiusi con bottone

manica lunga con polsi chiusi con bottone

2 taschini applicati al petto chiusi con bottone

chiusura centrale con bottoni

manica lunga con polsi chiusi con bottone

## CAMICIA MANICA LUNGA

**Serio®**

**COD. HH002**

**TESSUTO**  
TELA 100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 115 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
06 AZZURRO ROYAL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## CAMICIA MANICA LUNGA

**Brembo®**

**COD. HH020**

**TESSUTO**  
100% COTONE OXFORD  
PESO 130 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
06 OXFORD

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

chiusura centrale con bottoni

2 taschini di cui uno con portapenna al petto chiusi con aletta e bottone

manica lunga con polsi chiusi con bottone

## CAMICIA MANICA CORTA

**Brembo®**

**COD. HH025**

**TESSUTO**  
100% COTONE OXFORD  
PESO 130 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORE**  
06 OXFORD

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

chiusura centrale con bottoni

2 taschini di cui uno con portapenna al petto chiusi con aletta e bottone

manica corta con risvolto

# GIUBBETTO



**COD. A10108**

**TESSUTO**  
100% COTONE  
PESO 340 G/M<sup>2</sup>  
GARZATURA INTERNA

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



chiusura anteriore con bottoni coperti

2 taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone

cuciture a contrasto di colore grigio

polsi al fondo manica chiusi con bottone

# PANTALONE



**COD. A00108**

**TESSUTO**  
100% COTONE  
PESO 340 G/M<sup>2</sup>  
GARZATURA INTERNA

**TAGLIE**  
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



chiusura alla patta con cerniera

elastico in vita posteriore

2 tasche anteriori interne

portmetro

cuciture a contrasto di colore grigio

1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone

1 portapenne e tasca laterale chiusa con aletta e velcro

**COLORI**



01 BLU



12 GRIGIO

# GIACCA



**COD. A20108**

**TESSUTO**  
100% COTONE  
PESO 340 G/M<sup>2</sup>  
GARZATURA INTERNA

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

chiusura con bottoni coperti

2 tasche inferiori applicate



cuciture a contrasto di colore grigio



1 taschino applicato al petto sinistro

apertura laterale a destra chiusa con bottone

1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone

elastico ai polsi

# PETTORINA



**COD. A50108**

**TESSUTO**  
100% COTONE  
PESO 340 G/M<sup>2</sup>  
GARZATURA INTERNA

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

bretelle incrociate in tessuto con elastico interno e fibbie in plastica

1 tascone applicato al petto chiuso con cerniera

apertura laterale a destra chiusa con bottone


1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone

portmetro

chiusura alla patta con bottoni

2 tasche anteriori applicate

cuciture a contrasto di colore grigio



# TUTA



**COD. A40108**

**TESSUTO**  
100% COTONE  
PESO 340 G/M<sup>2</sup>  
GARZATURA INTERNA

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



# GIUBBETTO MASSAUA GARZATA



**COD. A101B2**

**TESSUTO**  
100% COTONE MASSAUA GARZATA  
PESO 330 G/M<sup>2</sup>  
GARZATURA INTERNA

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORE**  
01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



# PANTALONE MULTITASCA MASSAUA GARZATA



**COD. A801B2**

**TESSUTO**  
100% COTONE MASSAUA GARZATA  
PESO 330 G/M<sup>2</sup>  
GARZATURA INTERNA

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORE**  
01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



## GIACCA MASSAUA GARZATA

Termoplus<sup>light</sup>

**COD. A201B2**

### TESSUTO

100% COTONE MASSAUA GARZATA  
PESO 330 G/M<sup>2</sup>  
GARZATURA INTERNA

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

chiusura con  
bottoni coperti  
da patella

1 taschino applicato

2 tasche applicate



## PANTALONE MASSAUA GARZATA

Termoplus<sup>light</sup>

**COD. A001B2**

### TESSUTO

100% COTONE MASSAUA GARZATA  
PESO 330 G/M<sup>2</sup>  
GARZATURA INTERNA

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

elastico in vita posteriore

1 tasca posteriore  
applicata chiusa  
con bottone

portametro

2 tasche anteriori

chiusura della patta con bottoni



# TUTA DAYTONA



**COD. A45207**

**TESSUTO**

GABARDINE  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**

12 GRIGIO

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



1 taschino a filetto al petto sinistro chiuso con cerniera coperto da aletta

collo alla coreana chiuso con velcro

carrè posteriore profilato con coda di topo di colore rosso a contrasto

chiusura con cerniera centrale coperta

elastico ai polsi

elastico posteriore in vita

2 tasche inferiori applicate

rinforzo in doppio tessuto al cavallo



AG  
AZZURRO ROYAL/GRIGIO

GY  
GRIGIO/NERO

ZY  
NERO/GRIGIO

# TUTA NUVOLARI



**COD. A45107**

**TESSUTO**

GABARDINE  
65% POLIESTERE,  
35% COTONE, PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

collo alla coreana chiuso con velcro

spalloni e toppe sui gomiti in tessuto di colore a contrasto con cuciture a rombi

inserto in rete sotto le ascelle

2 taschini applicati al petto chiusi con cerniera

elastico posteriore in vita

elastico ai polsi

chiusura con cerniera centrale coperta

2 tasche inferiori applicate con profilo di colore a contrasto

carrè posteriore



# TUTA LOMELLINA



**COD. A45007**

**TESSUTO**  
GABARDINE  
65% POLIESTERE,  
35% COTONE, PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

collo alla coreana  
chiuso con velcro

1 taschino applicato al petto  
destra chiuso con cerniera

fondo manica dritto  
richiudibile con velcro

chiusura con cerniera centrale  
coperta

2 tasche inferiori applicate con  
profilo di colore a contrasto



profilo di colore a contrasto al  
fondo gamba e manica

VI  
VERDE/NERO

inserto in tessuto di colore a  
contrasto sul petto e sulle spalle

elastico posteriore in vita

carrè posteriore



30  
GRIGIO/AZZURRO

# TUTA AMSTERDAM

**Professional  
TakeTime®**

**COD. A42807**

**TESSUTO**  
GABARDINE  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORE**  
47 GRIGIO/ARANCIO

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

chiusura con cerniera  
centrale coperta

2 tasche anteriori interne chiuse  
con punto di velcro



2 taschini al petto chiusi con  
cerniera coperta da aletta

elastico in vita  
posteriore

elastico ai polsi

1 taschino portacellulare  
applicato con soffietto  
laterale di colore giallo  
chiuso con aletta e velcro  
e tasca portapenne  
applicata

# TUTA NOTTINGHAM

**Professional  
TakeTime®**

**COD. A43007**

**TESSUTO**  
GABARDINE  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORE**  
48 GRIGIO/GIALLO

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

1 taschino applicato alla manica sinistra  
chiuso con cerniera e 1 taschino applicato  
al petto chiuso con aletta e velcro

profilo blu rifrangente a contrasto inserito  
nelle cuciture delle maniche a raglan

chiusura con cerniera  
centrale coperta

1 tascone applicato su gamba sinistra  
con soffietto laterale di colore giallo  
chiuso con aletta e velcro



ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE 53

# TUTA MANCHESTER

**Professional  
TakeTime®**

**COD. A43107**

**TESSUTO**  
GABARDINE  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORE**  
49 ROSSO/NERO

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



carré posteriore di colore nero

elastico al girovita

polsi chiusi con velcro

2 tasche inferiori applicate con profilo di colore nero e cuciture a quadri di colore nero



elastico in vita posteriore

elastico ai polsi

2 tasche anteriori applicate

chiusura con cerniera centrale coperta e punti di velcro

# TUTA NEW YORK

**Professional  
TakeTime®**

**COD. A46107**

**TESSUTO**  
GABARDINE  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
20 BLU/CELESTE

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



1 taschino su manica sinistra a due scomparti

2 taschini al petto chiusi con cerniera

chiusura con cerniera centrale coperta

2 tasconi a soffiello applicati alle gambe chiusi con alette e bottoni azzurri



carré posteriore di colore a contrasto

chiusura con cerniera centrale coperta

elastico su tutto il girovita

tasca posteriore applicata

elastico alle caviglie

26  
GRIGIO/VERDE

28  
AZZURRO/CELESTE

# TUTA BREST

**Professional  
TakeTime®**

**COD. A42307**

**TESSUTO**  
GABARDINE  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



collo alla coreana chiuso con velcro

maniche raglan

1 taschino a filetto al petto chiuso con velcro

inserti su spalle e maniche, profili al petto e tasche di colore a contrasto

elastico ai polsi

2 tasche anteriori applicate

# TUTA LONDRA

**Professional  
TakeTime®**

**COD. A41207**

**TESSUTO**

GABARDINE  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

chiusura con cerniera  
centrale coperta

elastico ai polsi



27  
AZZURRO ROYAL/  
ROSSO



30  
GRIGIO/  
AZZURRO ROYAL

collo alla coreana chiuso  
con 2 bottoni

carré anteriore, posteriore  
e maniche di colore a contrasto

2 taschini al petto chiusi con cerniera

elastico in vita posteriore

2 tasche anteriori applicate

# TUTA GINEVRA

**Professional  
TakeTime®**

**COD. A41807**

**TESSUTO**

GABARDINE  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**

20 VERDE/GIALLO

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

2 taschini al  
petto chiusi con  
cerniera

chiusura con cerniera  
centrale coperta

elastico in vita posteriore

2 tasche anteriori  
applicate con profilo  
di colore giallo



collo alla coreana chiuso con velcro

carré anteriore e posteriore  
di colore giallo

# TUTA BERLINO

**Professional  
TakeTime®**

**COD. A42007**

**TESSUTO**

GABARDINE  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL

**COLORE**

20 ROSSO/GIALLO

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

1 taschino a filetto al petto chiuso con  
velcro

elastico ai polsi

chiusura con cerniera  
centrale coperta

elastico in vita posteriore

2 tasche anteriori applicate  
con profilo di colore giallo



## TUTA SIDNEY

**Professional  
TakeTime®**

**COD. A42707**

### TESSUTO

GABARDINE  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

### COLORE

20 GRIGIO/ROSSO

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



## TUTA BELGRADO

**Professional  
TakeTime®**

**COD. A42401**

### TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 250 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

07 ROSSO

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



## TUTA BRUXELLES

**Professional  
TakeTime®**

**COD. A41307**

### TESSUTO

GABARDINE  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

30 GRIGIO/CELESTE

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



## TUTA BONN

**Professional  
TakeTime®**

**COD. A41507**

### TESSUTO

GABARDINE  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



## GIACCA CUOCO LARISSA

angiolina  
professional wear

COD. MG0301

**TESSUTO**  
GABARDINE  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 200 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

profili su maniche,  
collo e taschino con  
coda di topo di colore  
a contrasto

retina sotto ascelle  
per aerazione

taschino interno a filetto  
al petto sinistro

abbottonatura doppio petto con dieci  
bottoni intercambiabili

fondo manica  
aperto risvoltabile



ZJ  
BIANCO/NERO

XJ  
BIANCO/TRICOLORE

XP  
NERO/ARGENTO

angiolina  
professional wear

*Cucito con l'amore di una mamma*

Un'intera linea dedicata all'abbigliamento professionale per la ristorazione, gli hotel,  
i centri benessere e le strutture medicali.

*Richiedi il catalogo completo.*

## PANTALONE PLUTONE

angiolina  
professional wear

**COD. MP0301**

### TESSUTO

(per il colore bianco, nero e gessato nero)

GABARDINE

100% COTONE IRRESTRINGIBILE

PESO 200 G/M<sup>2</sup>

(per il quadretti bianco e nero)

PIED DE POULE IRRESTRINGIBILE

TINTO IN FILO

100% COTONE

PESO 200 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL



elastico girovita, tutto chiuso con coulisse

1 tasca posteriore applicata a destra

2 tasche anteriori interne

JN  
GESSATO NERO

15  
QUADRETTI  
BIANCO NERO

05  
NERO

02  
BIANCO

## GIACCA CUOCO ACCADEMIA

angiolina  
professional wear

**COD. MG0100**

### TESSUTO

GABARDINE

100% COTONE, PESO 195 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

### COLORE

02 BIANCO



collo alla coreana

1 tasca posteriore a filetto chiusa con bottone

taschino al petto

abbottonatura doppio petto con dieci bottoni bianchi intercambiabili

fondo manica aperto risvoltabile

## PANTALONE CUOCO

**COD. A21501**

### TESSUTO

100% COTONE

PIED DE POULE IRRESTRINGIBILE

TINTO IN FILO

PESO 200 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

DALLA 42 ALLA 62

### COLORE

15 QUADRETTI BIANCO NERO



chiusura della patta con bottoni

2 tasche anteriori interne

## PARANANZA MASSAUA

**COD. H213**

### TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>

### MISURA

70x85 CM

### COLORI

(disponibili)

01 BLU



03 KAKI



04 VERDE



06 AZZURRO ROYAL



### COLORI

(su richiesta)

con ordine minimo di 200 pezzi:  
cod. 213XH9999901

05 NERO



07 ROSSO




09 ARANCIO



12 GRIGIO



13 BORDEAUX



## BUSTINA

COPRICAPO IN COTONE

**COD. R011**

### TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 250 G/M<sup>2</sup>

### MISURA

UNICA

### COLORE

BIANCO

## BUSTINA

COPRICAPO IN RETE

**COD. R010**

### TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 250 G/M<sup>2</sup>  
RETE 100% POLIESTERE  
PESO 40 G/M<sup>2</sup>

### MISURA

UNICA

### COLORE

BIANCO

## GREMBIULE ZANTE

**angiolina**  
professional wear

**COD. M40207**

### TESSUTO

65% POLIESTERE  
35% COTONE  
PESO 240 G/M<sup>2</sup>

### MISURA

67X93 CM

### COLORI



## GREMBIULE ZANTE

**angiolina**  
professional wear

**COD. M40201**

### TESSUTO

98% COTONE  
2% SPANDEX  
PESO 200 G/M<sup>2</sup>

### MISURA

67X93 CM

### COLORE

17 DENIM

## PARANANZA DRILL

**COD. R109**

**TESSUTO**

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 205 G/M<sup>2</sup>

**MISURA**

70x85 CM

**COLORE**

BIANCO

## PARANANZA MASSAUA

**COD. R110**

**TESSUTO**

DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

**MISURA**

70x85 CM

**COLORE**

BIANCO

## PARANANZA TELA

**COD. R111**

**TESSUTO**

TELA 100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 150 G/M<sup>2</sup>

**MISURA**

70x85 CM

**COLORE**

BIANCO

## PARANANZA

**COD. R143**

**TESSUTO**

DRILL  
100% COTONE  
PESO 250 G/M<sup>2</sup>

**MISURA**

70x85 CM

**COLORE**

BIANCO

## MANICOTTO

**COD. R121**

**TESSUTO**

100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 190 G/M<sup>2</sup>

**MISURA**

LUNGHEZZA TOTALE 40 CM

**COLORE**

BLU

## DAVANTINO


**COD. R101 (bianco) COD. R103 (blu)**

**TESSUTO**

MASSAUA  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 250 G/M<sup>2</sup> (bianco)  
PESO 280 G/M<sup>2</sup> (blu)

**MISURA**

70x50 CM



## CAPPELLO CUOCO

**COD. R020**

**TESSUTO**

TELA 100% COTONE  
IRRESTRINGIBILE  
PESO 190 G/M<sup>2</sup>

**MISURA**

UNICA, 60 CM

**COLORE**

BIANCO



## STROFINACCIO

**COD. R100**

**TESSUTO**

100% COTONE TINTO IN FILO

**MISURA**

50x70 CM

**CONFEZIONE**

MINIMO ORDINABILE 6 PEZZI,  
2 PER COLORE: BIANCO  
CON RIGA ARANCIO, BIANCO CON RIGA BLU  
E BIANCO CON RIGA VERDE



## FOULARD CUOCO

**COD. R140**

**TESSUTO**

PEPELINE 100% COTONE  
IRRESTRINGIBILE  
PESO 140 G/M<sup>2</sup>

**MISURA**

LUNGHEZZA 90 CM

**COLORE**

BIANCO

forma triangolare con bordo  
perimetrale in sorfilo



## CAPPELLINO

**COD. R051**

**TESSUTO**


DRILL 3/1  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>  
RETE 100% POLIESTERE  
PESO 40 G/M<sup>2</sup>

**MISURA**

UNICA

**COLORE**

BIANCO



## CUFFIA DONNA

COPRICAPO IN COTONE

**COD. R002**

**TESSUTO**

PEPELINE  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 140 G/M<sup>2</sup>

**MISURA**

UNICA

**COLORE**

BIANCO



## CUFFIA DONNA

COPRICAPO IN RETE

**COD. R001**

**TESSUTO**

GABARDINE  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 205 G/M<sup>2</sup>  
RETE 100% POLIESTERE  
PESO 40 G/M<sup>2</sup>

**MISURA**

UNICA

**COLORE**

BIANCO



## CAMICE TRISTANO

**angiolina**  
professional wear

**COD. MC0101**

**TESSUTO**  
GABARDINE  
100% COTONE  
PESO 200 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
02 BIANCO



## VESTAGLIA ISOTTA

**angiolina**  
professional wear

**COD. MV0601**

**TESSUTO**  
GABARDINE  
100% COTONE  
PESO 200 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
XS-S-M-L-XL-XXL

**COLORE**  
02 BIANCO



## CAMICE UOMO OSPEDALIERO

**angiolina**  
professional wear

**COD. A63001**

**TESSUTO**  
GABARDINE  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 200 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
DALLA 44 ALLA 62

**COLORE**  
02 BIANCO



## VESTAGLIA DONNA OSPEDALIERO

**angiolina**  
professional wear

**COD. A63101**

**TESSUTO**  
GABARDINE  
100% COTONE IRRESTRINGIBILE  
PESO 200 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
DALLA 42 ALLA 56

**COLORE**  
02 BIANCO





ABBIGLIAMENTO  
**ALTA VISIBILITÀ**

---

PROTEZIONE E SICUREZZA  
SEMPRE IN VISTA.

L'abbigliamento alta visibilità ha lo scopo di segnalare visivamente la presenza del personale al fine di individuare con efficacia le persone in condizioni di scarsa illuminazione. È consigliato per la segnalazione visiva della presenza alla luce diurna, alla luce dei fari dei

veicoli nell'oscurità e anche come protezione contro le intemperie, combinazioni di pioggia e nebbia, umidità del suolo e vento. Quando il cantiere si trova su strada, oppure in condizioni di scarsa visibilità, è obbligatorio indossare abbigliamento alta

visibilità dotato di catarifrangenti e colori accesi. In questa sezione potrete trovare la migliore produzione dedicata alla vostra completa sicurezza.

# PANTALONE BICOLORE



**COD. A00130**

## TESSUTO

BASE IN TESSUTO ALTA VISIBILITA'  
60% COTONE, 40% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE  
PESO 240 G/M<sup>2</sup>  
INSERTI IN TESSUTO GABARDINE DI COLORE BLU  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2  
50 LAVAGGI



1 tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto e punto velcro applicata a destra

porta metro

doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba



21  
ARANCIO/BLU



42  
GIALLO/BLU

chiusura alla patta con cerniera e bottone, elastico ai fianchi

2 tasche anteriori oblique interne



1 tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro

## COLORI SU RICHIESTA

(compatibilmente con disponibilità tessuto)

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori:

ORANGE/ROYAL BOX	YELLOW/ROYAL BOX
ORANGE/MOLE GREY	YELLOW/MOLE GREY
ORANGE/BLACK	YELLOW/BLACK
ORANGE/PALE GREY	YELLOW/PALE GREY
ORANGE/KELLY GREEN	YELLOW/KELLY GREEN
ORANGE/SPRUCE GREEN	YELLOW/SPRUCE GREEN
ORANGE/CONVOY	YELLOW/CONVOY
ORANGE/COMO BLU	YELLOW/COMO BLU
ORANGE/BOTTLE GREEN	YELLOW/BOTTLE GREEN

velcro cucito su taschino destro per applicazione porta badge

## COLORI SU RICHIESTA

(compatibilmente con disponibilità tessuto)

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori:

ORANGE/ROYAL BOX	YELLOW/ROYAL BOX
ORANGE/MOLE GREY	YELLOW/MOLE GREY
ORANGE/BLACK	YELLOW/BLACK
ORANGE/PALE GREY	YELLOW/PALE GREY
ORANGE/KELLY GREEN	YELLOW/KELLY GREEN
ORANGE/SPRUCE GREEN	YELLOW/SPRUCE GREEN
ORANGE/CONVOY	YELLOW/CONVOY
ORANGE/COMO BLU	YELLOW/COMO BLU
ORANGE/BOTTLE GREEN	YELLOW/BOTTLE GREEN

polsi chiusi con velcro



42  
GIALLO/BLU

chiusura anteriore con bottoni coperti e collo a camicia



**COD. A10130**

## TESSUTO

BASE IN TESSUTO ALTA VISIBILITA'  
60% COTONE, 40% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE  
PESO 240 G/M<sup>2</sup>  
INSERTI IN TESSUTO GABARDINE DI COLORE BLU  
65% POLIESTERE, 35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2  
50 LAVAGGI

2 taschini applicati al petto chiusi con aletta di colore a contrasto e velcro

doppia banda rifrangente applicata al giro torace e al giromanica



21  
ARANCIO/BLU

# PETTORINA BICOLORE



**COD. A50130**

**TESSUTO**  
 BASE IN TESSUTO ALTA VISIBILITA'  
 60% COTONE, 40% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE  
 PESO 240 G/M<sup>2</sup>  
 INSERTI IN TESSUTO GABARDINE DI COLORE BLU  
 65% POLIESTERE, 35% COTONE  
 PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
 S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
 21 ARANCIO/BLU

CE EN 20471:2013  
 II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2  
 50 LAVAGGI

apertura laterale a destra  
 chiusa con bottone



1 tasca posteriore chiusa con aletta  
 di colore a contrasto e punto velcro  
 applicata a destra

2 tasche inferiori applicate

porta metro

doppia banda rifrangente  
 applicata al fondo gamba



bretelle in tessuto con  
 elastico interno, fibbie in  
 plastica

1 tascone applicato al petto  
 chiuso con aletta di colore a  
 contrasto e punto velcro

elastico in vita, tessuto salva  
 reni posteriore

chiusura alla patta con  
 cerniera

1 tascone  
 applicato su  
 gamba sinistra  
 chiuso con  
 aletta di colore  
 a contrasto e  
 punto velcro

## COLORI SU RICHIESTA

(compatibilmente con disponibilità tessuto)

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile  
 realizzare i capi con variante in tessuto  
 gabardine nei seguenti colori:

ORANGE/ROYAL BOX	YELLOW/ROYAL BOX
ORANGE/MOLE GREY	YELLOW/MOLE GREY
ORANGE/BLACK	YELLOW/BLACK
ORANGE/PALE GREY	YELLOW/PALE GREY
ORANGE/KELLY GREEN	YELLOW/KELLY GREEN
ORANGE/SPRUCE GREEN	YELLOW/SPRUCE GREEN
ORANGE/CONVOY	YELLOW/CONVOY
ORANGE/COMO BLU	YELLOW/COMO BLU
ORANGE/BOTTLE GREEN	YELLOW/BOTTLE GREEN
	YELLOW/SAILOR BLU

2 taschini applicati al petto chiusi con  
 aletta di colore a contrasto e punto  
 velcro

velcro cucito su taschino destro  
 per applicazione porta badge

elastico in vita posteriore

porta metro

## COLORI SU RICHIESTA

(compatibilmente con disponibilità tessuto)

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile  
 realizzare i capi con variante in tessuto  
 gabardine nei seguenti colori:

ORANGE/ROYAL BOX	YELLOW/ROYAL BOX
ORANGE/MOLE GREY	YELLOW/MOLE GREY
ORANGE/BLACK	YELLOW/BLACK
ORANGE/PALE GREY	YELLOW/PALE GREY
ORANGE/KELLY GREEN	YELLOW/KELLY GREEN
ORANGE/SPRUCE GREEN	YELLOW/SPRUCE GREEN
ORANGE/CONVOY	YELLOW/CONVOY
ORANGE/COMO BLU	YELLOW/COMO BLU
ORANGE/BOTTLE GREEN	YELLOW/BOTTLE GREEN



42  
 GIALLO/BLU



21  
 ARANCIO/BLU

collo a camicia con alamaro  
 di chiusura regolabile con velcro  
 e chiusura con cerniera centrale  
 coperta

polsi chiusi con velcro

2 tasche inferiori applicate

1 tascone applicato su gamba  
 sinistra chiuso con aletta di  
 colore a contrasto e punto velcro

doppia banda rifrangente al giro  
 torace, al giromanica e al fondo  
 gamba

# TUTA BICOLORE



**COD. A40130**

**TESSUTO**  
 BASE IN TESSUTO ALTA VISIBILITA'  
 60% COTONE,  
 40% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE  
 PESO 240 G/M<sup>2</sup>  
 INSERTI IN TESSUTO GABARDINE  
 DI COLORE BLU  
 65% POLIESTERE, 35% COTONE  
 PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
 S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE EN 20471:2013  
 II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 3  
 50 LAVAGGI

# GIUBBETTO



**COD. A10117**

## TESSUTO

ALTA VISIBILITA'  
60% COTONE, 40% POLIESTERE  
IRRESTRINGIBILE  
PESO 240 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

DALLA 46 ALLA 64

## COLORI

09 ARANCIO  
08 GIALLO (SU RICHIESTA)

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 3  
50 LAVAGGI



chiusura centrale con bottoni automatici coperti

2 taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone automatico

1 tasca posteriore applicata a destra, chiusa con bottone automatico

porta metro

doppia banda rifrangente al fondo gamba

doppia banda rifrangente al girovita e giromaniche

polsi al fondo manica chiusi con bottone automatico

# PANTALONE



**COD. A00117**

## TESSUTO

ALTA VISIBILITA'  
60% COTONE, 40% POLIESTERE  
IRRESTRINGIBILE  
PESO 240 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

DALLA 44 ALLA 64

## COLORI

09 ARANCIO  
08 GIALLO (SU RICHIESTA)

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2  
50 LAVAGGI



chiusura della patta con cerniera e bottone automatico e 2 tasche anteriori

1 tascone chiuso con aletta e velcro e porta penne applicato su gamba sinistra



# TUTA



**COD. A40117**

## TESSUTO

ALTA VISIBILITA'  
60% COTONE, 40% POLIESTERE  
IRRESTRINGIBILE  
PESO 240 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

DALLA 46 ALLA 64

## COLORI

09 ARANCIO  
08 GIALLO (SU RICHIESTA)

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 3  
50 LAVAGGI



chiusura con cerniera centrale coperta

2 taschini al petto a filetto chiusi con aletta e bottone automatico

1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico



polsi al fondo manica chiusi con bottone automatico

porta metro

1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico

apertura laterale a destra chiusa con bottone automatico

2 tasche anteriori applicate

porta metro

schiena intera, elastico posteriore in vita e doppia banda rifrangente applicata al girovita e giromanica

2 tasche anteriori applicate

doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba

# PETTORINA



**COD. A50117**

## TESSUTO

ALTA VISIBILITA'  
60% COTONE, 40% POLIESTERE  
IRRESTRINGIBILE  
PESO 240 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

DALLA 44 ALLA 64

## COLORI

09 ARANCIO  
08 GIALLO (SU RICHIESTA)

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2  
50 LAVAGGI



fibbie in plastica

1 tascone applicato chiuso con aletta e bottone automatico

elastico in vita, tessuto salva reni posteriore

chiusura alla patta con cerniera

doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba

# GIUBBETTO INVERNALE IMBOTTITO

**Lucentex**

**COD. A1011799**

## TESSUTO

ALTA VISIBILITA'  
60% COTONE, 40% POLIESTERE  
IRRESTRINGIBILE  
PESO 240 G/M<sup>2</sup>  
CON TESSUTO INTERNO GARZATO  
IN 100% COTONE PESO 300 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

DALLA 46 ALLA 64

## COLORI

99 ARANCIO  
98 GIALLO (SU RICHIESTA)

CE EN 20471:2013

II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 3

50 LAVAGGI



2 taschini applicati al petto chiusi  
con alette e bottone automatico

chiusura centrale con bottoni  
automatici coperti

doppia banda  
rifrangente  
al girovita e  
giromaniche

polsi al fondo manica chiusi  
con bottone automatico

1 tasca posteriore  
applicata a destra  
chiusa con bottone  
automatico

porta metro

doppia banda rifrangente  
al fondo gamba

# PANTALONE INVERNALE IMBOTTITO

**Lucentex**

**COD. A0011799**

## TESSUTO

ALTA VISIBILITA' 60% COTONE, 40% POLIESTERE  
IRRESTRINGIBILE PESO 240 G/M<sup>2</sup>  
CON TESSUTO INTERNO GARZATO  
IN 100% COTONE PESO 300 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

DALLA 44 ALLA 64

## COLORI

99 ARANCIO  
98 GIALLO (SU RICHIESTA)

CE EN 20471:2013

II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2

50 LAVAGGI



chiusura della patta  
con cerniera e bottone  
automatico e 2 tasche  
anteriori interne

# POLO SEAL

**Lucentex**

**COD. HH228**

## TESSUTO

100% POLIESTERE  
PESO 170 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE EN 20471:2013

II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2

profilo rifrangente  
all'abbottonatura

collo con profili di colore  
a contrasto chiuso con 3 bottoni



08  
GIALLO



09  
ARANCIO

striscia rifrangente con interruzioni  
per una maggiore elasticità e confort  
per chi la indossa termosaldata  
al girovita e verticali anteriori e posteriori



## GILET KEN

**Lucentex**

**COD. HH229**

**TESSUTO**  
60% COTONE  
40% POLIESTERE  
PESO 240 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
09 ARANCIO

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2

1 taschino con soffiotti laterali  
chiuso con aletta e punto velcro

portabadge in plastica  
cucito su taschino

1 tasca chiusa con punto  
velcro applicata

2 taschini cuciti  
su tasca



chiusura centrale con  
cerniera

striscia rifrangente  
applicata  
al girovita e 2 verticali  
anteriori e posteriori

1 tasca con soffiotti  
laterali chiusa  
con aletta e velcro

## GILET

**Lucentex**

**COD. A10317**

**TESSUTO**  
ALTA VISIBILITA'  
60% COTONE, 40% POLIESTERE  
IRRESTRINGIBILE  
PESO 240 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
M-L-XL-XXL

**COLORI**  
09 ARANCIO  
08 GIALLO (SU RICHIESTA)

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2  
50 LAVAGGI

collo a V

chiusura  
centrale con  
velcro

doppia banda  
rifrangente  
al girovita



## GILET

**Lucentex**

**COD. A10319**

**TESSUTO**  
ALTA VISIBILITA'  
100% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE  
PESO 120 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
M-L-XL-XXL

**COLORI**  
09 ARANCIO  
08 GIALLO (SU RICHIESTA)

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2

collo a V

chiusura centrale con velcro

doppia banda rifrangente  
al girovita



## GILET PROMOZIONALE

**Lucentex**

**COD. A10519**

**TESSUTO**  
ALTA VISIBILITA'  
100% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE  
PESO 120 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIA**  
UNICA

**COLORI**  
09 ARANCIO  
08 GIALLO

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2

collo a V

doppia banda  
rifrangente al girovita

chiusura centrale  
con velcro



# PILE NORBERG

**Lucentex**

**COD. HH139**

## TESSUTO

BASE 100% POLIESTERE ALTA VISIBILITA'  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>  
CON VARIANTE 100% POLIESTERE  
COLORE BLU, FODERATO INTERNAMENTE

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2



# PARKA BARENTS

**Lucentex**

**COD. HH227**

## TESSUTO

**IMPERMEABILE ESTERNO**  
ALTA VISIBILITÀ 100% POLIESTERE  
TRASPIRANTE OXFORD PU,  
CON VARIANTE IN TESSUTO  
(COME SOPRA) DI COLORE BLU,  
CUCITURE TERMONASTRATE,  
FODERA IN NYLON

## GIUBBOTTO INTERNO

ALTA VISIBILITÀ 100% POLIESTERE  
TRASPIRANTE, CON MANICHE IN  
TESSUTO (COME SOPRA) COLORE  
BLU, IMBOTTITO E TRAPUNTATO  
CON OVATTA E FODERA IN NYLON  
COLORE BLU

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

## COLORE

21 ARANCIO/BLU

CE EN 20471:2013  
ESTERNO:

II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 3  
EN 343:2003+A1:2007

## INTERNO CON E SENZA MANICHE:

II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2  
EN 343:2003+A1:2007



## GIUBBOTTO INTERNO

- chiusura anteriore con cerniera centrale
- 2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta e punto velcro
- maniche staccabili
- polsi in maglia
- 1 striscia rifrangente 3M al girovita e 2 strisce verticali 3M anteriori e posteriori



# PARKA LINDOS

**Lucentex**

**COD. HH224**

## TESSUTO

ALTA VISIBILITA'  
100% POLIESTERE TRASPIRANTE  
CUCITURE TERMONAstrate  
FODERA IN NYLON IMBOTTITO  
CON OVATTA

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 20471:2013

II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2 EN 343 3 1

## COLORI



21  
ARANCIO/BLU



42  
GIALLO/BLU

cappuccio con coulisse  
inserito nel collo chiuso con velcro

1 taschino applicato  
al petto destro  
chiuso con cerniera,  
portacellulare  
applicato con aletta  
con profilo rifrangente  
e velcro

polsi con elastico e alamaro  
regolabile con velcro

2 tasche inferiori coperte  
da aletta



1 taschino applicato al petto sinistro  
chiuso con aletta con profilo rifrangente e  
punto velcro. Ulteriore taschino removibile  
per possibilità di ricamo

1 taschino interno a  
filetto chiuso con punto  
velcro al petto sinistro

porta badge in pvc  
removibile

doppie bande  
rifrangenti applicate  
alle maniche, al  
girovita, verticali  
anteriore e posteriore

chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da  
patella chiusa con punti velcro

coulisse in vita e al fondo



cappuccio con coulisse di chiusura  
inserito nel collo chiuso con velcro

1 taschino applicato al petto  
sinistro chiuso con aletta  
e velcro e ulteriore  
taschino removibile per  
possibilità di ricamo

1 taschino  
applicato al petto  
destro chiuso con  
aletta e velcro,  
ulteriore taschino  
chiuso con  
cerniera verticale,  
portabadge in pvc  
removibile

1 taschino interno  
sotto il copricerniera

coulisse in vita e doppie  
bande rifrangenti  
applicato alle maniche e al  
girovita

chiusura anteriore con cerniera  
centrale coperta da patella  
chiusa con punti velcro



## GIUBBOTTO INTERNO

- chiusura anteriore con cerniera centrale
- 2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta e punto velcro
- 1 taschino interno applicato al petto
- maniche staccabili
- polsi in maglia
- 1 banda rifrangente al girovita
- doppia banda rifrangente verticale anteriore e posteriore

1 taschino interno  
applicato al petto  
sinistro chiuso con  
punto velcro

polsi con elastico  
e alamaro regolabile con velcro

2 tasche inferiori  
coperte da aletta

# PARKA FRESNEL

**Lucentex**

**COD. HH225**

## TESSUTO

IMPERMEABILE ESTERNO  
ALTA VISIBILITÀ  
100% POLIESTERE TRASPIRANTE  
CUCITURE TERMONAstrate  
FODERA IN NYLON

## GIUBBOTTO INTERNO

ALTA VISIBILITÀ  
100% POLIESTERE TRASPIRANTE CON MANICHE  
100% POLIESTERE TRASPIRANTE COLORE BLU  
IMBOTTITO E TRAPUNTATO  
CON OVATTA E FODERA  
65% POLIESTERE 35% COTONE  
COLORE BLU

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 20471:2013

ESTERNO:

II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2 EN 343 3 1

INTERNO CON O SENZA MANICHE:

II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2 EN 343 3 1

## COLORI



21  
ARANCIO/BLU



42  
GIALLO/BLU

# PYLOT EDDYSTONE



**COD. HH226**

**TESSUTO**  
ALTA VISIBILITA'  
100% POLIESTERE TRASPIRANTE  
CUCITURE TERMONASTRATE  
FODERA IN NYLON IMBOTTITO  
CON OVATTA

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL  
4XL - 5XL SOLO IN COLORE 21

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 2 EN 343 3 1

## COLORI



21  
ARANCIO/BLU

42  
GIALLÒ/BLU

cappuccio con coulisse  
di chiusura inserito nel collo chiuso  
con velcro

maniche staccabili



1 taschino applicato  
al petto destro chiuso  
con aletta e velcro,  
ulteriore taschino chiuso  
con cerniera verticale,  
portabadge in pvc  
removibile

2 tasche inferiori  
interne oblique



1 taschino applicato al petto  
sinistro chiuso con aletta e velcro  
e ulteriore taschino removibile per  
possibilità di ricamo



1 taschino interno  
applicato al petto sinistro  
chiuso con punto velcro

doppie bande rifrangenti  
applicate alle maniche e  
al girovita

polsi con elastico e alamaro  
regolabile con velcro

elastico ai fianchi

chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa  
con punti velcro

# COMPLETO CREW ANTI-PIOGGIA



**COD. HH309**

**TESSUTO**  
100% POLIESTERE OXFORD PU

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE EN 20471:2013  
II<sup>a</sup> CAT. CLASSE 3 EN 343:2003+A1:2007 3 3



cappuccio con coulisse di  
chiusura

carrè posteriore con  
fori per aerazione

doppie strisce rifrangenti

polsino interno con elastico

2 tasche inferiori applicate  
e chiuse con aletta

chiusura anteriore con  
cerniera coperta da  
patella chiusa con bottoni  
automatici

elastico su tutto  
il girovita

2 aperture laterali

apertura alla patta  
chiusa con bottone  
automatico

foro di aerazione sotto le ascelle



doppie strisce  
rifrangenti

fondo gamba  
richiudibile  
con bottone  
automatico



08  
GIALLÒ

09  
ARANCIO

## COLORI



ABBIGLIAMENTO

## ***TRIVALENTE e IGNIFUGO***

---

**IL MASSIMO DELLA SICUREZZA  
QUANDO IL VOSTRO LAVORO  
È ALLA PROVA DEL FUOCO.**

Forniamo ai nostri clienti prodotti di sicurezza personale dalle elevate caratteristiche di protezione alla fiamma e al calore. La nostra selezione di abbigliamento ignifugo, anticalore e antifiama rientra nella categoria DPI ed è idonea per operatori professionisti nel

campo della sicurezza e della prevenzione. La nostra professionalità è tutta nella cura dei materiali: vengono scelti solo i tessuti e le lavorazioni tecnicamente più avanzate, garantendo il top dell'affidabilità.

Con l'accurata supervisione del Servizio Progettazione e mediante moderni sistemi tecnologici di cui disponiamo, il tessuto viene tagliato, personalizzato con le etichette di riconoscimento e quindi confezionato in capo finito.

## PANTALONE



**COD. A00150**

### TESSUTO

75% COTONE  
24% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

**COD. A00160 (su richiesta)**

### TESSUTO

74% COTONE  
25% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 370 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

### COLORE

74 SAILOR BLU

CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2

PER TESSUTO CON PESO 260 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3

PER TESSUTO CON PESO 370 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

EN 13034:2009 TIPO 6

CEI EN 61482  
(ARCO ELETTRICO)

NORMATIVE IN FASE DI AGGIORNAMENTO  
EN ISO 11612:2015  
EN ISO 11611:2015  
DISPONIBILI DA GENNAIO 2018



elastico ai fianchi

chiusura alla patta con cerniera  
e bottone automatico

2 tasche anteriori interne

1 tascone laterale chiuso con aletta e  
velcro applicato su gamba destra

etichetta jacquard con  
pittogrammi cucita su tascone



1 tasca posteriore applicata  
a destra chiusa con aletta e  
velcro

travettature varie di colore giallo a contrasto

È possibile confezionare i capi  
3Active con varianti rispetto ai  
capi a magazzino, mantenendo  
comunque la certificazione  
del prodotto:

- applicazione strisce rifrangenti
- modifica di tasche o taschini
- inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)

## GIUBBETTO



**COD. A10150**

### TESSUTO

75% COTONE  
24% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

**COD. A10160 (su richiesta)**

### TESSUTO

74% COTONE  
25% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 370 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

### COLORE

74 SAILOR BLU

CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2

PER TESSUTO CON PESO 260 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3

PER TESSUTO CON PESO 370 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

EN 13034:2009 TIPO 6

CEI EN 61482  
(ARCO ELETTRICO)

NORMATIVE IN FASE DI AGGIORNAMENTO  
EN ISO 11612:2015  
EN ISO 11611:2015  
DISPONIBILI DA GENNAIO 2018



travettature varie di colore  
giallo a contrasto

2 taschini applicati al petto  
chiusi con aletta e velcro

Chiusura anteriore con  
cerniera centrale coperta  
da patella chiusa con  
punti velcro

carrè posteriore

1 taschino applicato  
al petto chiuso con  
aletta e velcro

2 tasche inferiori  
applicare chiuse con  
aletta e velcro con  
soffietto laterale interno

etichetta jacquard con pittogrammi cucita



2 tasche inferiori a filetto con apertura  
obliqua chiuse con aletta e velcro

polsini al fondo manica  
con elastico

## GIACCA



**COD. A20150**

### TESSUTO

75% COTONE  
24% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

**COD. A20160 (su richiesta)**

### TESSUTO

74% COTONE  
25% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 370 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

### COLORE

74 SAILOR BLU

CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2

PER TESSUTO CON PESO 260 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3

PER TESSUTO CON PESO 370 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

EN 13034:2009 TIPO 6

CEI EN 61482  
(ARCO ELETTRICO)

NORMATIVE IN FASE DI AGGIORNAMENTO  
EN ISO 11612:2015  
EN ISO 11611:2015  
DISPONIBILI DA GENNAIO 2018

# CAMICIA



**COD. HH007**

## TESSUTO

79% COTONE  
20% POLIESTERE  
1% FIBRA ANTISTATICA  
PESO 150 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

## COLORE

74 SAILOR BLU

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 1149-5:2008

EN ISO 14116:2008

EN 13034:2009

NORMATIVE IN FASE DI AGGIORNAMENTO  
EN ISO 14116:2015  
DISPONIBILI DA GENNAIO 2018

carrè posteriore



1 taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro

travettature varie di colore giallo a contrasto

chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti

manica lunga con polsi chiusi con bottoni

etichetta jacquard con pittogrammi cucita su polso manica destra



È possibile confezionare i capi 3Active con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo comunque la certificazione del prodotto:

- applicazione strisce rifrangenti
- modifica di tasche o taschini
- inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)

# TUTA



**COD. A40150**

## TESSUTO

75% COTONE  
24% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

**COD. A40160 (su richiesta)**

## TESSUTO

74% COTONE  
25% POLIESTERE  
1% FIBRA CONDUTTIVA  
PESO 370 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

M-L-XL-XXL-XXXL

## COLORE

74 SAILOR BLU

CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2

PER TESSUTO CON PESO 260 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3

PER TESSUTO CON PESO 370 G/M<sup>2</sup>

EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

EN 13034:2009 TIPO 6

CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

EN ISO 14116:2008 CLASSE 1-00A

NORMATIVE IN FASE DI AGGIORNAMENTO  
EN ISO 11612:2015  
EN ISO 11611:2015  
DISPONIBILI DA GENNAIO 2018

carrè posteriore



chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro

2 taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro

elastico in vita posteriore

polso al fondo manica con elastico

etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra



travettature varie di colore giallo a contrasto

2 tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno

È possibile confezionare i capi 3Active con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo comunque la certificazione del prodotto:

- applicazione strisce rifrangenti
- modifica di tasche o taschini
- inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)

# GIUBBETTO



**COD. A10116**

**TESSUTO**  
DRILL 3/1  
100% COTONE IGNIFUGO CON  
TRATTAMENTO FR PROBAN®  
PESO 335 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
51 BOTTLE GREEN

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN ISO 11612:2015 A1B1C1E3F1  
EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1



carrè posteriore

travettature varie di colore  
rosso a contrasto

chiusura della patta con cerniera  
e bottone in cintura

chiusura anteriore con  
bottoni automatici  
coperti

1 tascone  
laterale  
applicato  
e chiuso  
con aletta e  
velcro

2 taschini applicati al petto  
chiusi con aletta e velcro

2 tasche inferiori a filetto con apertura  
obliqua chiuse con aletta e velcro

polsi al fondo manica con elastico

etichetta jacquard con pittogrammi cucita



# PANTALONE



**COD. A00116**

**TESSUTO**  
DRILL 3/1  
100% COTONE IGNIFUGO  
CON TRATTAMENTO FR PROBAN®  
PESO 335 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
51 BOTTLE GREEN

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN ISO 11612:2015 A1B1C1E3F1  
EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1



elastico ai fianchi

2 tasche anteriori

1 tasca posteriore  
applicata a destra  
chiusa con aletta e velcro

travettature varie di colore  
rosso a contrasto

# GIACCA



**COD. A20116**

**TESSUTO**  
DRILL 3/1  
100% COTONE IGNIFUGO CON  
TRATTAMENTO FR PROBAN®  
PESO 335 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
51 BOTTLE GREEN

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
EN ISO 11612:2015 A1B1C1E3F1  
EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1



carrè posteriore

travettature varie di colore  
rosso a contrasto

chiusura anteriore con bottoni  
automatici coperti

1 taschino applicato al petto sinistro  
chiuso con aletta e velcro

polsi al fondo manica con elastico

2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta  
e velcro con soffietto laterale interno

etichetta jacquard con  
pittogrammi cucita su aletta  
tasca inferiore destra.



# COPRICAPO PER SALDATORE



**COD. R003**

**TESSUTO**  
DRILL 3/1  
100% COTONE IGNIFUGO  
CON TRATTAMENTO FR PROBAN®  
PESO 335 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIA**  
UNICA

chiusura sottomento con velcro



# TUTA



**COD. A40116**

## TESSUTO

DRILL 3/1  
100% COTONE IGNIFUGO  
CON TRATTAMENTO FR PROBAN®  
PESO 335 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

## COLORE

51 BOTTLE GREEN

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN ISO 11612:2015 A1B1C1E3F1

EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1



# GIACCA CROSTA

**COD. GH200**

## TAGLIA

54

CE EN 11611:2015



# PARANANZA PER SALDATORE

**COD. R130**

## MISURA

90 x 60 CM

CE EN 11611:2015



# GHETTE PER SALDATORE

**COD. GH190**

## MISURA

30 CM

CE EN 11611:2015



# MANICOTTI PER SALDATORE

**COD. GH191**

## MISURA

60 CM

CE EN 11611:2015



# MANICOTTI PER SALDATORE

**COD. GH192**

## MISURA

40 CM

CE EN 11611:2015





ABBIGLIAMENTO

# ***ANTIACIDO e ANTISTATICO***

**ALLE AGGRESSIONI ACIDE  
UN'INSUPERABILE RISPOSTA.**

Nel settore chimico ed elettrico la protezione da agenti corrosivi e da cariche elettrostatiche è la principale delle preoccupazioni.

Capi adatti a questo tipo di applicazione non devono accumulare cariche elettrostatiche e devono garantire mobilità e comfort, proteggendo allo stesso tempo in modo efficace dal contatto con acidi.

Le camicie, le giacche e le tute antiacido che produciamo rientrano nella categoria del DPI e presentano rinforzi nei punti critici di usura, chiusure coperte e finiture a fondo manica con elastici per la massima praticità.

## GIUBBETTO

**2ACTIVE**

**COD. A10114**

**TESSUTO**  
NEGASTAT HYDROFOIL  
ANTIACIDO E ANTISTATICO  
IRRESTRINGIBILE  
65% POLIESTERE  
35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORI**  
01 BLU  
02 BIANCO (SU RICHIESTA)

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
UNI EN 1149-5: 2008  
UNI EN 13034: 2009

chiusura con cerniera centrale coperta  
da patella con punti di velcro

profilo a  
contrasto lungo  
le maniche

2 taschini al petto con profilo  
a contrasto chiusi con aletta  
e velcro

2 tasche oblique interne  
a filetto chiuse con  
aletta e velcro

polsi con elastico  
al fondo manica



2 tasche posteriori  
applicata chiuse con  
aletta e velcro

2 tasche anteriori chiuse con  
punto di velcro



elastico ai fianchi



chiusura della patta  
con cerniera e bottone  
automatico

## PANTALONE

**2ACTIVE**

**COD. A00114**

**TESSUTO**  
NEGASTAT HYDROFOIL  
ANTIACIDO E ANTISTATICO  
IRRESTRINGIBILE  
65% POLIESTERE  
35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORI**  
01 BLU  
02 BIANCO (SU RICHIESTA)

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
UNI EN 1149-5: 2008  
UNI EN 13034: 2009

chiusura con bottoni  
automatici coperti

1 taschino al petto destro con  
portapenne chiuso con aletta  
e velcro

polsi con elastico al fondo  
manica

2 tasche applicate chiuse  
con alette e velcro



particolare tessuto



## CAMICE UOMO

**2ACTIVE**

**COD. A60114**

**TESSUTO**  
NEGASTAT HYDROFOIL  
ANTIACIDO E ANTISTATICO  
IRRESTRINGIBILE  
65% POLIESTERE  
35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA  
UNI EN 1149-5: 2008  
UNI EN 13034: 2009

**COLORI**



01  
BLU



02  
BIANCO

# PETTORINA

**2ACTIVE**

**COD. A50114**

## TESSUTO

NEGASTAT HYDROFOIL  
ANTIACIDO E ANTISTATICO  
IRRESTRINGIBILE  
65% POLIESTERE  
35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

## COLORI

01 BLU  
02 BIANCO (SU RICHIESTA)

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

UNI EN 1149-5: 2008

UNI EN 13034: 2009



# TUTA

**2ACTIVE**

**COD. A40114**

## TESSUTO

NEGASTAT HYDROFOIL  
ANTIACIDO E ANTISTATICO  
IRRESTRINGIBILE  
65% POLIESTERE  
35% COTONE  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

## COLORI

01 BLU  
02 BIANCO (SU RICHIESTA)

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

UNI EN 1149-5: 2008

UNI EN 13034: 2009



ABBIGLIAMENTO

## *PANTALONI e BERMUDA*

---

ELEGANZA E COMODITÀ,  
DALLA VITA IN GIÙ.

Per essere eleganti ogni giorno abbiamo creato pantaloni e bermuda dal look casual senza perdere di vista la comodità. Dal tessuto al capo finito, non ci sfugge nemmeno un dettaglio per fare della vostra giornata un

esempio di stile da seguire: tasche, pence e finiture di pregio sono studiate e realizzate per dare un tocco in più a ogni prodotto. Che siano lunghi o corti, nella linea Lancelot o Serio, possono essere indossati senza

preoccupazioni in ogni occasione. Il cotone selezionato è naturale, protettivo e – soprattutto – fresco, garantendo sempre la massima vestibilità e agio anche in differenti situazioni climatiche.

# PANTALONE STIFFER



**COD. A89800**

**TESSUTO**

64% COTONE  
34% POLIESTERE  
2% ELASTANE  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>  
TINTURA INDANTHRENE

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



travette varie di colore rosso

elastico interno in vita anteriore



1 taschino interno di colore a contrasto

chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura



1 tasca multifunzione applicata su gamba destra

2 tasche anteriori interne

2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro



1 tascone laterale con soffietto laterale chiuso con aletta e punto velcro

pences alle ginocchia per miglior confort

confezionato singolarmente nella propria scatola



ZX  
BLU/NERO



GY  
GRIGIO/NERO



XA  
BEIGE/BLACK



ZY  
NERO/GRIGIO



# PANTALONE BAHAMAS



**COD. A00901**

**TESSUTO**  
100% COTONE  
PESO 240 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

chiusura alla patta con cerniera  
e bottone in cintura

2 tasche anteriori  
interne



2 tasche posteriori a filetto chiuse con aletta e bottone



elastico ai fianchi  
interno regolabile



2 tasconi con soffiati laterali  
chiusi con aletta e bottone



04  
VERDE



05  
NERO



07  
ROSSO



12  
GRIGIO



01  
BLU



# BERMUDA BONNIE



**COD. A00902**

**TESSUTO**

100% COTONE  
PESO 240 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

**COLORI**



04  
VERDE



01  
BLU



12  
GRIGIO



2 tasche posteriori a filetto  
chiusure con aletta e bottone

elastico ai fianchi interno  
regolabile

2 tasche anteriori interne

chiusura alla patta con cerniera  
e bottone in cintura

2 tasconi con soffiati laterali  
chiusi con aletta e bottone

# BERMUDA RIP STOP WORKY



**COD. A00804**

**TESSUTO**

35% COTONE  
65% POLIESTERE  
PESO 210 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORI**



01  
BLU



10  
OLIVA ARMY GREEN



12  
GRIGIO



1 tasca posteriore interna chiusa con  
aletta e velcro

elastico ai fianchi interno  
regolabile

passanti in cintura rinforzati

chiusura alla patta con cerniera  
e bottone in cintura

2 tasche anteriori interne

2 tasconi con soffiati laterali  
chiusi con aletta e velcro

# PANTALONE RIP STOP MATRIX



**COD. A00803**

## TESSUTO

35% COTONE  
65% POLIESTERE  
PESO 210 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

elastico ai fianchi interno regolabile



1 tasca posteriore interna chiusa con aletta e velcro



passanti in cintura rinforzati

chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura

2 tasche anteriori interne

2 tasconi con soffietti laterali chiusi con aletta e velcro



01  
BLU



10  
OLIVA ARMY  
GREEN



12  
GRIGIO

# PANTALONE NEW SANTIAGO



**COD. A85010**

**TESSUTO**  
100% COTONE CANVAS  
PESO 210 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

tasca posteriore applicata a destra  
chiusa con aletta e punti velcro



2 tasche anteriori interne con  
cucitura di colore rosso



elastico ai fianchi  
interno regolabile



travette varie di  
colore rosso



01  
BLU



12  
GRIGIO

1 tasca posteriore a  
sinistra chiusa con  
bottone tradizionale

chiusura alla patta  
con cerniera e  
bottone in cintura

2 tasconi laterali  
con soffietto  
centrale chiusi  
con aletta e  
punti velcro

# BERMUDA CALIFORNIA



**COD. A00701**

**TESSUTO**  
100% COTONE CANVAS  
PESO 210 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

elastico ai fianchi

2 tasche posteriori applicate chiuse con velcro

chiusura alla patta con cerniera  
e bottone in cintura

2 tasche anteriori interne



1 tascone con soffietto laterale  
chiuso con aletta e velcro applicato su gamba  
destra

1 taschino portacellulare con soffietto laterale  
chiuso con aletta e velcro applicato su gamba  
sinistra



01  
BLU



05  
NERO



12  
GRIGIO



22  
SABBIA

**COLORI**

# PANTALONE DURANGO

**LANCELOT®**

**COD. A89500**

**TESSUTO**  
100% COTONE CANVAS  
PESO 245 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



**LANCELOT®**



ZU  
SABBIA/MARRONE

ZY  
NERO/GRIGIO

ZQ  
VERDE/SABBIA

GY  
GRIGIO/NERO

ZX  
BLU/NERO

# PANTALONE INVERNALE NEW NEBRASKA



**COD. A88310**

**TESSUTO**  
100% COTONE TWILL  
PESO 330 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

chiusura alla patta con  
cerniera e bottone in cintura

2 tasche anteriori interne con  
cucitura di colore rosso

2 tasconi laterali con soffietto centrale  
chiusi con aletta e punti velcro



1 tasca posteriore applicata a destra  
chiusa con aletta e punti velcro

elastico ai fianchi  
interno regolabile

travette varie di  
colore rosso

1 tasca posteriore applicata a sinistra  
chiusa con bottone tradizionale



05 NERO

01  
BLU

12  
GRIGIO

# PANTALONE MULTITASCA



**COD. A88001**

**TESSUTO**  
100% COTONE GABARDINE  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
DALLA 42 ALLA 62

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

2 tasche posteriori interne  
a filetto chiuse con aletta e  
punto velcro



2 tasche anteriori interne

chiusura alla patta con cerniera  
e bottone in cintura

2 tasconi applicati con soffietto laterale  
e centrale chiusi con aletta e punto velcro



01  
BLU

12  
GRIGIO

22  
SABBIA

**COLORI**

## JEANS PIER 39



**COD. A00142**

### TESSUTO

98% COTONE  
2% SPANDEX  
11 ONCE STONE WASHED

### TAGLIE

DALLA 42 ALLA 62

### COLORE

01 BLU



2 tasche e  
1 taschino  
anteriori

chiusura alla patta con  
cerniera  
e bottone in cintura



2 tasche posteriori applicate

2 tasche e  
1 taschino anteriori

2 tasche posteriori applicate



## JEANS CARGO TUCSON



chiusura alla patta con  
cerniera  
e bottone in cintura

**COD. A00143**

### TESSUTO

98% COTONE  
2% SPANDEX  
11 ONCE

### TAGLIE

DALLA 42 ALLA 62

### COLORE

01 BLU



2 tasconi multifunzione  
applicati lateralmente sulle  
gambe chiusi con aletta e  
bottoni



pences alle ginocchia per  
maggiore confort



## PANTALONE INVERNALE TALLIN



**COD. A88800**

### TESSUTO ESTERNO

100% COTONE GABARDINE  
PESO 260 G/M<sup>2</sup>

### TESSUTO INTERNO

FODERA 100% COTONE  
PESO 160 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

### COLORE

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

elastico ai fianchi  
interno regolabile

foderato  
internamente

chiusura alla patta con cerniera  
e bottone in cintura

2 tasche posteriori interne a filetto  
chiusure con aletta e punto velcro

2 tasche anteriori interne

2 tasconi applicati con soffietto  
laterale e centrale chiusi con aletta e  
punto velcro



## PANTALONE JEANS



**COD. A00112**

### TESSUTO

100% COTONE  
14 ONCE STONE WASHED

### TAGLIE

DALLA 42 AL LA 62

### COLORE

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

chiusura anteriore della patta  
con cerniera e bottone

2 tasche e 1 taschino anteriori

2 tasche posteriori applicate





ABBIGLIAMENTO

## ***POLO, T-SHIRT e GILET ESTIVI***

---

### PROFESSIONALI ANCHE NEL TEMPO LIBERO

Il look giusto, dentro e fuori dal luogo di lavoro. Siamo specializzati nei capi d'abbigliamento per il tempo libero e la nostra collezione di polo e t-shirt rappresenta il nostro fiore all'occhiello in termini di qualità dei materiali, con una particolare attenzione alla moda e alla vestibilità.

Le nostre linee d'abbigliamento Lancelot, ammiraglia per finiture e stile, e Take time, perfetta nel tempo libero e dalle infinite colorazioni, sono pensate per unire eleganza e comodità nel look di tutti i giorni.

# POLO PENNY



COD. HH163

**TESSUTO**  
100% COTONE JERSEY,  
PESO 160 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL



fascia parasudore in tessuto Oxford di colore a contrasto nel collo e sottocollo



collo chiuso con 3 bottoni

spacchetti laterali al fondo con inserto di colore a contrasto

01  
BLU

02  
BIANCO

# T-SHIRT TRUCK



COD. HH164

**TESSUTO**  
100% COTONE,  
98% COTONE  
2% VISCOSA SOLO PER IL  
COLORE GRIGIO MELANGE,  
PESO 160 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

doppia cucitura di colore a contrasto al giromanica, sulle spalle e posteriore al collo.



fascia parasudore e lunetta di colore a contrasto nella parte posteriore del collo



girocollo a costine con profilo di colore a contrasto



12  
GRIGIO

06  
AZZURRO ROYAL

01  
BLU

# T-SHIRT UOMO LAZY



**COD. HH162**

**TESSUTO**

100% COTONE  
PESO 160 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL



*fascia parasudore, girocollo con doppio tessuto, parte interna di colore a contrasto*



*cuciture a catenella di colore a contrasto*



06  
AZZURRO ROYAL



12  
GRIGIO



05  
NERO



10  
OLIVA ARMY GREEN



01  
BLU

# POLO FOXY



**COD. HH155**

## TESSUTO

100% COTONE PIQUE',  
85% COTONE PIQUE'  
15% VISCOSA  
(solo per il colore grigio melange)  
PESO 225 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL



collo chiuso con 2 bottoni

fascia parasudore e  
bottoniera di colore a contrasto

inserto nel sottocollo  
per eventuale personalizzazione



sottocollo di colore a  
contrasto

giromanica a costina  
di colore a contrasto



spacchetti laterali al fondo  
di colore a contrasto



DA  
CELESTE/BLU



G1  
GRIGIO/BIANCO



80  
BLU/GRIGIO



GX  
GRIGIO/BLU



V5  
VERDE/GRIGIO



# POLO PARROT



**COD. HH153**

## TESSUTO

100% COTONE PIQUE',  
85% COTONE PIQUE'  
15% VISCOSA  
(solo per il colore grigio melange),  
PESO 200 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL



# POLO TOP LANCELOT



**COD. HH145**

**TESSUTO**

100% COTONE PIQUE',  
98% COTONE PIQUE' 2% VISCOSA  
(solo per il colore grigio melange),  
PESO 200 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL



# POLO ITALIA

**LANCELOT®**

**COD. HH146**

**TESSUTO**  
100% COTONE PIQUE'  
PESO 200 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL  
XS solo per il colore blu



B9  
BLU/TRICOLORE

02  
BIANCO/TRICOLORE

# POLO LANCELOT MANICA LUNGA

**LANCELOT®**

**COD. HH125**

**TESSUTO**  
100% COTONE PIQUE',  
98% COTONE PIQUE' 2% VISCOSA  
(solo per il colore grigio melange),  
PESO 200 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL



06  
AZZURRO ROYAL

07  
ROSSO

12  
GRIGIO MELANGE

## COLORI



# POLO LANCELOT

**LANCELOT**<sup>®</sup>

**COD. HH124**

## TESSUTO

100% COTONE PIQUE',  
98% COTONE PIQUE' 2% VISCOSA  
(solo per il colore grigio melange),  
PESO 200 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

## COLORI



# POLO DONNA

**Take Time**<sup>®</sup>  
OUT DOOR SINCE 1969

**COD. HH156**

## TESSUTO

100% COTONE PIQUE',  
85% COTONE PIQUE' 15% VISCOSA  
(solo per il colore grigio melange),  
PESO 195 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

## COLORI



# POLO



**COD. HH121**

## TESSUTO

100% COTONE PIQUE',  
98% COTONE PIQUE' 2% VISCOSA  
(solo per il colore grigio melange),  
PESO 195 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL



# T-SHIRT

**Take Time**  
OUTDOOR  
SINCE 1969

**COD. HH114**

## TESSUTO

100% COTONE,  
85% COTONE 15% VISCOSA  
(solo per il colore grigio melange),  
PESO 150 G/M<sup>2</sup> per i colorati  
PESO 145 G/M<sup>2</sup> per il bianco

## TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

fascia parasudore nella parte  
posteriore del collo

doppia ribattitura al collo  
e alle spalle



**Take Time**  
OUTDOOR  
SINCE 1969



01  
BLU

02  
BIANCO

05  
NERO

07  
ROSSO

08  
GIALLO

06  
AZZURRO ROYAL



09  
ARANCIO

12  
GRIGIO MELANGE

16  
ANTRACITE

24  
CELESTE

41  
VERDE MELA

51  
BOTTLE GREEN



## T-SHIRT DONNA

**Take Time**  
OUTDOOR  
SINCE 1969

**COD. HH154**

**TESSUTO**  
100% COTONE  
PESO 150 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL



*fascia parasudore nella parte posteriore del collo*

### COLORI



01  
BLU



02  
BIANCO



05  
NERO



06  
AZZURRO ROYAL



07  
ROSSO

## T-SHIRT BIMBO

**Take Time**  
OUTDOOR  
SINCE 1969

**COD. HH152**

**TESSUTO**  
100% COTONE  
PESO 150 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
4-6-8-10-12



*fascia parasudore nella parte posteriore del collo*

*doppia ribattitura al collo e alle spalle*

### COLORI



01  
BLU



02  
BIANCO



05  
NERO



06  
AZZURRO ROYAL



07  
ROSSO



08  
GIALLO



09  
ARANCIO



41  
VERDE MELA



## T-SHIRT COLLO A V

**Take Time**  
OUTDOOR  
SINCE 1969

**COD. HH116**

### TESSUTO

100% COTONE,  
85% COTONE 15% VISCOSA  
(solo per il colore grigio melange),  
PESO 150 G/M<sup>2</sup> per i colorati  
PESO 145 G/M<sup>2</sup> per il bianco

### TAGLIE

M-L-XL-XXL

*fascia parasudore nella parte posteriore del collo*

*ribattitura al collo e alle spalle*

*collo a V*



*fascia parasudore nella parte interna del collo*



### COLORI



01  
BLU



02  
BIANCO



05  
NERO



12  
GRIGIO MELANGE

## T-SHIRT

**Take Time**  
S BASIC

**COD. HH161**

### TESSUTO

100% COTONE  
PESO 130 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

02 BIANCO

## GIUBBETTO CRUZ

**Lancelotti**

**COD. HH627**

### TESSUTO ESTERNO

100% NYLON

### TESSUTO INTERNO

FODERA IN 100%  
POLIESTERE

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

### COLORE

01 BLU


CE 1<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



*1 taschino interno al petto destro chiuso con punto velcro*



*2 tasche inferiori chiuse con cerniera*



*chiusura con cerniera centrale*

*polsi chiusi con bottone automatico*

*cuciture di rinforzo sui gomiti*



# K-WAY UOMO LENNY



**COD. HH631**

**TESSUTO ESTERNO**  
100% NYLON

**TESSUTO INTERNO**  
FODERA IN JERSEY 95% COTONE,  
5% ELASTAN. MANICHE FODERATE  
IN 100% POLIESTERE

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL



# K-WAY DONNA ESSEN



**COD. HH632**

**TESSUTO ESTERNO**  
100% NYLON

**TESSUTO INTERNO**  
FODERA IN JERSEY 95% COTONE,  
5% ELASTAN. MANICHE FODERATE  
IN 100% POLIESTERE

**TAGLIE**  
S-M-L-XL

**COLORI**



*polsi con elastico  
regolabili con alamaro  
e bottone automatico*

*chiusura con  
cerniera centrale*



*cappuccio*

*fori di aerazioni  
sotto le ascelle*

*elastico in vita*

*2 tasche inferiori chiuse con cerniera*

# BERRETTO BICOLORE

**COD. H042**

**TESSUTO**  
80% POLIESTERE  
20% COTONE

**MISURA**  
UNICA

*chiusura posteriore in  
metallo con regolazione di  
misura*



*6 fori di aerazione ricamati con  
filo di colore a contrasto*

*composto da 5 pannelli*

*pannello frontale rinforzato con  
profilo di colore a contrasto*

**COLORI**



# BERRETTO

**COD. H041**

**TESSUTO**  
100% COTONE

**MISURA**  
UNICA

*chiusura posteriore con velcro  
con regolazione di misura*



*4 fori di aerazione ricamati con  
filo di colore in tinta*

*composto da 5 pannelli*

*pannello frontale rinforzato*

**COLORI**



# GILET FLORIDA

**LANCELOT®**

**COD. HH298**

**TESSUTO ESTERNO**

65% POLIESTERE  
35% COTONE  
PESO 210 G/M<sup>2</sup>

**TESSUTO INTERNO**

FODERATO INTERNAMENTE  
FINO A META' SCHIENA  
CON RETE 100% POLIESTERE

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL





CAPISPALLA  
***FELPE E PILE***

---

**SENSAZIONI MORBIDE  
DA VIVERE ADDOSSO.**

Non ci sono più barriere all'unione tra comodità ed eleganza. La linea di felpe e pile presente nel nostro catalogo spazia agilmente tra lo stile propriamente urbano per le uscite in città e il taglio sportivo e tecnico per le passeggiate all'aria aperta, l'allenamento o durante le attività lavorative. In tinta unita o colorate, girocollo, con zip, col cappuccio, con tasche o senza: la nuova collezione non ha davvero limiti e punta decisa su tratti casual e moderni. Tutti i materiali sono stati scelti accuratamente per garantire calore e morbidezza. La vestibilità ottimale di tutte le taglie assicura confort e comodità nei movimenti.

# FELPA HAMPTON



**COD. HH196**

**TESSUTO**

80% COTONE 20% POLIESTERE,  
PESO 310 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

*parasudore interno al collo*

*cappuccio chiuso con cordino, interno del cappuccio di colore a contrasto*

*chiusura centrale con cerniera in plastica*

*1 taschino a filetto inferiore a destra chiuso con cerniera*

*2 tasconi anteriori*

*polsi e fascia in vita in maglia elastica con inserti di colore a contrasto*



01  
BLU



06  
AZZURRO ROYAL



12  
GRIGIO



# FELPA CANBERRA



**COD. HH191**

**TESSUTO**

80% COTONE  
20% POLIESTERE  
PESO 290 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL-4XL per i colori 01 e 12  
S-M-L-XL-XXL-XXXL per i colori 05 e 06

*chiusura anteriore con  
cerniera centrale*

*polsi e fascia girovita in maglia elastica*

*collo alto, parasudore di  
colore a contrasto interno  
al collo*

*2 tasche inferiori a filetto*



01  
BLU

06  
AZZURRO ROYAL

05  
NERO

12  
GRIGIO

# FELPA BRIGGS



COD. HH194

## TESSUTO

FRENCH TERRY NON GARZATO  
70% COTONE  
30% POLIESTERE  
PESO 330 G/M<sup>2</sup>

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL  
PER IL COLORE 01 BLU: M-L-XL-XXL

chiusura anteriore con cerniera

polsi e fascia girovita in maglia elastica con inserti colorati

parasudore interno al collo

cappuccio chiuso con cordino di colore a contrasto

1 taschino applicato sulla manica sinistra

2 tasche inferiori applicate con inserto in maglia in tinta per il colore blu; a contrasto per gli altri colori



06 AZZURRO ROYAL



10 OLIVA ARMY GREEN



12 GRIGIO



05 NERO



01 BLU



# FELPA CLARK



**COD. HH195**

**TESSUTO**

FRENCH TERRY NON GARZATO  
70% COTONE  
30% POLIESTERE  
PESO 330 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

*collo alto chiuso con cerniera*



*parasudore interno al collo*



*1 taschino applicato sulla manica sinistra*



*interno del collo, polsi e fascia girovita in maglia elastica con inserti colorati*



05  
NERO



10  
OLIVA ARMY  
GREEN



01  
BLU

# PANTALONE FELPA MILLER



**COD. HH190**

**TESSUTO**  
FRENCH TERRY NON GARZATO  
70% COTONE  
30% POLIESTERE  
PESO 330 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL



05 NERO

10 OLIVA ARMY GREEN

# FELPA QUEBEC



**COD. HH189**

**TESSUTO**  
70% COTONE  
30% POLIESTERE  
PESO 310 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL



01 BLU

06 AZZURRO ROYAL

12 GRIGIO

## COLORI

## FELPA NEW NARVIK

**LANCELOT®**

**COD. HH184**

### TESSUTO

70% COTONE  
30% POLIESTERE  
PESO 310 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORI



01  
BLU

06  
AZZURRO ROYAL

10  
OLIVA ARMY GREEN

*polsi, collo e fascia girovita  
in maglia elastica con inserti  
colorati*

*chiusura centrale con cerniera  
in ottone brunito*

*parasudore interno al collo*

*ricamo tricolore posteriore  
sotto il collo*

*scudetto tricolore  
applicato su manica  
sinistra*

*2 tasche inferiori a filetto*



## FELPA NARVIK

**LANCELOT®**

**COD. HH103**

### TESSUTO

70% COTONE  
30% POLIESTERE  
PESO 310 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

01 BLU

*2 tasche inferiori a filetto*

*polsi, collo e fascia girovita  
in maglia elastica con inserti  
colorati*

*parasudore interno al  
collo*

*ricamo posteriore sotto collo*

*chiusura con cerniera centrale  
in ottone brunito*

*scudetto tricolore  
applicato su manica  
destra*

*parasudore interno al  
collo*

*maniche raglan di colore  
a contrasto profilate con  
coda di topo bianca*

*chiusura centrale con  
cerniera*

*polsi, collo e fascia  
girovita in maglia  
elastica con inserti  
colorati*

*2 tasche inferiori a filetto*

## FELPA PHOENIX

**LANCELOT®**

**COD. HH186**

### TESSUTO

70% COTONE  
30% POLIESTERE  
PESO 310 G/M<sup>2</sup>

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

BT BLU/ROSSO

# FELPA CARDIFF

**LANCELOT®**

**COD. HH185**

**TESSUTO**  
70% COTONE  
30% POLIESTERE  
PESO 310 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL



**LANCELOT®**



# FELPA ASPEN

**LANCELOT®**

**COD. HH102**

**TESSUTO**

70% COTONE  
30% POLIESTERE  
PESO 310 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL

**LANCELOT®**



# FELPA PERTH

**LANCELOT®**

**COD. HH181**

**TESSUTO**

80% COTONE  
20% POLIESTERE  
PESO 290 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

**XS DISPONIBILE SOLO PER  
IL COLORE BIANCO (02)**

**4XL DISPONIBILE  
PER IL COLORE BLU (01)  
E GRIGIO (12)**



**LANCELOT®**



01  
BLU

02  
BIANCO

04  
VERDE

05  
NERO

06  
AZZURRO ROYAL



07  
ROSSO

09  
ARANCIO

10  
OLIVA ARMY

12  
GRIGIO

# FELPA GRABBY



**COD. HH192**

**TESSUTO**

100% COTONE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>  
CON FELPATURA INTERNA

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

*collo alto chiuso con cerniera  
(in metallo solo per il colore bianco)*

*parasudore interno al collo  
di colore a contrasto arancio  
(in tinta per il colore bianco)*

*polsi e fascia girovita  
in maglia elastica*



# FELPA SPACE



**COD. HH106**

**TESSUTO**

100% COTONE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>  
CON FELPATURA INTERNA

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

*parasudore interno al collo  
di colore a contrasto arancio  
(in tinta per il colore bianco)*



*polsi e fascia girovita  
in maglia elastica*



01  
BLU

02  
BIANCO

04  
VERDE

05  
NERO



06  
AZZURRO ROYAL

07  
ROSSO

09  
ARANCIO

12  
GRIGIO

## FELPA COLLO POLO



**COD. HH107**

**TESSUTO**  
100% COTONE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORE**  
01 BLU

*parasudore  
interno al collo*

*collo a polo  
chiuso con tre  
bottoni*

*giromaniche diritto*

*polsi e fascia girovita in  
maglia elastica a costine  
2/1 con doppie cuciture*



## FELPA ALIMENTARE OTTAWA



**COD. HH183**

**TESSUTO**  
80% COTONE  
20% POLIESTERE  
PESO 290 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
XS-S-M-L-XL-XXL

**COLORE**  
02 BIANCO

*parasudore  
interno al collo*

*collo a polo  
con inserto  
triangolare in  
maglia elastica*

*giromaniche dritto*

*polsi in maglia elastica*

*fondo dritto*



## MAGLIONE COLLO A "V"



**COD. HH050**

**TESSUTO**  
FILATO 50% PURA LANA VERGINE  
50% ACRILICO  
TITOLO 2/28

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORE**  
01 BLU

## MAGLIONE DOLCEVITA CON CERNIERA



**COD. HH053**

**TESSUTO**  
FILATO 50% PURA LANA VERGINE  
50% ACRILICO  
TITOLO 2/28

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORE**  
01 BLU

*lavorazione a maglia unita  
su macchina rettilinea,  
finezza 12, cucita con  
rimagliatrice*



*polsi e fondo con elastico  
di rinforzo*

*lavorazione a maglia  
unita su macchina  
rettilinea, finezza 12,  
cucita con rimagliatrice*



*polsi e fondo con elastico  
di rinforzo*



collo alto con cerniera centrale aperta  
fino al fondo



elastico ai polsi

2 tasche anteriori interne  
oblique chiuse con cerniera

cordino stringivita



01  
BLU



04  
VERDE



12  
GRIGIO MELANGE

## PILE CERNIERA LUNGA



**COD. HH131**

**TESSUTO**  
100% POLIESTERE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

**COLORI**

# PILE CERNIERA CORTA



**COD. HH132**

**TESSUTO**  
100% POLIESTERE  
PESO 280 G/M<sup>2</sup>

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

collo alto con cerniera corta



elastico ai polsi

cordino stringivita



01  
BLU



02  
BIANCO



04  
VERDE



05  
NERO



06  
AZZURRO ROYAL



09  
ARANCIO



12  
GRIGIO MELANGE



CAPISPALLA  
**GIACCONI e GILET**

---

LIBERTÀ  
DI MOVIMENTO.

La voglia di esplorare nuovi territori non conosce confini. Per fronteggiare il vento autunnale o il clima di montagna, per un'avventura in luoghi dalle condizioni estreme o per un semplice viaggio in compagnia, i nostri giacconi e gilet rispondono a diverse esigenze con differenti gradi di protezione dal

freddo, per affrontare ogni situazione senza rinunciare a stile ed eleganza. Giacche tecniche, da lavoro, casual o adatte anche per il settore promozionale, gilet e smanicati eleganti e funzionali. Ogni capo ha una vestibilità ottimale, con dettagli raffinati, tasche e soluzioni per rispondere a molteplici e differenti usi. Le finiture

sono il punto forte. Tasche, zip e spazi nascosti aiutano a custodire cellulari e altri oggetti personali, mentre i capi più tecnici e destinati a una clientela professionale sono dotati anche di porta-badge identificativi. Eleganza e praticità, in un capo unico!

# GIUBBOTTO SOFTSHELL NEWMAN



COD. HH634

## TESSUTO ESTERNO

94% POLIESTERE  
6% SPANDEX

## TESSUTO INTERNO

IMBOTTITURA CON OVATTA  
E FODERA IN  
100% POLIESTERE

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

cappuccio fisso con coulisse, inserto rifrangente sotto il cappuccio



fori di aerazione sotto le ascelle

1 taschino interno a destra sotto cerniera



polsi e fascia in vita in maglia elastica

chiusura con cerniera centrale antipioggia

2 tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera



10  
OLIVA ARMYGREEN



01  
BLU



05  
NERO



# GIUBBOTTO SOFTSHELL RUSTY



**COD. HH651**

**TESSUTO**  
85% POLIESTERE  
15% COTONE

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL-4XL

CE 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

1 taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera antipioggia verticale e profilo rifrangente

chiusura con cerniera centrale antipioggia

cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al giubbotto tramite cerniera

polsi interni in maglia elastica

coulisse di chiusura al fondo

2 tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera antipioggia

GY GRIGIO/NERO

foro di aerazione su schiena

ZX BLU/NERO

# GILET SOFTSHELL ZACK



**COD. HH654**

**TESSUTO**  
94% POLIESTERE  
6% SPANDEX

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

1 taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera verticale e profilo rifrangente

chiusura con cerniera centrale

2 tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera

foro di aerazione su schiena

01 BLU

05 NERO

12 GRIGIO

# GIUBBETTO SOFTSHELL NYBORG



**COD. HH621**

**TESSUTO**  
94% POLIESTERE  
6% SPANDEX

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



1 taschino interno al petto destro chiuso con cerniera

profili rifrangenti anteriori, posteriori e lungo le maniche



polsi interni in maglia elastica



cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al giubbotto tramite cerniera

chiusura con cerniera centrale anti-pioggia

fori di aerazione sotto le ascelle e su schiena

2 tasche inferiori chiuse con cerniera anti-pioggia

fondo posteriore arrotondato con inserti di colore a contrasto

coulisse di chiusura al fondo



GY GRIGIO/NERO



VI VERDE/NERO



XG ROYAL/NERO



ZY NERO/GRIGIO



49 ROSSO/NERO



ZX BLU/NERO



# GILET SOFTSHELL PRESTON



COD. HH623

TESSUTO  
94% POLIESTERE  
6% SPANDEX

TAGLIE  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



giromanica con inserto in maglia elastica



1 taschino interno al petto destro chiuso con cerniera

coulisse di chiusura al fondo



foro di aerazione su schiena

profili rifrangenti anteriori e al fondo schiena

chiusura con cerniera centrale anti pioggia



2 tasche inferiori chiuse con cerniera anti pioggia

fondo posteriore arrotondato con inserti di colore a contrasto



ZX  
BLU/NERO



VI  
VERDE/NERO



XG  
ROYAL/NERO



ZY  
NERO/GRIGIO



49  
ROSSO/NERO



GY  
GRIGIO/NERO



# GIUBBETTO SOFTSHELL SHETLAND

**LANCELOT®**

**COD. HH620**

**TESSUTO**

94% POLIESTERE  
6% SPANDEX

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL

CE 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

1 taschino interno al petto  
destra chiuso con cerniera

inserti di colore  
a contrasto lungo  
i fianchi

polsi interni in maglia  
elastica

fondo posteriore arrotondato

coulisse di chiusura al fondo

cappuccio con coulisse e velcro di  
chiusura applicato al giubbotto tramite  
cerniera

chiusura con cerniera centrale

2 tasche inferiori chiuse  
con cerniera



ZY  
NERO/GRIGIO



ZX  
BLU/NERO



49  
ROSSO/NERO

**LANCELOT®**

# GIUBBETTO NEW CRUISER



COD. HH652

**TESSUTO ESTERNO**  
100% NYLON

**TESSUTO INTERNO**  
MICRO PILE 100% POLIESTERE,  
MANICHE FODERATE IN POLIESTERE  
E IMBOTTITE CON OVATTA

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL  
4XL SOLO PER IL COLORE 01BLU

CE 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

chiusura con  
cerniera centrale

collo imbottito con ovatta e interno del  
collo in micropile

foro di aerazione su schiena



1 taschino interno  
verticale al petto destro  
chiuso con cerniera

2 tasche inferiori a  
filetto chiuse con  
cerniera

polsi e fascia in vita  
in maglia elastica  
con profili di colore a  
contrasto



01  
BLU



05  
NERO



12  
GRIGIO

# GIUBBOTTO DREAM



COD. HH635

**TESSUTO ESTERNO**  
100% NYLON

**TESSUTO INTERNO**  
IMBOTTITURA IN FAKE  
DOWN E FODERA IN 100%  
POLIESTERE

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

*cappuccio fisso profilato con coda di  
topo rifrangente e inserto rifrangente  
sotto il cappuccio*



*2 tasche  
inferiori chiuse  
con cerniera*

*2 tasche inferiori interne*

*polsi e fondo profilati con  
sbieco elasticizzato*

*chiusura  
con cerniera  
centrale a  
doppio cursore  
profilata con  
coda di topo  
rifrangente*



05  
NERO



10  
OLIVA ARMYGREEN



12  
GRIGIO



01  
BLU

# GIUBBOTTO DRAKE



**COD. HH211**

**TESSUTO ESTERNO**  
100% NYLON

**TESSUTO INTERNO**  
IMBOTTITURA IN FAKE DOWN  
E FODERA 100% POLIESTERE

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL  
COLORE 05 NERO: M-L-XL-XXL-XXXL



12  
GRIGIO



05  
NERO



10  
OLIVA ARMY GREEN



01  
BLU

# GILET LE MANS



**COD. HH212**

**TESSUTO ESTERNO**  
100% NYLON

**TESSUTO INTERNO**  
IMBOTTITURA IN FAKE DOWN  
E FODERA  
100% POLIESTERE

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

## COLORI



01  
BLU



05  
NERO



# GILET KARL



**COD. HH653**

**TESSUTO ESTERNO**  
100% POLIESTERE

**TESSUTO INTERNO**  
IMBOTTITURA IN SOFT PADDING E  
FODERA 100% POLIESTERE

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



# GIUBBOTTO DUSTY



**COD. HH633**

**TESSUTO ESTERNO**

100% POLIESTERE MINI RIP-STOP SPALMATO IN PVC.

**TESSUTO INTERNO**

IMBOTTITURA CON OVATTA E FODERA IN 100% POLIESTERE

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

maniche staccabili



**COLORI**



12 GRIGIO

01 BLU

chiusura anteriore con cerniera a doppio cursore coperta da patella chiusa con bottoni automatici

1 taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e bottone automatico

1 taschino interno al petto destro chiuso con velcro

2 tasche inferiori applicate con soffiotti laterali e scaldamani chiuse con aletta e bottone automatico

carrè anteriore e posteriore con inserti rifrangenti, cappuccio interno al collo chiuso con velcro



1 tasca inferiore a filetto chiusa con cerniera

polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con bottoni automatici

cerniera orizzontale interna al fondo per possibilità di personalizzazione su schiena

# GIUBBOTTO DOVER



**COD. HH637**

**TESSUTO ESTERNO**

100% POLIESTERE MINI RIP-STOP SPALMATO IN PVC

**TESSUTO INTERNO**

IMBOTTITURA CON OVATTA E FODERA IN 100% POLIESTERE

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

maniche staccabili



cappuccio interno al collo chiuso con velcro e carrè posteriore con inserti rifrangenti



1 taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro

chiusura anteriore con cerniera a doppio cursore

1 taschino interno al petto destro chiuso con velcro

2 tasche inferiori applicate con soffiotti laterali e scaldamani chiuse con aletta e velcro

polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con velcro

cerniera orizzontale interna al fondo per possibilità di personalizzazione su schiena

**COLORI**



12 GRIGIO

01 BLU

# GIUBBOTTO ISLAND



COD. HH636

**TESSUTO ESTERNO**  
100% NYLON

**TESSUTO INTERNO**  
IMBOTTITURA CON OVATTA  
E FODERA IN  
100% POLIESTERE

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## COLORI



01  
BLU



10  
OLIVA ARMYGREEN



# GIUBBOTTO MONTANA



COD. HH683

**TESSUTO ESTERNO**  
100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO IN POLIURETANO

**TESSUTO INTERNO**  
FODERA 100% POLIESTERE  
IMBOTTITURA CON OVATTA  
100% POLIESTERE

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## COLORI



80  
BLU/GRIGIO



85  
ROSSO/GRIGIO

# GIUBBETTO CRUISER



**COD. HH628**

**TESSUTO ESTERNO**  
100% NYLON TASLON

**TESSUTO INTERNO**  
MICRO PILE 100% POLIESTERE  
DI COLORE A CONTRASTO  
MANICHE FODERATE IN NYLON

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

**COLORE**  
01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



1 taschino interno verticale al petto destro chiuso con cerniera



collo chiuso con alamaro e bottone automatico

chiusura con cerniera centrale

2 tasche inferiori chiuse con cerniera

polsi e fascia in vita in maglia elastica di colore a contrasto



collo chiuso con alamaro e bottone automatico

1 taschino interno verticale al petto destro chiuso con cerniera



fascia in vita in maglia elastica di colore a contrasto



giromanica con inserto in maglia elastica

chiusura con cerniera centrale

2 tasche inferiori chiuse con cerniera

# GILET REGATTA



**COD. HH629**

**TESSUTO ESTERNO**  
100% NYLON TASLON

**TESSUTO INTERNO**  
MICRO PILE 100% POLIESTERE  
DI COLORE A CONTRASTO

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

**COLORI**



01 BLU



10 OLIVA ARMY GREEN

# GIUBBOTTO COLLINS



**COD. HH625**

**TESSUTO ESTERNO**  
100% POLIESTERE  
RIP STOP SPALMATO

**TESSUTO INTERNO**  
IMBOTTITURA CON OVATTA  
E FODERA IN PILE  
100% POLIESTERE

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



ZX  
BLU/NERO



GY  
GRIGIO/NERO



ZY  
NERO/GRIGIO



V4  
ARMY GREEN/NERO



# GILET BRADFORD



**COD. HH624**

**TESSUTO ESTERNO**  
100% POLIESTERE  
RIP STOP SPALMATO

**TESSUTO INTERNO**  
IMBOTTITURA CON OVATTA  
E FODERA IN PILE  
100% POLIESTERE

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

foro di aerazione su schiena

portacellulare chiuso con  
aletta e velcro applicato  
al petto destro

1 tasca a filetto accanto  
al portacellulare chiusa  
con cerniera verticale

2 tasche inferiori applicate  
chiusure con aletta e velcro

coulisse di chiusura al fondo



chiusura anteriore con cerniera coperta  
da patella chiusa con bottoni automatici

1 taschino a sinistra a filetto chiuso con  
cerniera

1 tasca interna a sinistra chiusa con velcro



GY  
GRIGIO/NERO



ZY  
NERO/GRIGIO



V4  
ARMY GREEN/NERO



ZX  
BLU/NERO



# GIUBBOTTO DENVER

**LANCELOT®**

**COD. HH693**

**TESSUTO ESTERNO**  
100% POLIESTERE MINI RIP-STOP  
SPALMATO IN PVC

**TESSUTO INTERNO**  
PARTE INFERIORE IN FODERA  
PARTE SUPERIORE IN PILE  
IMBOTTITURA CON OVATTA  
100% POLIESTERE

**TAGLIE**  
S-M-L-XL-XXL  
XXXL disponibile per il colore blu (01)

CE 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

*cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso con velcro (interno del collo in pile)*



*maniche staccabili*

*profilo rifrangente sulle spalle*

*chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro*

*1 taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto destro*

*1 taschino applicato al petto destro con soffietto laterale chiuso con aletta e punti velcro*

*portabadge in plastica a scomparsa applicato sul taschino*

*coda di topo rifrangente alle alette delle tasche del taschino e sulla schiena*

*polsi al fondo manica con elastico regolabili con velcro*

*coulisse di chiusura ai fianchi*

*2 tasche inferiori applicate con soffietto laterale chiuse con aletta e punti velcro e scaldamani laterale*



01  
BLU



07  
ROSSO



05  
NERO



12  
GRIGIO

**LANCELOT®**

# GIUBBOTTO VOSTOK



**COD. HH680**

**TESSUTO ESTERNO**

100% POLIESTERE OXFORD  
SPALMATO IN PVC

**TESSUTO INTERNO**

FODERA IN 100% NYLON  
IMBOTTITURA CON OVATTA  
100% POLIESTERE

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL

**COLORE**

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

chiusura con cerniera centrale  
coperta da patella chiusa  
con punti velcro e bottoni  
automatici

1 taschino porta  
cellulare chiuso  
con aletta e velcro  
e 1 taschino porta  
penne applicati  
al petto destro

polsi al fondo manica con  
elastico regolabili con velcro

elastico ai fianchi

cappuccio con coulisse  
di chiusura inserito nel collo  
chiuso con velcro  
(interno del collo in pile)

1 taschino con soffietto  
laterale applicato al  
petto sinistro chiuso  
con cerniera verticale

1 taschino interno  
chiuso con punto  
velcro al petto sinistro

2 tasche inferiori a filetto chiuse con  
punto di velcro



chiusura anteriore  
con cerniera centrale  
coperta da patella  
chiusa con punti di  
velcro

inserto di colore nero a  
contrasto lungo i fianchi,  
sulle maniche e sulle  
spalle

profili rifrangenti grigi  
alle tasche inferiori, alle  
alette superiori  
e al carré posteriore

1 tasca interna  
applicata al petto  
destro chiusa  
con cerniera

polsi al fondo manica  
con alamaro  
regolabile con velcro

1 tascone inferiore interno  
per ipad applicato a  
sinistra chiuso con punto  
velcro



cappuccio con coulisse  
di chiusura inserito nel collo chiuso con  
velcro

interno del collo in pile

2 tasche applicate  
al petto chiuse con  
cerniera verticale

fori di aerazione  
sotto le ascelle



2 tasche inferiori a filetto chiuse con  
bottoni automatici



GY  
GRIGIO/NERO



ZX  
BLU/NERO

# GIUBBOTTO LUBECK



**COD. HH697**

**TESSUTO ESTERNO**

100% POLIESTERE OXFORD

**TESSUTO INTERNO**

PARTE INFERIORE IN FODERA  
PARTE SUPERIORE IN PILE  
IMBOTTITURA CON OVATTA  
100% POLIESTERE

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL

**XXXL DISPONIBILE SOLO PER  
IL COLORE GY GRIGIO/NERO**

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

EN 343:2003+A1:2007

**COLORI**

# GIUBBOTTO RONNY



**COD. HH217**

**TESSUTO ESTERNO**

65% POLIESTERE  
35% COTONE

**TESSUTO INTERNO**

IMBOTTITURA CON OVATTA  
E FODERA  
100% POLIESTERE

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL  
**4XL PER I COLORI**  
**01 BLU, ZX BLU/NERO,**  
**GY GRIGIO/NERO**

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



01  
BLU



OF  
NERO/VERDE



GY  
GRIGIO/NERO



VI  
VERDE/NERO



ZX  
BLU/NERO



# GILET MORGAN



**COD. HH218**

**TESSUTO ESTERNO**

65% POLIESTERE  
35% COTONE

**TESSUTO INTERNO**

IMBOTTITURA CON OVATTA  
E FODERA  
100% POLIESTERE

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL  
**4XL PER I COLORI**  
**01 BLU, ZX BLU/NERO,**  
**GY GRIGIO/NERO**

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



VI  
VERDE/NERO



OF  
NERO/VERDE



01  
BLU



ZX  
BLU/NERO



GY  
GRIGIO/NERO

# GILET DIXON



**COD. HH213**

**TESSUTO ESTERNO**

100% POLIESTERE  
SPALMATO IN PVC

**TESSUTO INTERNO**

IMBOTTITURA CON OVATTA  
E FODERA  
100% POLIESTERE

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



01  
BLU



05  
NERO



12  
GRIGIO



# GILET NELSON



**COD. HH214**

**TESSUTO ESTERNO**

100% POLIESTERE  
SPALMATO

**TESSUTO INTERNO**

IMBOTTITURA CON OVATTA  
E FODERA  
100% POLIESTERE

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

1 taschino a filetto al petto destro  
chiuso con cerniera verticale



Chiusura anteriore  
con cerniera bicolore



1 tasca inferiore interna  
applicata a sinistra

2 tasche inferiori a filetto chiuse con  
cerniera bicolore



05  
NERO



07  
ROSSO



12  
GRIGIO



01  
BLU



# GILET KANSAS

**LANCELOT®**

**COD. HH687**

## TESSUTO ESTERNO

100% POLIESTERE  
RIP-STOP SPALMATO IN PVC

## TESSUTO INTERNO

PILE 100% POLIESTERE COLORE NERO  
IMBOTTITURA CON OVATTA  
100% POLIESTERE

## TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

**LANCELOT®**



GY  
GRIGIO/NERO



ZX  
BLU/NERO



NL  
NERO/GRIGIO

# GILET PERLIS



**COD. HH686**

**TESSUTO ESTERNO**

100% NYLON TASLON MINI RIP-STOP

**TESSUTO INTERNO**

FODERA IN PILE 100% POLIESTERE

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



01  
BLU/NERO



07  
ROSSO/NERO



ZY  
NERO/GRIGIO



XG  
ROYAL/NERO



## PARKA SEMPLICE



**COD. HH210**

### TESSUTO ESTERNO

100% POLIESTERE  
SPALMATO IN PVC  
CUCITURE TERMONASTRATE

### TESSUTO INTERNO

IMBOTTITURA FISSA  
FODERA DI FLANELLA COLORE BLU  
A QUADRETTI BIANCHI

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

taschino portatelefono a soffietto applicato sul petto destro chiuso con velcro

1 taschino lato destro chiuso con cerniera verticale

fondo manica con polso interno in maglino

chiusura con cerniera coperta da patta chiusa con bottoni automatici nascosti

cappuccio staccabile imbottito con fodera di flanella colore blu a quadretti bianchi e cordino regolabile

fori di aerazione sotto le ascelle

1 taschino a soffietto anteriore applicato chiuso con aletta e bottoni automatici nascosti

1 taschino interno applicato

elastico in vita

2 tasche a soffietto applicate chiuse con aletta e bottoni automatici nascosti



### GIUBBOTTO INTERNO

- chiusura con bottoni automatici
- trapuntato e imbottito con fodera interna di flanella colore blu a quadretti bianchi
- maniche staccabili
- colletto in velluto
- polsi in maglino
- 2 tasche applicate chiuse con aletta e velcro e taschino portatelefono a soffietto al petto destro chiuso con velcro
- spacchetti al fondo con bottoni automatici

cappuccio inserito nel collo chiuso con cerniera

taschino portatelefono a soffietto applicato sul petto destro chiuso con velcro

1 taschino lato destro chiuso con cerniera verticale

chiusura con cerniera coperta da patta chiusa con bottoni automatici nascosti

fori di aerazione sotto le ascelle

1 taschino a soffietto anteriore applicato chiuso con aletta e bottoni automatici nascosti

cordino stringivita

2 tasche a soffietto applicate chiuse con aletta e bottoni automatici nascosti

## PARKA SUPERSTAR



**COD. HH241**

### TESSUTO ESTERNO

100% POLIESTERE  
SPALMATO IN PVC  
CUCITURE TERMONASTRATE  
FODERA INTERNA DI NYLON

### TESSUTO INTERNO

100% POLIESTERE  
TRAPUNTATO CON FODERA DI FLANELLA COLORE BLU A QUADRETTI BIANCHI

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## PILOT NYLON



**COD. HH262**

### TESSUTO ESTERNO

100% POLIESTERE  
SPALMATO IN PVC  
CUCITURE TERMONASTRATE

### TESSUTO INTERNO

IMBOTTITURA CON OVATTA  
FODERA DI FLANELLA COLORE BLU  
A QUADRETTI BIANCHI

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



## GIACCONE ESKIMO



**COD. HH232**

### TESSUTO ESTERNO

65% POLIESTERE  
35% COTONE

### TESSUTO INTERNO

IMBOTTITO E FODERATO  
IN FLANELLA BLU  
A QUADRETTI BIANCHI

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

*maniche raglan*

*2 tasconi applicati con soffiotti laterali foderati internamente e chiusi con aletta e velcro*



## PILOT POLIESTERE COTONE



**COD. HH260**

### TESSUTO ESTERNO

65% POLIESTERE  
35% COTONE

### TESSUTO INTERNO

IMBOTTITO CON OVATTA  
E FODERATO IN  
FLANELLA BLU A  
QUADRETTI BIANCHI

### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### COLORE

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

*fori di aerazione sotto le ascelle*

*taschino portapenna su manica sinistra chiuso con cerniera*

*collo, polsi e girovita in maglina*

## GILET TRAPUNTATO MULTITASCHE



**COD. HH296**

**TESSUTO ESTERNO**

65% POLIESTERE  
35% COTONE

**TESSUTO INTERNO**

IMBOTTITURA CON OVATTA E  
FODERA DI FLANELLA COLORE BLU  
A QUADRETTI BIANCHI

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL

**COLORE**

01 BLU

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER  
RISCHI MINIMI



collo imbottito alla coreana



elastico interno al giromanica  
antifreddo e antivento

collo imbottito alla coreana

3 taschini applicati al petto  
a soffietto chiusi con alette  
e velcro

2 tasche a filetto chiuse con cerniera

cerniera centrale coperta da  
patta e automatici

2 tasche applicate a soffietto chiuse  
con aletta e velcro  
con scaldamani laterali

1 taschino interno  
applicato al petto  
destro

2 tasche inferiori interne applicate

2 spacchetti laterali al fondo chiusi con  
bottone automatico bronzato

## GILET ORTISEI



**COD. HH299**

**TESSUTO ESTERNO**

100% NYLON

**TESSUTO INTERNO**

PILE 100% POLIESTERE  
TRAPUNTATO A ROMBI

**TAGLIE**

XS-S-M-L-XL-XXL

**COLORE**

02 BIANCO

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA  
PER RISCHI MINIMI



chiusura centrale con  
cerniera in ottone  
brunito

## CAPPELLO TECHNO

**COD. H066**

**TESSUTO ESTERNO**

100% NYLON

**TESSUTO INTERNO**

100% PILE



fori di aerazione sulla nuca

coulisse di chiusura con clip  
posteriore alla nuca

12  
GRIGIO

visiera e copri orecchie  
interamente foderati in pile



01  
BLU

## CAPPELLO ZUCCOTTO

**COD. H052**

**TESSUTO**

100% ACRILICO DOPPIO STRATO  
PESO 70 G



01  
BLU



05  
NERO

## BERRETTO INVERNALE IMBOTTITO



**COD. H030**

**TESSUTO ESTERNO**

100% NYLON

**TESSUTO INTERNO**

100% NYLON IMBOTTITO

**MISURA**

UNICA

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

elastico in maglina alla nuca



01  
BLU

copriorecchie rivestite in  
pelliccia sintetica



04  
VERDE

doppio strato  
con risvolto

## COMPLETO POLIESTERE (giacca e pantalone)

**TakeTime®**

**COD. HH305**

**TESSUTO**

100% POLIESTERE  
SPALMATO INTERNO IN PVC

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL

**COLORI**

04 VERDE ■■■  
08 GIALLO ■■■

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



## COMPLETO NEWPORT (giacca e pantalone)

**LANCELOT®**

**COD. HH310**

**TESSUTO**

100% POLIURETANO CON SUPPORTO  
IN 100% POLIESTERE

**TAGLIE**

S-M-L-XL-XXL

**COLORI**

01 BLU ■■■  
04 VERDE ■■■  
08 GIALLO ■■■

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



## CAPPOTTA POLIESTERE

**TakeTime®**

**COD. HH302**

**TESSUTO**

100% POLIESTERE  
SPALMATO INTERNO IN PVC

**TAGLIE**

M-L-XL-XXL

**S DISPONIBILE SOLO PER  
IL COLORE 08 GIALLO**

**COLORI**

04 VERDE   
08 GIALLO 

**CE** 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



## PARANANZA PVC

**COD. H020**

**TESSUTO**

100% POLIESTERE  
ACCOPIATO IN PVC

**MISURA**

70x110 CM

**COLORI**

02 BIANCO   
04 VERDE   
08 GIALLO 





CALZATURE

## ***CALZATURE di SICUREZZA***

---

**LAVORARE E MUOVERSI,  
SEMPRE COI PIEDI  
BEN PIANTATI PER TERRA.**

Le grandi imprese cominciano sempre da un primo passo. I piedi sono importanti per il benessere quotidiano dell'organismo e le scarpe giuste possono fare la differenza, sia sul lavoro sia nel tempo libero. La scelta per il miglior comfort passa soprattutto dai

materiali: quelli interni alla calzatura devono essere quanto più possibile naturali, al fine di garantire la massima traspirazione. La linea di calzature Sheltech vi consente il massimo della comodità lungo tutto l'arco della giornata, anche durante le più

intense attività lavorative: solette estraibili e antibatteriche, materiali pregiati come nabuk, pelle fiore o scamosciata e dettagli funzionali offrono affidabilità e agio in tutti i differenti settori, dall'antinfortunistica all'alimentare.

## TORONTO CALZATURA BASSA

**SHELTECH®**

**COD. SSVL418**

**TOMAIA**  
PELLE SCAMOSCIATA  
COLORE GRIGIO

**MISURE**  
DALLA 36 ALLA 47

CE EN 20345-S1P SRC



suola in poliuretano bidensità



puntale in composito e lamina non metallica metal free

fodera interna di colore rosso



suola in poliuretano bidensità

soletta estraibile traspirante e antistatica



puntale in composito e lamina non metallica metal free

## CALZATURA BASSA BRANDON

**SHELTECH®**

**COD. SSRC170**

**TOMAIA**  
PELLE IDROREPELENTE  
EFFETTO NABUK COLORE NERO

**MISURE**  
DALLA 36 ALLA 47

CE EN 20345-S3 SRC

## DALLAS CALZATURA BASSA

**SHELTECH®**

**COD. SSRC304**

**TOMAIA**  
PELLE SCAMOSCIATA FORATA  
COLORE BLU/GRIGIO

**MISURE**  
DALLA 36 ALLA 47

CE EN 20345-S1P SRC



suola in poliuretano bidensità



puntale in composito e lamina non metallica metal free

soletta estraibile traspirante e antistatica

suola in poliuretano bidensità



fodera interna di colore giallo



puntale in composito e lamina non metallica metal free

## YUMA CALZATURA BASSA

**SHELTECH®**

**COD. SSVL419**

**TOMAIA**  
PELLE IDROREPELENTE  
EFFETTO NABUK COLORE NERO

**MISURE**  
DALLA 36 ALLA 47

CE EN 20345-S3 SRC



## BALTIMORA CALZATURA BASSA

**SHELTECH®**

**COD. SSVL300**

**TOMAIA**  
PELLE SCAMOSCIATA FORATA  
COLORE BLU

**MISURE**  
DALLA 36 ALLA 47

CE EN 20345-S1 SRC



suola in poliuretano bidensità



## ISERE CALZATURA BASSA

**SHELTECH®**

**COD. SSVL200**

**TOMAIA**  
PELLE SCAMOSCIATA FORATA  
COLORE GRIGIO

**MISURE**  
DALLA 36 ALLA 47

CE EN 20345-S1P SRC



suola in poliuretano bidensità



## PETRA CALZATURA BASSA

**SHELTECH®**

**COD. SSRC163**

**TOMAIA**  
PELLE SCAMOSCIATA FORATA  
COLORE BLU

**MISURE**  
DALLA 36 ALLA 47

CE EN 20345-S1P SRC



suola in poliuretano bidensità



## ALABAMA CALZATURA ALTA

**SHELTECH®**

**COD. PPVL416**

**TOMAIA**  
PELLE SCAMOSCIATA  
COLORE GRIGIO/NERO

**MISURE**  
DALLA 38 ALLA 47

CE EN 20345-S1P SRC



suola in poliuretano bidensità



## ALABAMA CALZATURA BASSA

**SHELTECH®**

**COD. SSVL624**

**TOMAIA**  
PELLE SCAMOSCIATA  
COLORE GRIGIO/NERO

**MISURE**  
DALLA 38 ALLA 47

CE EN 20345-S1P SRC



suola in poliuretano bidensità



## VOLGA CALZATURA ALTA

**SHELTECH®**

**COD. PPVL425**

**TOMAIA**  
PELLE IDROREPELENTE  
EFFETTO NABUK COLORE NERO

**MISURE**  
DALLA 37 ALLA 47

CE EN 20345-S3 SRC



suola in poliuretano bidensità



puntale in composito e lamina non metallica

## VOLGA CALZATURA BASSA

**SHELTECH®**

**COD. SSVL225**

**TOMAIA**  
PELLE IDROREPELENTE  
EFFETTO NABUK COLORE NERO

**MISURE**  
DALLA 37 ALLA 47

CE EN 20345-S3 SRC



suola in poliuretano bidensità



puntale in composito e lamina non metallica



la nostra esperienza  
**LA TUA COMODITÀ**

Durante il lavoro i piedi sono tra le parti del corpo più soggette a stress e fatica, per questo non bisogna sottovalutare la qualità delle calzature che si scelgono e affidarsi solamente a chi le sa fare.



## PANAMA CALZATURA ALTA

**SHELTECH®**

**COD. PPVL100**

**TOMAIA**  
PELLE FIORE  
COLORE NERO

**MISURE**  
DALLA 38 ALLA 47

CE EN 20345-S3 SRC



## HARVEY CALZATURA ALTA

**SHELTECH®**

**COD. PPRC160**

**TOMAIA**  
PELLE FIORE  
COLORE NERO

**MISURE**  
DALLA 36 ALLA 47

CE EN 20345-S3 SRC



## PANAMA CALZATURA BASSA

**SHELTECH®**

**COD. SSVL400**

**TOMAIA**  
PELLE FIORE  
COLORE NERO

**MISURE**  
DALLA 36 ALLA 47

CE EN 20345-S3 SRC



## HARVEY CALZATURA BASSA

**SHELTECH®**

**COD. SSRC174**

**TOMAIA**  
PELLE FIORE  
COLORE NERO

**MISURE**  
DALLA 36 ALLA 47

CE EN 20345-S3 SRC



## ALASKA CALZATURA ALTA

**SHELTECH®**

**COD. PPVL193**

**TOMAIA**  
NABUK COLORE CAMMELLO

**MISURE**  
DALLA 38 ALLA 47

CE EN 20345-S3 SRC



## TARIM CALZATURA ALTA

**SHELTECH®**

**COD. PPFL151**

**TOMAIA**  
PELLE FIORE COLORE NERO

**MISURE**  
DALLA 38 ALLA 47

CE EN 20345-S3-HRO SRC



## BRADEN CALZATURA ALTA

**SHELTECH®**

**COD. PPRC036**

**TOMAIA**  
PELLE CROSTA COLORE NERO

**MISURE**  
DALLA 36 ALLA 47

CE EN 20345-S1P SRC



## TRIVOR CALZATURA ALTA CON METATARSO

**SHELTECH®**

**COD. PPFL171**

**TOMAIA**  
PELLE FIORE COLORE NERO

**MISURE**  
DALLA 38 ALLA 47

CE EN 20345-S3-HRO SRC



## CALZATURA ALIMENTARE

**COD. SSCM300**

**TOMAIA**  
MICROTECH IDROREPELENTE  
COLORE BIANCO

**MISURE**  
DALLA 35 ALLA 47

CE EN 20345-S2 SRC



## STELVIO CALZATURA ALIMENTARE

**SHELTECH®**

**COD. SSVL114**

**TOMAIA**  
MICROFIBRA IDROREPELENTE  
COLORE BIANCO

**MISURE**  
DALLA 36 ALLA 47

CE EN 20345-S2 SRC



## STIVALE USO ALIMENTARE

**COD. TT1070**

**MATERIALE**  
GOMMA PVC COLORE BIANCO

**MISURE**  
DALLA 37 ALLA 47

CE EN 20345-S4 SRA



## GINOCCHIO PVC SICUREZZA

**COD. TTI401**

**MATERIALE**  
PVC COLORE VERDE

**MISURE**  
DALLA 38 ALLA 47

CE EN 20345-S5 SRC



## GINOCCHIO PVC SICUREZZA

**COD. TTI400**

**MATERIALE**  
PVC COLORE GIALLO

**MISURE**  
DALLA 38 ALLA 47

CE EN 20345-S5 SRC



## SABOT MINORCA

**SHELTECH®**

**COD. SSEX115**

**TOMAIA**  
FIBERTEX

**MISURE**  
DALLA 35 ALLA 48

**CE** EN 20345 SB E A SRC



## SABOT LANZAROTE

**SHELTECH®**

**COD. SSEX116**

**TOMAIA**  
FIBERTEX

**MISURE**  
DALLA 35 ALLA 48

**CE** EN 20345 SB E A SRC



## ZOCCOLO CON LACCETTO DONNA/UOMO

**COD. SSZ0007(donna)**

**COD. SSZ0008(uomo)**

**TOMAIA**  
PELLE FORATA TRASPIRANTE  
COLORE BIANCO

**MISURE DONNA**  
DALLA 35 ALLA 40

**MISURE UOMO**  
DALLA 41 ALLA 46

**CE** EN 20347 SRA



## ZOCCOLO DONNA/UOMO

**COD. SSZ0005(donna)**


**COD. SSZ0006(uomo)**

**TOMAIA**  
PELLE FORATA TRASPIRANTE  
COLORE BIANCO

**MISURE DONNA**  
DALLA 35 ALLA 40

**MISURE UOMO**  
DALLA 41 ALLA 46

**CE** EN 20347 SRA





## ANTICADUTA **SISTEMI DI PROTEZIONE**

---

### ATTACCATI A SOLIDI PRINCIPI DI SICUREZZA.

Sul lavoro, il nostro obiettivo è permettervi di lavorare a mani libere in completa sicurezza, rispettando tutte le normative vigenti. Scegliamo la nostra linea anticaduta e di protezione del capo partendo da criteri di ergonomia, che consentano un utilizzo

semplice, intuitivo e garantiscano una regolazione flessibile, precisa e rapida per un ottimo comfort durante l'attività lavorativa. Per l'edilizia, il settore delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'elettricità e in generale per situazioni di pericolo e in presenza di

ponteggi e impalcature, una linea completa di imbracature, kit per coperture, dispositivi, elmetti, linee vita ed accessori, in cui ogni prodotto è selezionato accuratamente secondo criteri di eccellenza nella qualità dei materiali e di affidabilità di impiego.

## IMBRACATURA TITAN (a 1 punto)



**COD. N083**

### DESCRIZIONE

Imbracatura a 1 punto di ancoraggio dorsale, in tessuto poliestere di lunga durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggior confort, nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida, peso 500 g.

### UTILIZZO

Impalcature, ponteggi, carro ponti, non adatta per discese e salite dove è invece consigliabile un'imbracatura con punto di ancoraggio sternale da utilizzare con dispositivi guidati, retrattile, moschettoni e fettucce a scelta.

### TAGLIA

Unica completamente regolabile

CE EN 361



## IMBRACATURA TITAN (a 2 punti)



**COD. N084**

### DESCRIZIONE

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale, in tessuto poliestere di lunga durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggior confort, nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida, peso 600 g.

### UTILIZZO

Lavori su tetti inclinati, ponteggi, impalcature, scalate e discese su strutture e torri in verticale, per rischi di caduta superiore ai 50 cm da utilizzare con retrattile, moschettoni, dispositivi guidati e fettucce a scelta.

### TAGLIA

Unica completamente regolabile

CE EN 361



## IMBRACATURA TITAN (a 2 punti + cintura)



**COD. N085**

### DESCRIZIONE

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale con cintura di posizionamento, in tessuto poliestere di lunga durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggior confort, nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida, peso 1 Kg.

### UTILIZZO

Lavori in altezza con rischio di caduta durante l'ascesa e la discesa con possibilità di creare un posizionamento sul lavoro, per rischi di caduta inferiore ai 50 cm da utilizzare obbligatoriamente con cordino di posizionamento, per rischi di caduta superiore ai 50 cm da utilizzare con retrattile, moschettoni, dispositivi guidati e fettucce a scelta.

### TAGLIA

Unica completamente regolabile

CE EN 358 / EN 361



## CINTURA WIN 1



**COD. N008**

### DESCRIZIONE

Cintura di posizionamento sul lavoro con due punti di ancoraggio laterali, in materiale 100% poliammide di colore bluette, schienalino anatomico imbottito con ganci per gli attrezzi, due anelli laterali, peso 650 g.

### UTILIZZO

Guardafili, montapali su cestelli elevatori, per rischi di caduta inferiore ai 50 cm. Da utilizzare obbligatoriamente con cordini di posizionamento.

### TAGLIA

Unica con fibbie regolabile

CE EN 358



## TITAN™ KIT PIATTAFORMA MOBILE



**COD. N078**

### DESCRIZIONE

kit compreso di imbracatura in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale, 1 cordino di trattenuta lungo 1 m, 1 moschettone CS20 1/4 di giro in acciaio apertura 17 mm, 1 moschettone automatico in acciaio apertura 55mm, 1 sacca per il trasporto.

### UTILIZZO

costruzioni, impiego su piattaforme mobili.

### TAGLIA

Unica completamente regolabile

CE EN 361



## KIT PONTEGGI TITAN™



**COD. N079**

### DESCRIZIONE

kit compreso di imbracatura in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale, 1 cordino a nastro con assorbitore di energia Titan TM lungo 2 m, 1 moschettone CS20 in acciaio zincato apertura 18 mm, 1 gancio per ponteggio in lega alluminio apertura 63 mm, 1 sacca per il trasporto.

### UTILIZZO

costruzioni, impiego su ponteggi.

### TAGLIA

Unica completamente regolabile

CE EN 361



## KIT PER COPERTURE TITAN

**MILLER**

by Honeywell

**COD. N017**

### DESCRIZIONE

Kit compreso di imbracatura a 2 punti di ancoraggio con attacco dorsale e sternale (tramite asole) e dispositivo anticaduta di tipo guidato con 10 m di fune (diametro 12 mm) e collegamento di 30 cm.

### UTILIZZO

Lavori su tetti inclinati e pareti. Da utilizzare con moschettoni e fettucce a scelta.

### TAGLIA

Unica con fibbie regolabili

CE EN 361 / EN 353-2



## LINEA VITA TEMPORANEA

**MILLER**

by Honeywell

**COD. N098**

### DESCRIZIONE

Linea vita temporanea dall'ottimo rapporto qualità prezzo, lunghezza massima 20 m, certificata per essere usata da 2 operatori, cricchetto con tensionatore e 2 connettori alle estremità, racchiusa in una pratica borsa.

### UTILIZZO

Si fissa ad ancoraggi permanenti o con fettucce di ancoraggio temporaneo.

CE EN 795



## DISPOSITIVO GUIDATO TITAN

**MILLER**

by Honeywell

**COD. N091**

### DESCRIZIONE

Realizzato in acciaio inox leggero, duraturo e resistente alla corrosione, comprensivo di linea di ancoraggio a fune, diametro 12 mm, lunghezza 15 m, si blocca automaticamente lungo la fune in caso di caduta, si sposta sulla fune senza interventi manuali, il cordino da 30 cm ed il connettore facilitano il collegamento all'imbracatura.

### UTILIZZO

Lavori su tetti inclinati e pareti con linea di ancoraggio di 15 m, di facile utilizzo, permette di lavorare a mani libere per la massima libertà di movimento. Da utilizzare con moschettoni e fettucce a scelta e imbracature con attacco dorsale o sternale.

CE EN 353-2



Cavo in acciaio galvanizzato diametro 4.8 mm, con Carter in plastica composita, praticamente indistruttibile, altamente resistente agli urti ed alle applicazioni più dure e impegnative, la forma arrotondata ne aumenta la durata. Il meccanismo di bloccaggio ad attivazione rapida limita la caduta in pochi centimetri permettendo un arresto veloce. Un indicatore di caduta ben visibile indica chiaramente quando è necessario rimuovere il dispositivo.

Carro ponti, industrie, gru, tetti, impalcature, ponteggi, silos e facciate. Da utilizzare con imbracature con punto di ancoraggio dorsale, moschettoni, fettucce a scelta e il cavo in acciaio Cod. N097.

### UTILIZZO

CE EN360

## AVIABLOC

**MILLER**

by Honeywell

**COD. N077**

### DESCRIZIONE

Dispositivo anticaduta retrattile a nastro in poliestere da 48mm e lungo 2,5 m, con 2 moschettoni a vite ML00 in acciaio galvanizzato apertura 18 mm, con assorbitore di energia integrato. UTILIZZO: edilizia e costruzioni, industria generica.

CE EN 360

## MOSCHETTONE CS20

**MILLER**

by Honeywell

**COD. N061**

### DESCRIZIONE

Moschettone ovale in acciaio con chiusura a ghiera, apertura ø 17 mm.

### UTILIZZO

Adatto per tutti i sistemi di ancoraggio e anticaduta ad esclusione del posizionamento.

CE EN 362



## MOSCHETTONE TWIST LOCK AUTOMATICO CS20

**MILLER**

by Honeywell

**COD. N062**

### DESCRIZIONE

Moschettone automatico in acciaio zincato, apertura ø 17 mm.

### UTILIZZO

Con cordini a scelta.

CE EN 362



## CORDINO FPL 1200/1S



**COD. N011**

### DESCRIZIONE

Cordino di posizionamento sul lavoro, fune in 100% poliammide ø 12 mm, lunghezza 2 m regolabile, dotata di un moschettone "twistlock" in lega leggera CML 120S, è importante utilizzare esclusivamente moschettoni con bloccaggio automatico e non a ghiera.

### UTILIZZO

Con cintura e imbracatura, collegando la fune di posizionamento tra i due anelli della cintura limita la caduta inferiore ai 50 cm.

CE EN 358



## CORDINO FPL 1200 EKO



**COD. N007**

### DESCRIZIONE

Cordino di posizionamento ø 12 mm, 100% poliammide, regolabile, lunghezza massima 1,8 m.

### UTILIZZO

Con cintura e imbracatura, collegando la fune di posizionamento tra i due anelli della cintura limita la caduta inferiore ai 50 cm. Da acquistare con moschettone **COD. N062**

CE EN 358



## CORDINO TITAN



**COD. N092 (1m) COD. N093 (1,5m)  
COD. N094 (2m)**

### DESCRIZIONE

Cordino in poliammide diametro 12 mm, disponibile in lunghezze comprese fra 1 e 2 m, occhielli terminali con elemento protettivo in plastica.

### UTILIZZO

Da utilizzare con imbracature e moschettoni a scelta.

CE EN 354



## CAVO IN ACCIAIO



**COD. N097**

### DESCRIZIONE

Cavo di ancoraggio in acciaio zincato da 6.3 mm con guaina protettiva in plastica, carico di rottura elevato >15 KN, apertura grande per l'ancoraggio a travi e putrelle, lunghezza 1 m.

### UTILIZZO

Da usare anche per applicazione orizzontale Falcon, con moschettoni a scelta.

CE EN 795B



## FETTUCCIA DI ANCORAGGIO



**COD. N072**

### TESSUTO

Nastro tessile 100% poliammide

### DESCRIZIONE

Larghezza nastro 20 mm, lunghezza della fettuccia ripiegata su se stessa 80 cm.

### UTILIZZO

Permette di creare punti di ancoraggio su scatolati, tubi delle impalcature, putrelle.

CE EN 795



## CORDINO TITAN



**COD. N095**

### DESCRIZIONE

Cordino a nastro con assorbitore di energia e 2 moschettoni a ghiera e anello, lunghezza 1,5 m.

### UTILIZZO

Da utilizzare con imbracature a scelta.

CE EN 355 / EN 362



## ELMETTO PHEOS E 9770/120

# uvex

**COD. R136**

### DESCRIZIONE

Adatto per attività di elettricisti, il casco è completamente privo di aperture. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Fornisce una protezione a temperature estremamente basse (-30 °C). MM = Resistenza a metallo fuso (spruzzi). Certificato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC). Sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 51-61 cm.



CE EN 397

## CINTURINO SOTTOMENTO

9790-021

# uvex

**COD. R261**

### DESCRIZIONE

Cinturino sottogola in tessuto sintetico a 4 cardini completo di sottomento regolabile e chiusura con aggancio rapido.



## ELMETTO DA PONTEGGI PHEOS

B-S-WR 9772-031

# uvex

**COD. R440**

### DESCRIZIONE

Adatto per lavori edili, il casco è dotato da 3 aperture di ventilazioni richiudibili. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Visiera ridotta per una maggiore visibilità verso l'alto. Fornisce una protezione a temperature estremamente basse (-30 °C). MM = resistenza a metallo fuso (spruzzi). Bardatura con regolazione a cremagliera, sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 52-61 cm.

CE EN 397



## CINTURINO SOTTOMENTO

9790-005

# uvex

**COD. R260**

### DESCRIZIONE

Cinturino sottomento in similpelle a 2 cardini, con cinghie metalliche, lunghezza regolabile per elmetto.



## SOTTOGOLA CON 2 PUNTI DI AGGANCIAMENTO CON MENTONIERA

**COD. S064**

### DESCRIZIONE

Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, con mentoniera, lunghezza regolabile.



## ELMETTO

**COD. H060**

### DESCRIZIONE

Elmetto 100% polietilene, peso 350 g compreso di bardature a 6 cardini con regolazione nucale, predisposto per attacco cuffia.

CE EN 397

### COLORI



02  
BIANCO



06  
AZZURRO ROYAL



07  
ROSSO



08  
GIALLO

## SOTTOGOLA CON 2 PUNTI DI AGGANCIAMENTO "CONFORT"

**COD. S063**

### DESCRIZIONE

Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile.





PROTEZIONE

# VIE RESPIRATORIE

## LA PRUDENZA VA PRESA TUTTA D'UN FIATO.

Il corpo umano può essere danneggiato sia dall'insufficienza di ossigeno nell'aria da respirare, sia per la presenza di sostanze nocive e pericolose. Gli apparecchi di protezione delle vie respiratore (APVR) riducono gli agenti inquinanti sospesi nell'aria che giungono all'apparato respiratorio.

Il funzionamento di un APVR consiste nel filtrare l'atmosfera inquinata o nel fornire aria respirabile da una sorgente alternativa. L'aria raggiunge l'utilizzatore tramite un boccaglio, una semimaschera intera, un elmetto, un cappuccio.

È importante scegliere il tipo corretto di APVR fra i molti disponibili e conformi ai requisiti delle specifiche norme: l'uso di un tipo errato può essere pericoloso. Non esitate quindi a consultare preventivamente il nostro personale per ricevere le corrette informazioni all'acquisto, oltre a fornire tutto il necessario ad un adeguato addestramento all'uso e alla manutenzione.

## 3M™ SERIE AURA™ 9300+ COMFORT

comfort e massima tenuta

### DESCRIZIONE

I respiratori 3M™ Aura™ 9300+ si distinguono per il massimo comfort: le caratteristiche innovative e distintive di questa linea riducono la resistenza respiratoria e garantiscono un'ottima tenuta. Facciale filtrante in polipropilene, pieghevole, confezionato singolarmente per una migliore igiene. Elastici a tensione costante che riducono la pressione sulla testa, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano. Per polveri e nebbie a base acquosa.

materiale 3M™ Advanced Electret Filter: bassa resistenza respiratoria e migliorato comfort

3M™ Valvola Cool Flow™: efficace rimozione di calore e umidità

lembo superiore trapuntato e sagomato: riduce l'appannamento degli occhiali e migliora la conformazione intorno al naso

innovativo design a 3 lembi

lembo inferiore con linguetta: maggiore facilità d'indossamento ed eccellente aderenza al viso



## 3M™ AURA™ 9310+ /FFP1



**COD. R600**

### APPLICAZIONI

industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica

### CONFEZIONE

da 20 pezzi

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

massimo livello di utilizzo  
fino a 4 volte il TLV

## 3M™ AURA™ 9312+ CON VALVOLA /FFP1



**COD. R601**

### APPLICAZIONI

industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica

### CONFEZIONE

da 10 pezzi

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

massimo livello di utilizzo  
fino a 4 volte il TLV



## 3M™ AURA™ 9320+ /FFP2



**COD. R602**

### APPLICAZIONI

industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica

### CONFEZIONE

da 20 pezzi

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

massimo livello di utilizzo  
fino a 12 volte il TLV



## 3M™ AURA™ 9322+ CON VALVOLA /FFP2



**COD. R603**

### APPLICAZIONI

produzione dei metalli, industria farmaceutica, fonderie, chimica, edilizia, agricoltura, cantieri navali, ceramiche e produzione di additivi in polvere

### CONFEZIONE

da 10 pezzi

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

massimo livello di utilizzo  
fino a 12 volte il TLV



## 3M™ AURA™ 9332+ CON VALVOLA /FFP3



**COD. R604**

### APPLICAZIONI

saldatura, industria farmaceutica, chimica, fonderie, metalmeccanica, cantieri navali, edilizia

### CONFEZIONE

da 10 pezzi

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

massimo livello di utilizzo  
fino a 50 volte il TLV



## 3M™ SERIE 8000 CLASSIC

### DESCRIZIONE

Facciale filtrante a forma di conchiglia con doppi elastici, stringinaso, struttura interna resistente al collasso. La valvola di esalazione, presente sui respiratori 3M™ 8812 e 8822, riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto, protegge da polveri e nebbie a base acquosa.

## 3M™ 8710 /FFP1



**COD. R605**

### APPLICAZIONI

industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica

### CONFEZIONE

da 20 pezzi

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

massimo livello di utilizzo  
fino a 4 volte il TLV



design a conchiglia con stringinaso, resistente al collasso e adattabile al viso

3M™ Valvola Cool Flow™: efficace rimozione di calore e umidità

## 3M™ 8810 /FFP2



**COD. R606**

### APPLICAZIONI

industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica

### CONFEZIONE

da 20 pezzi

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

massimo livello di utilizzo  
fino a 12 volte il TLV



## 3M™ 8812 CON VALVOLA /FFP1



**COD. R607**

### APPLICAZIONI

industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica

### CONFEZIONE

da 10 pezzi

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

massimo livello di utilizzo  
fino a 4 volte il TLV



## 3M™ 8822 CON VALVOLA /FFP2



**COD. R608**

### APPLICAZIONI

industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica

### CONFEZIONE

da 10 pezzi

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

massimo livello di utilizzo  
fino a 12 volte il TLV



## 3M™ 8835 + CON VALVOLA /FFP3 R D



**COD. R610**

### APPLICAZIONI

saldatura, industria farmaceutica, chimica, fonderie, metalmeccanica, cantieri navali, edilizia

### CONFEZIONE

da 5 pezzi

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

massimo livello di utilizzo  
fino a 50 volte il TLV



## 3M™ SERIE 9000 CON CARBONI ATTIVI

### DESCRIZIONE

La Serie 9000 con carboni attivi presenta un facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici, 2 elastici autoregolanti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano. La valvola di esalazione, presente nel respiratore 3M™ 9914, riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto.

Per polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 4 volte il TLV e da odori sgradevoli presenti in basse concentrazioni (inferiori al TLV).

### 3M™ 9913 /FFP1



COD. R612

### APPLICAZIONI

laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica

### CONFEZIONE

da 20 pezzi

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

massimo livello di utilizzo  
fino a 4 volte il TLV



## 3M™ 9925 CON VALVOLA PER FUMI DI SALDATURA E OZONO /FFP2



COD. R611

### DESCRIZIONE

Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene, con uno strato di carbone attivo che protegge dall'ozono prodotto durante le operazioni di saldatura a MIG TIG e ad arco, 2 elastici in fibre di cotone regolabili in quattro punti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in PVC, la valvola di esalazione riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi con maggior durata del prodotto, protegge da polveri, nebbie e fumi metallici con livello massimo di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

### APPLICAZIONI

specifico per la saldatura, fonderie, acciaierie, produzione di batterie, cantieri navali.

### CONFEZIONE

10 PEZZI

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

### 3M™ 9914 CON VALVOLA /FFP1



COD. R613

### APPLICAZIONI

laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica

### CONFEZIONE

da 10 pezzi

CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

massimo livello di utilizzo  
fino a 4 volte il TLV



massimo livello di utilizzo  
fino a 12 volte il TLV

massimo livello di utilizzo  
fino a 10 volte il TLV

massimo livello di utilizzo  
fino a 10 volte il TLV

## 3M™ SERIE 4000 RESPIRATORI A SEMIMASCHERA

### DESCRIZIONE

Facciale filtrante, struttura monoblocco senza manutenzione e ricambi, con morbido facciale in elastomero termoplastico, 2 elastici regolabili in quattro punti, 2 grandi filtri incorporati a carbone attivo ricoperti di filtro antipolvere in polipropilene a bassa resistenza respiratoria, valvola di esalazione in gomma silicica e valvola di inalazione in polisoprene.

### 3M™ 4251 PER VAPORI ORGANICI E POLVERI /FFA1P2 R D

senza manutenzione



COD. R619

### APPLICAZIONI

verniciature a spruzzo, produzione di pitture, vernici, resine, conerie, inchiostri e coloranti, in agricoltura (trattamenti antiparassitari)

### DESCRIZIONE

protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 1000 PPM, polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

### CONFEZIONE

da 10 pezzi

CE EN 405:2001 + A1:2009 FFA1 P2 RD



### 3M™ 4255 PER VAPORI ORGANICI E POLVERI /FFA2P3 R D

senza manutenzione



COD. R760

### APPLICAZIONI

verniciature a spruzzo, produzione di pitture, vernici, resine, conerie, inchiostri e coloranti, in agricoltura (trattamenti antiparassitari)

### DESCRIZIONE

protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 5000 PPM, polveri fino a 30 volte il TLV.

### CONFEZIONE

da 10 pezzi

CE EN 405:2001 + A1:2009 FFA2 P3 RD



## 3M™ SERIE 6000 SEMIMASCHERA

semplice e conveniente

**3M**

**COD. R630**

### DESCRIZIONE

Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di espirazione centrale, bardatura in poliestere/cotone elasticizzato, valvola di inspirazione in polisoprene, valvola di esalazione e guarnizione in gomma siliconica, il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 3M, con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori), i filtri serie 6000 possono essere combinati con i filtri antipolvere serie 5000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

### MISURA

grande

CE EN 140:1998



## 3M™ SERIE 6000 MASCHERA A PIENO FACCIALE

**3M**

**COD. R680**


### DESCRIZIONE

Maschera in elastomero termoplastico con schermo in policarbonato ad ampio campo visivo resistente a graffi e urti, morbido facciale in materiale ipoallergenico, bardatura a 4 elastici facile da indossare e sfilare, struttura a due filtri che riduce la resistenza respiratoria, il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 3M con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori) garantendo una bilanciatura ottimale per il viso, i filtri serie 6000 possono essere combinati con i filtri antipolvere serie 5000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

### MISURA

Media

CE EN 136:1998 (CLASSE 1)



## 3M™ 2125 /FFP2

**3M**

**COD. R640**

### APPLICAZIONI

industrie del metallo, cemento, fonderie, acciaierie, saldatura.

### CONFEZIONE

da 80 pezzi

CE EN 143:2000

*fino a 10 volte il TLV usando semimaschere e fino a 16 volte il TLV usando pieni facciali*



## 3M™ 2135 /FFP3

**3M**

**COD. R641**

### APPLICAZIONI

industrie farmaceutiche, fonderie, edilizia, saldatura, industria del metallo, industrie automobilistiche, protezione civile.

### CONFEZIONE

da 80 pezzi

CE EN 143:2000

*fino a 30 volte il TLV usando semimaschere e fino a 200 volte il TLV usando pieni facciali*



## 3M™ 5911 /FFP1

**3M**

**COD. R650**

### APPLICAZIONI

industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica

### CONFEZIONE

da 120 pezzi

CE EN 143:2000

*massimo livello di utilizzo  
fino a 4 volte il TLV*



## 3M™ FILTRI SERIE 5000

### DESCRIZIONE

Filtri in polipropilene estremamente leggeri garantiscono una protezione da polveri e nebbie a base acquosa. Questi filtri possono essere combinati con i filtri serie 6000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

## 3M™ 5925 /FFP2

**3M**

**COD. R651**

### APPLICAZIONI

industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica, farmaceutica, operazioni decappaggio

### CONFEZIONE

da 80 pezzi

CE EN 143:2000

*fino a 10 volte il TLV usando semimaschere e fino a 16 volte il TLV usando pieni facciali*



## 3M™ 5935 /FFP3

**3M**

**COD. R652**

### APPLICAZIONI

industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica, farmaceutica, operazioni decappaggio

### CONFEZIONE

da 80 pezzi

CE EN 143:2000

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 275

## 3M™ FILTRI SERIE 6000

### 3M™ 6051 /A1



**COD. R635**

#### DESCRIZIONE

Filtro 3M con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M, protegge da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di 1000 PPM.

#### ESEMPI D'USO

vernici a spruzzo e uso di solventi (mek, toluene), operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica.

#### CONFEZIONE

da 8 pezzi

CE EN 14387:2008



### 3M™ 6055 /A2



**COD. R636**

#### DESCRIZIONE

Filtro 3M con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M, protegge da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di 5000 PPM.

#### ESEMPI D'USO

vernici a spruzzo e uso di solventi (mek, toluene).

#### CONFEZIONE

da 8 pezzi

CE EN 14387:2008



### 3M™ 501 GHIERA



**COD. R653**

#### CONFEZIONE

da 20 pezzi



#### LEGENDA COLORI

BIANCO	Protezione antipolvere
MARRONE	Protezione da vapori organici
GRIGIO	Protezione da vapori inorganici
GIALLO	Protezione da gas acidi
VERDE	Protezione da ammoniaca e derivati

### 3M™ 6057 /ABE1



**COD. R637**

#### DESCRIZIONE

Filtro 3M con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M, protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi, con limite di 1000 PPM.

#### ESEMPI D'USO

uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo e numerosi solventi.

#### CONFEZIONE

da 8 pezzi

CE EN 14387:2008



### 3M™ 6059 /ABEK1



**COD. R638**

#### DESCRIZIONE

Filtro 3M con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M, protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, con limite di 1000 PPM.

#### ESEMPI D'USO

uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo, ammoniaca e metilamina

#### CONFEZIONE

da 8 pezzi

CE EN 14387:2008



### 3M™ 6099 /ABEK2HgP3



**COD. R681**

#### DESCRIZIONE

Filtro 3M con attacco a baionetta da usare esclusivamente con pieno facciali 3M, protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, polveri nocive e tossiche con livello massimo di protezione con limite di 5000 PPM.

#### ESEMPI D'USO

uso di cloro, candeggina, cloruro di idrogeno, biossido di zolfo, idrogeno solforato, ammoniaca, metilamina e polveri.

#### CONFEZIONE

da 4 pezzi

CE EN 14387:2008



# filtrare l'aria per LAVORARE PROTETTI

Essere in sicurezza non vuol dire solo difendere l'esteriorità del nostro corpo, ma anche impedire la contaminazione degli organi da agenti esterni, grazie ad una vasta gamma di articoli soddisfiamo ogni tua esigenza.



taglia universale

guarnizione esterna in gomma sintetica

oronasale dotato di due valvole di ispirazione per evitare appannamenti.

attacco per il filtro filettato secondo la norma EN148-1 per essere utilizzato con tutti i dispositivi dotati di raccordo maschio



bardatura regolabile a sgancio rapido a sei punti di attacco

schermo panoramico

## MASCHERA PIENO FACCIALE MONOFILTRO



**COD. R309**

CE EN 136

## FILTRO PER MASCHERA / A2B2E2K2P3



**COD. R338**

**PROTEZIONI DA**  
vapori organici, gas inorganici, gas, acidi, ammoniaca, polveri, fumi e nebbie

CE EN 148-1 / EN 14387



## FILTRO PER MASCHERA / P3



**COD. R333**

**PROTEZIONI DA**  
elementi antipolvere ad alta efficienza

CE EN 148-1 / EN 143



## FILTRO PER MASCHERA / A2P3



**COD. R334**

**PROTEZIONI DA**  
vapori organici, polveri, fumi e nebbie

CE EN 148-1 / EN 14387



## RESPIRATORE / FFP1 NR D

per polveri, fumi e nebbie

**SHELTECH®**

**COD. R660**

### DESCRIZIONE

facciale filtrante a forma di conchiglia  
in tessuto non tessuto PP

### APPLICAZIONI

industria del cemento, vetro, edilizia, tessile,  
ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica

### CONFEZIONE

20 pezzi per scatola / 240 pezzi per cartone

CE EN 149:2001 + A1:2009

massimo livello di utilizzo  
fino a 4 volte il TLV

stringinaso in plastica  
rinforzata con morbida  
guarnizione di tenuta  
in schiuma di gomma



elastici in gomma di sintesi

## RESPIRATORE / FFP1 NR D CON VALVOLA

per polveri, fumi e nebbie

**SHELTECH®**

**COD. R661**

### DESCRIZIONE

facciale filtrante a forma di conchiglia  
in tessuto non tessuto PP

### APPLICAZIONI

industria del cemento, vetro, edilizia, tessile,  
ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica

### CONFEZIONE

15 pezzi per scatola / 180 pezzi per cartone

CE EN 149:2001 + A1:2009

massimo livello di utilizzo  
fino a 4 volte il TLV

stringinaso in plastica  
rinforzata con morbida  
guarnizione di tenuta  
in schiuma di gomma



elastici in gomma di sintesi

valvola di esalazione

## RESPIRATORE / FFP2 NR D

per polveri, fumi e nebbie

**SHELTECH®**

**COD. R662**

### DESCRIZIONE

facciale filtrante a forma di conchiglia  
in tessuto non tessuto PP

### APPLICAZIONI

industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica,  
mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e  
farmaceutica

### CONFEZIONE

20 pezzi per scatola / 240 pezzi per cartone

CE EN 149:2001 + A1:2009

massimo livello di utilizzo  
fino a 10 volte il TLV

stringinaso in plastica  
rinforzata con morbida  
guarnizione di tenuta  
in schiuma di gomma



elastici in gomma di sintesi

## RESPIRATORE / FFP2 NR D CON VALVOLA

per polveri, fumi e nebbie

**SHELTECH®**

**COD. R663**

### DESCRIZIONE

facciale filtrante a forma di conchiglia  
in tessuto non tessuto PP

### APPLICAZIONI

industria del cemento, vetro, edilizia, tessile,  
ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica

### CONFEZIONE

15 pezzi per scatola / 180 pezzi per cartone

CE EN 149:2001 + A1:2009

massimo livello di utilizzo  
fino a 10 volte il TLV

stringinaso in plastica  
rinforzata con morbida  
guarnizione di tenuta  
in schiuma di gomma



valvola di esalazione

elastici in gomma di sintesi

## RESPIRATORE / FFP3 NR D CON VALVOLA

per polveri, fumi e nebbie

**SHELTECH®**

**COD. R664**

### DESCRIZIONE

facciale filtrante a forma di conchiglia  
in tessuto non tessuto PP

### APPLICAZIONI

saldatura, industria farmaceutica, chimica, edilizia, fonderie,  
cantieri navali e lavori in presenza di amianto

### CONFEZIONE

10 pezzi per scatola / 120 pezzi per cartone

CE EN 149:2001 + A1:2009

massimo livello di utilizzo  
fino a 30 volte il TLV

stringinaso in plastica  
rinforzata con morbida  
guarnizione di tenuta  
in schiuma di gomma



elastici in gomma di sintesi

valvola di esalazione

## RESPIRATORE / FFP2 NR D CON VALVOLA

per polveri, fumi e nebbie e odori fastidiosi

**SHELTECH®**

**COD. R665**

### DESCRIZIONE

facciale filtrante a forma di conchiglia  
in tessuto non tessuto PP

### APPLICAZIONI

laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica,  
servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica


### CONFEZIONE

10 pezzi per scatola / 120 pezzi per cartone

CE EN 149:2001 + A1:2009

massimo livello di utilizzo  
fino a 10 volte il TLV

stringinaso in plastica  
rinforzata con morbida  
guarnizione di tenuta  
in schiuma di gomma



valvola di esalazione

elastici in gomma di sintesi

**strato di carbone attivo** che permette di trattenere odori  
sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici



## PROTEZIONE **UDITO**

---

### UNA PROTEZIONE COSÌ NON SI È MAI SENTITA.

A una corretta protezione dell'apparato uditivo bisogna farci l'orecchio: è fondamentale attuare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Il rumore è un problema presente in moltissime situazioni lavorative: per questo esistono diversi tipi di protettori ed è importante delineare i criteri di scelta per garantire ai lavoratori il protettore più idoneo.

Tre sono le tipologie di otoprotettore, in base all'attenuazione: per banda in ottava, con metodo H, M, L (che esprimono rispettivamente l'attenuazione media alle alte, medie e basse frequenze) e con metodo SNR (attenuazione media del protettore su tutto lo spettro delle frequenze).

## 3M™ E-A-R™ CLASSIC™

**3M**

**COD. R200**

### DESCRIZIONE

Inseri auricolari monouso realizzati in polimero di espanso, offrono ottima protezione e comodità per tutta la giornata lavorativa.

### CONFEZIONE

da 250 paia

CE EN 352-2

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	30 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	24 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ	22 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	28 DB



## DISTRIBUTORE 3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™

**3M**

**COD. R500**

### DESCRIZIONE

Struttura realizzata in polipropilene e abs, resistente agli urti, composto da base, piastra di supporto, supporto ricarica e imbuto con regolazione salva sprechi.



*il distributore viene fornito senza la ricarica, da ordinare a parte*

## RICARICA 3M™ E-A-R™ CLASSIC™

**3M**

**COD. R2401**

### DESCRIZIONE

Bottiglione in plastica trasparente contenente inserti auricolari monouso realizzati in polimero espanso, confortevoli per un uso prolungato.

### CONFEZIONE

da 500 paia

CE EN 352-2

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	30 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	24 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ	22 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	28 DB



ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	27 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	19 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ	17 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	23 DB

## 3M™ E-A-R™ CAPS™

**3M**

**COD. R206**

### DESCRIZIONE

Archetto semiauricolare indicato per ambienti rumorosi, leggero, si posa comodamente sul collo quando non si usa, le capsule rotonde si alloggiavano nell'apertura del canale auricolare e si possono acquistare separatamente.

### CONFEZIONE

da 40 PEZZI

CE EN 352-2

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	25 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	17 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ	10 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	20 DB



## RICAMBI 3M™ E-A-R™ CAPS™

**3M**

**COD. R242**

### DESCRIZIONE

Capsule rotonde in morbido poliuretano.

### CONFEZIONE

10 paia per scatola

CE EN 352-2



ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	27 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	19 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ	17 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	23 DB



ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	37 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	34 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ	31 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	37 DB

## 3M™ 1100

**3M**

**COD. R690**

### DESCRIZIONE

Inseri auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretana morbida, ipoallergica e repellente allo sporco, la forma conica è stata progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari.

### CONFEZIONE

da 200 paia

CE EN 352-2

## 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 20

**3M**

**COD. R339**

### DESCRIZIONE

Insero siliconico di facile inserimento e riutilizzabile per livelli di rumorosità fino ai 93 dB, riesce a fornire una protezione extra in più. Se indossato nel corretto ambiente lavorativo consente di udire conversazioni proteggendo nel contempo l'udito.

### CONFEZIONE

da 50 pezzi

CE EN 352-2

## 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™

**3M**

**COD. R203**

### DESCRIZIONE

Inseri auricolari riutilizzabili preformati a misura universale costituiti da tre flange curve, morbide e ultra sottili, facile inserimento, eccellente grado di attenuazione, forniti con cordino.

### CONFEZIONE

da 50 pezzi

CE EN 352-2

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	33 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	28 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ	25 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	32 DB



## sentirsi bene SENTENDOCI MEGLIO

Proteggere l'udito dai rumori che vi circondano sul lavoro aiuta a concentrarsi e previene danni permanenti ai timpani.



### CUFFIE AURICOLARI 3M™ PELTOR™ X5A

attenuazione impareggiabile senza il bisogno della doppia protezione di cuffie e inserti, isolata elettricamente



**3M PELTOR™**  
COD. SC34

#### DESCRIZIONE

La tecnologia rivoluzionaria usata in questo modello offre performance estremamente elevate. Attenuazione senza eguali, grazie alla perfetta combinazione di design, innovativa imbottitura delle coppe e anello di tenuta. Nonostante la grandezza delle coppe, le cuffie hanno un peso relativamente ridotto per un miglior comfort dell'utilizzatore

CE EN 352-1

#### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	37 DB
-----------------------------	-------

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	35 DB
----------------------------	-------

BASSE DA 65 A 250 HZ	27 DB
-------------------------	-------

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	37 DB
-----------------------------	-------

### CUFFIE AURICOLARI 3M™ PELTOR™ X4A

basso profilo, performance eccellenti, isolata elettricamente



**3M PELTOR™**  
COD. SC36

#### DESCRIZIONE

Normalmente le cuffie auricolari con elevati livelli di attenuazione hanno delle coppe grandi ed ingombranti. Le cuffie 3M™ Peltor™ X4 grazie alla nuova imbottitura delle coppe e la schiuma dell'anello di tenuta garantiscono un livello di attenuazione particolarmente elevato offrendo al contempo un basso profilo nonché un design elegante ed attraente.

CE EN 352-1

#### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	36 DB
-----------------------------	-------

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	30 DB
----------------------------	-------

BASSE DA 65 A 250 HZ	22 DB
-------------------------	-------

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	33 DB
-----------------------------	-------

### CUFFIE AURICOLARI 3M™ PELTOR™ X5P3

PER ELMETTI

attenuazione impareggiabile senza il bisogno della doppia protezione di cuffie e inserti

**3M PELTOR™**  
COD. SC37

CE EN 352-3

#### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	37 DB
-----------------------------	-------

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	35 DB
----------------------------	-------

BASSE DA 65 A 250 HZ	27 DB
-------------------------	-------

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	36 DB
-----------------------------	-------



### CUFFIE AURICOLARI 3M™ PELTOR™ X4P3

PER ELMETTI

basso profilo, performance eccellenti

**3M PELTOR™**  
COD. SC35

CE EN 352-3

#### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	36 DB
-----------------------------	-------

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	30 DB
----------------------------	-------

BASSE DA 65 A 250 HZ	21 DB
-------------------------	-------

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	32 DB
-----------------------------	-------



## PELTOR™ OPTIME™ I / H510A



**COD. SC05**

### DESCRIZIONE

Bardatura temporale, protezione multiuso utilizzabile in diversi settori, cuscinetti morbidi e confortevoli per usi prolungati, ottime prestazioni d'attenuazione, peso 180 g.

CE EN 352-1



#### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	32 DB
-----------------------------	-------

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	25 DB
----------------------------	-------

BASSE DA 65 A 250 HZ	15 DB
-------------------------	-------

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	27 DB
-----------------------------	-------

## PELTOR™ OPTIME™ I / H510B



**COD. SC06**

### DESCRIZIONE

Bardatura sotto nucale, progettata appositamente per essere utilizzata assieme a schermi o in combinazione con elmetti, ampio e morbido cuscinetto che assicura il massimo comfort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 165 g.

CE EN 352-1



#### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	30 DB
-----------------------------	-------

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	24 DB
----------------------------	-------

BASSE DA 65 A 250 HZ	15 DB
-------------------------	-------

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	26 DB
-----------------------------	-------

## PELTOR™ OPTIME™ I / H510P3E



**COD. SC07**

### DESCRIZIONE

Utilizzabile con elmetti con attacchi a scanalatura, possono essere regolate in diverse posizioni, cuscinetto che assicura il massimo comfort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 205 g.

CE EN 352-3



#### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	32 DB
-----------------------------	-------

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	23 DB
----------------------------	-------

BASSE DA 65 A 250 HZ	15 DB
-------------------------	-------

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	26 DB
-----------------------------	-------

#### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	34 DB
-----------------------------	-------

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	29 DB
----------------------------	-------

BASSE DA 65 A 250 HZ	20 DB
-------------------------	-------

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	31 DB
-----------------------------	-------



#### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	40 DB
-----------------------------	-------

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	32 DB
----------------------------	-------

BASSE DA 65 A 250 HZ	23 DB
-------------------------	-------

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	35 DB
-----------------------------	-------



#### ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ	31 DB
-----------------------------	-------

MEDIE DA 250 A 2.000 HZ	21 DB
----------------------------	-------

BASSE DA 65 A 250 HZ	12 DB
-------------------------	-------

S.N.R. MEDIA LOGARITMICA	24 DB
-----------------------------	-------



## PELTOR™ OPTIME™ II / H520A



**COD. SC08**

### DESCRIZIONE

Bardatura temporale, studiata appositamente per ambienti molto rumorosi, massima attenuazione anche alle basse frequenze, gli ampi cuscinetti sono imbottiti con un'esclusiva combinazione di liquido e schiuma che fornisce una tenuta ottimale e massimo comfort anche per usi prolungati, peso 210 g.

CE EN 352-1

## PELTOR™ OPTIME™ III / H540A



**COD. SC10**

### DESCRIZIONE

Bardatura temporale, per ambienti estremamente rumorosi, tecnologia a doppio guscio riduce al minimo la risonanza all'interno della coppa, fornendo la massima attenuazione alle alte frequenze, gli ampi e comodi cuscinetti, imbottiti di morbido materiale plastico, garantiscono la migliore aderenza alla testa e la minima pressione, peso 285 g.

CE EN 352-1

## 3M™ H4A CUFFIA



**COD. SC01**

### DESCRIZIONE

Profilo estremamente basso con bardatura temporale in acciaio inossidabile, attacco basso a due punti sulla coppa per una distribuzione uniforme della pressione eccezionalmente leggera, speciale regolazione continua dell'altezza, imbottitura confortevole con cuscinetti ampi e morbidi che assicurano il massimo comfort anche per utilizzo prolungato, peso 135 g.

CE EN 352-1



*PROTEZIONE*  
***OCCHI e VISO***

---

**IL VOLTO ATTENTO  
DELLA SICUREZZA.**

Gli occhi e la vista sono organi particolarmente sensibili agli agenti esterni e la loro protezione richiede differenti tipologie di dispositivi per le diverse categorie di rischio: meccanico, chimico, luminoso ed esposto alle radiazioni.

La nostra linea di protezione viso e occhi risponde alle normative europee, le quali definiscono che il protettore oculare debba provvedere alla difesa contro i diversi tipi di impatto, le radiazioni ottiche, spruzzi e polveri, archi elettrici, metalli fusi e particelle incandescenti.

È importante, infine, verificare le caratteristiche dell'ambiente di lavoro e dell'attività lavorativa per individuare un protettore oculare che abbia un buon indice di confortevolezza, affinché possa essere indossato a lungo senza inconvenienti.

## VISIERA PELTOR V4F

**3M**

**COD. SV01**

### MATERIALE

visiera in policarbonato trasparente  
spessore 1 mm  
peso 110 g  
utilizzabile unicamente con elmetto e  
appositi attacchi Peltor P3E

CE EN 166



## PELTOR P3E ATTACCHI A SCANALATURA

**3M**

**COD. SV04**

### DESCRIZIONE

Attacchi per l'applicazione di visiere Peltor a elementi protettivi di varie marche.



## 3M™ TUFFMASTER CALOTTA H8

**3M**

**COD. R190**

non dotato di visiera

CE EN 166



## VISIERA WP96

**3M**

**COD. R191**

### DESCRIZIONE

Visiera in policarbonato trasparente  
**utilizzabile esclusivamente con caschetto R190**

classe ottica 1

CE EN 166

## 3M™ SOLUS™


**3M**

**COD. R211**

### MONTATURA

in materiale plastico  
classe ottica 1  
peso 23 g

CE EN 166



## 3M™ NASSAU™ PLUS

**3M**

**COD. R226**

### MONTATURA

in nylon resistente

CE EN 166

## 3M™ VISITOR™

**3M**

**COD. R222**

**MONTATURA**  
in policarbonato

CE EN 166



## 3M™ MASCHERA 2400™

**3M**

**COD. R217**

**MONTATURA**  
occhiale a ribaltina per saldatori e taglio a fiamma classe ottica 1

CE EN 166 / EN 169



## 3M™ FAHRENHEIT PELTOR 71360-00015M

**3M**

**COD. R371**

**MONTATURA**  
in morbido pvc  
lente trasparente in acetato  
classe ottica 1  
protezione contro schizzi di liquidi e polveri

CE EN 166



## OCCHIALE A MASCHERA ACETATO UVEX 9305-514

**uvex**

**COD. R364**

**MONTATURA**  
in morbido pvc, classe d'impatto F

**APPLICAZIONI**  
industrie chimiche, con acidi, contro polveri e spruzzi

CE EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170



## OCCHIALE A MASCHERA 9302/245

**uvex**

**COD. R287**

**MONTATURA**  
in gomma, classe ottica 1, peso 80 g

**APPLICAZIONI**  
industria chimica, meccanica, siderurgica e manifatturiera

CE EN 166



## OCCHIALE A MASCHERA 9301/613

**uvex**

**COD. R253**

**MONTATURA**  
in PVC autoestinguente, classe ottica 1, peso 130 g

**APPLICAZIONI**  
industria chimica, petrolifera, vigili del fuoco, forestale, ospedaliera, agricola

CE EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170



## OCCHIALE A MASCHERA POLICARBONATO 9301/105

# uvex

**COD. R252**


### MONTATURA

in morbido PVC antiallergico, classe B 120 M/S

### APPLICAZIONI

industria meccanica, fonderie

CE EN 166 / EN 168 / EN 170



lente chiara in policarbonato con trattamento Supravisio Excellence antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, conforme ai requisiti medi di resistenza meccanica (classe B 120 M/S)

## OCCHIALE A MASCHERA ACETATO 9301/714

# uvex

**COD. R264**


### MONTATURA

in morbido PVC antiallergico

### APPLICAZIONI

industria chimica, petrolifera, ospedaliera, agricola, elettronica

CE EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170



## OCCHIALE SKYGUARD 9175-260

# uvex

**COD. R359**

### MONTATURA

profilato in morbido elastomero, classe ottica 1

### APPLICAZIONI

industrie varie, chimica, meccanica e siderurgica

CE EN 166, EN 170: 3 LIQUIDI E SPRUZZI - 4 POLVERI



## OCCHIALE 9161/005

# uvex

**COD. R257**

### APPLICAZIONI

industrie varie, ottimo nel settore ospedaliero, adatto anche per visitatori

CE EN 166



## OCCHIALE I-VO 9160-265

# uvex

**COD. R358**

### MONTATURA

frontalino in policarbonato, peso 30 g classe d'impatto F, classe ottica 1

### APPLICAZIONI

industrie varie, meccanica e siderurgica

CE EN 166



## OCCHIALE CYBERGUARD 9188-121

# uvex

**COD. R375**

### APPLICAZIONI

industrie varie, chimica, meccanica e siderurgica

CE EN 166, EN 170: 3 LIQUIDI E SPRUZZI - 4 POLVERI



## OCCHIALE 9180/125 FUTURA

# uvex


**COD. R251**

### APPLICAZIONI

industria chimica,  
meccanica, siderurgica

CE EN 166

*lenti chiare in policarbonato con trattamento UVEX Supravisoin Plus (antiappannante, antigraffio, anti-uv 400, antistatico)*



## OCCHIALE PHEOS 9192-225

# uvex

**COD. R387**

### MONTATURA

peso 30 g  
classe ottica 1  
classe d'impatto F

CE EN 166 / EN 170



## OCCHIALE ASTROFLEX 9163/265

# uvex

**COD. R256**

### APPLICAZIONI

industria meccanica, chimica,  
ospedaliera

CE EN 166



## OCCHIALE 5X9

# UNIVET<sup>®</sup>

OPTICAL TECHNOLOGIES

**COD. R557**

### MONTATURA

policarbonato ad alta resistenza  
peso 35 g

CE EN 166 / EN 170



## RIBALTINA ANTIGRAFFIO PER SALDATURA

# UNIVET<sup>®</sup>

OPTICAL TECHNOLOGIES

**COD. R708**

### MONTATURA

alta resistenza  
peso 20 g

**accessorio per occhiale R557**



## OCCHIALE ANTIGRAFFIO



**COD. R702**

### MONTATURA

monolente in policarbonato  
antigriggio  
peso 30 g

CE EN 166 / EN 170



## SOVRAOCCHIALE




**COD. R703**

### MONTATURA

monolente in policarbonato  
peso 43 g

CE EN 166 / EN 170



## MASCHERINA IN POLICARBONATO



**COD. R704**

### MONTATURA

pvc trasparente, classe ottica 1, impatto B  
peso 73 g

### APPLICAZIONI

campo di utilizzo 3 e 4 per protezione da  
polveri e spruzzi di liquidi

CE EN 166



## MASCHERINA CON VENTILAZIONE INDIRETTA



**COD. R705**

### MONTATURA

classe ottica 1, impatto B  
peso 84 g

### APPLICAZIONI

campo di utilizzo 3, 4 e 9 per protezione da grosse particelle di polvere,  
schizzi liquidi e proiezioni di metalli fusi, solidi e caldi

CE EN 166 / EN 170

## MASCHERINA



**COD. R706**

### MONTATURA

struttura in TPR  
classe ottica 1, impatto BT  
peso 88 g

### APPLICAZIONI

campo di utilizzo 3 e 4 per protezione  
da grosse particelle di polvere, schizzi liquidi

CE EN 166

## OCCHIALE DA SALDATURA



**COD. R707**

### MONTATURA

ultraleggera in nylon disponibilità  
lenti intercambiabili, peso 36 g

CE EN 166 / EN 169 / EN 175



## SEMICALOTTA PER VISIERA ANTI ARCO ELETTRICO



**COD. R710**

### APPLICAZIONI

Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 8 e 9 della EN166 per protezione da schizzi liquidi, arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme. Priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico.

CE EN 166 / EN 175

## SEMICALOTTA CON VISIERA



**COD. R714**

### DESCRIZIONE

Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica, schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°, può essere indossata sopra ad occhiali protettivi e respiratori, mentoniera in policarbonato sostituibile, certificato al punto 3 della EN166 per protezione da schizzi di liquidi, resistente ad impatti.

CE EN 166 / EN 170

## VISIERA (SPESSORE 2 MM)

per semicalotta R710



**COD. R712**

### DESCRIZIONE

Visiera neutra in policarbonato 395x240x2 mm, schermo iniettato, protezione contro radiazione UV, gocce e spruzzi, impatti meccanici, metalli fusi e solidi incandescenti, arco elettrico da corto circuito, graffi superficiali (marcatura K), certificata con i simboli per il campo di utilizzo 8 e 9 della EN166 per protezione arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme. In abbinamento con R710.

CE EN 166 / EN 170



## SEMICALOTTA PER VISIERA



**COD. R709**

### DESCRIZIONE

Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 della EN166 per protezione da schizzi liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

CE EN 166

## VISIERA (SPESSORE 1 MM)

per semicalotta R709



**COD. R711**

### DESCRIZIONE

Visiera neutra in policarbonato 395x200x1 mm, protezione contro gocce e spruzzi e impatti meccanici. In abbinamento con R709.

CE EN 166

## VISIERA IN RETE DI ACCIAIO PER DECESPUGLIATORI



**COD. R713**

### DESCRIZIONE

Visiera in rete di acciaio 380x195 mm, protezione contro impatti meccanici durante attività di decespugliazione. In abbinamento con R709.





*PROTEZIONE*  
**MANI**

---

**LA VOSTRA DIFESA  
È IN OTTIME MANI.**

Le mani sono lo strumento più utilizzato in ambito lavorativo e sono la parte del corpo più esposta a infortuni, il 60% dei quali in genere colpisce proprio gli arti superiori. I nostri guanti di protezione individuale proteggono la mano o parte della mano contro differenti categorie di rischio.

Dalle dita sino, all'occorrenza, all'avambraccio o all'intero braccio, la protezione è garantita contro rischi meccanici, chimici, termici e basse temperature, radiazioni, da taglio e da saldatura.

## GUANTO NBR RICOPERTO CON MANICHETTA IN TELA

**SHELTECH®**

**COD. GGU030**

### DESCRIZIONE

Guanto interamente rivestito in nitrile, fodera interna in cotone jersey, manichetta di sicurezza

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, raccolta dei rifiuti, falegnameria, nettezza urbana, materiali da costruzioni

### TAGLIE

9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4221



CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4543

## GUANTO NYLON E FIBRA SINTETICA CON PALMO PU

**SHELTECH®**

**COD. GGU023**

### DESCRIZIONE

Guanto in filo continuo a 13 gauge, palmo ricoperto in poliuretano, polso elasticizzato e dorso areato, antitaglio, antiabrasione, ottima destrezza.

### APPLICAZIONI

Industria automobilistica, edilizia, manovalanza generale, maneggio di barre e lamiere metalliche.

### TAGLIE

9-10-11

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4543

## GUANTO NBR DORSO AREATO MANICHETTA IN TELA

**SHELTECH®**

**COD. GGU031**

### DESCRIZIONE

Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, fodera interna realizzata in cotone jersey, manichetta di sicurezza

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, raccolta dei rifiuti, falegnameria, nettezza urbana, materiali da costruzioni

### TAGLIE

9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4221



CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4344

## GUANTO NYLON E FIBRA SINTETICA CON PALMO NITRILE

**SHELTECH®**

**COD. GGU028**

### DESCRIZIONE

Guanto in filo continuo a 13 gauge, palmo ricoperto in nitrile, polso elasticizzato e dorso areato, ottima destrezza.

### APPLICAZIONI

Industria automobilistica, edilizia, manovalanza generale, maneggio di barre e lamiere metalliche.

### TAGLIE

8-9-10-11

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
60 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4344

## GUANTO NBR DORSO AREATO CON POLSINO IN MAGLINA

**SHELTECH®**

**COD. GGU032**

### DESCRIZIONE

Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, con polso in maglia, fodera interna realizzata in cotone jersey.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, raccolta dei rifiuti, falegnameria, nettezza urbana, materiali da costruzioni

### TAGLIE

8-9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4221



CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4132

## GUANTO NYLON/NITRILE FOAM PUNTINATO

**SHELTECH®**

**COD. GGU024**

### DESCRIZIONE

Guanto a filo continuo in nylon con rivestimento in nitrile su palmo e dita, palmo puntinato, sensibile, senza cuciture.

### APPLICAZIONI

Meccanica di precisione, elettronica, montaggi fini, rubinetteria, tessile, cavi, ecc.

### TAGLIE

7-8-9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4132

## GUANTO NYLON/NITRILE SATINATO

**SHELTECH®**

**COD. GGU025**

### DESCRIZIONE

Guanto a filo continuo in nylon con rivestimento in nitrile su palmo e dita, sensibile, senza cuciture, dorso areato, palmo satinato per un'ottima presa.

### APPLICAZIONI

Meccanica di precisione, elettronica, montaggi fini, rubinetteria, tessile, cavi, ecc.

### TAGLIE

7-8-9-10-11

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



3121



CE

EN 374



10 scatole da  
100 pezzi per cartone

### TAGLIE

S-M-L

### CONFEZIONE

10 scatole da  
100 pezzi per cartone

Guanto monouso in lattice naturale di ottima qualità, ambidestro, leggero ed elastico, trattamento interno con una piccola quantità di polvere antisudore.

### DESCRIZIONE

### APPLICAZIONI

Laboratori cosmetici, assemblaggio di piccoli pezzi, piccole pulizie, elettronica di precisione.

## GUANTO NYLON BIANCO/NITRILE ROYAL

**SHELTECH®**

**COD. GGU022**

### DESCRIZIONE

Guanto in nylon bianco senza cuciture, copertura leggera in nitrile royal che offre doti di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare meglio la mano.

### APPLICAZIONI

Ideale nell'assemblaggio in genere.

### TAGLIE

7-8-9-10-11

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4121



CE

EN 374



10 scatole da  
100 pezzi per cartone

### TAGLIE

S-M-L-XL

### CONFEZIONE

10 scatole da  
100 pezzi per cartone

Guanto in nitrile monouso, ambidestri, non sterile, senza polvere.

### DESCRIZIONE

### APPLICAZIONI

Protegge l'utilizzatore solo da rischi minori quali: azione meccanica superficiale, piccole pulizie, elettronica di precisione, laboratori cosmetici e farmaceutici.

## GUANTI NYLON/POLIURETANO

**SHELTECH®**

**COD. GGU016 (bianco) | COD.GGU017 (nero) | COD.GGU018 (grigio)**

### DESCRIZIONE

Guanto in nylon senza cuciture, copertura leggera in poliuretano che offre doti di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare meglio la mano.

### APPLICAZIONI

Ideali nell'assemblaggio in genere.

### TAGLIE

6-7-8-9-10

### CONFEZIONE


12 paia per sacchetto  
120 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



3131



EN 374



LEVEL 2

CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 374



G K L



### TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

### CONFEZIONE

10 scatole da  
50 pezzi per cartone

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE SPESSORATO di colore blu ad alta resistenza non sterile e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna micro-ruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.

### DESCRIZIONE

### APPLICAZIONI

Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori), industria chimica, farmaceutica, laboratori estetica ed igiene per la collettività, lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie, idoneità al contatto con alimenti.

## GUANTO LATTICE MONOUSO

**SHELTECH®**

**COD. GGU504**

### DESCRIZIONE

### APPLICAZIONI

## GUANTO NITRILE MONOUSO

**SHELTECH®**

**COD. GGU502**

### DESCRIZIONE

### APPLICAZIONI

## GUANTO MONOUSO LTX+PLUS

**SHELTECH®**

**COD. GGU503**

### DESCRIZIONE

### APPLICAZIONI

## GUANTO PELLE FIORE BOVINO

**SHELTECH®**

**COD. GGU202**

### DESCRIZIONE

Guanto con palmo e dorso in fiore elastico stringipolso interno, polsino bordato, offre morbidezza comfort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

## GUANTO PELLE FIORE BOVINO invernale

**COD. GU204B**

### DESCRIZIONE

Guanto con palmo e dorso in fiore, elastico stringipolso interno, polsino bordato, **foderato internamente in flanella**, offre morbidezza, comfort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

## GUANTO PELLE FIORE BOVINO

**COD. GU205B**

### DESCRIZIONE

Guanto con palmo, pollice e paraunghe in pelle fiore, dorso in tela con elastico interno, manichetta di sicurezza da 7 cm in tela gommata.

### APPLICAZIONI

Manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

## GUANTO PELLE FIORE BOVINO DORSO CROSTA

**SHELTECH®**

**COD. GGU206**

### DESCRIZIONE

Guanto con palmo fiore, **dorso crosta**, polsino bordato, elastico stringipolso interno, modello autista, offre morbidezza e comfort, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

### TAGLIE

8-9-10-11

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
100 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4132



### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
100 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4132



### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
100 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4132



### TAGLIE

8-9-10-11

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
100 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4132



CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4132

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone



CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4132

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone



CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4132

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone



CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4132

## GUANTO CROSTA JEANS

**COD. GU102**

### DESCRIZIONE

Guanto con palmo in crosta, felpato internamente, dorso jeans con elastico interno, manichetta di sicurezza tela rigida da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Indicato per la manipolazione di casse, cartoni, operazioni di stoccaggio, carico e scarico, manutenzioni generiche.

## GUANTO CROSTA SEMPLICE

**COD. GU103**

### DESCRIZIONE

Guanto completamente in crosta, manichetta di sicurezza 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

## GUANTO CROSTA RINFORZATO

**COD. GU104**

### DESCRIZIONE

Guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

## GUANTO CROSTA FELPATO

**COD. GU109**

### DESCRIZIONE

Guanto completamente in crosta, con felpatura interna, lunghezza totale 35 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

## GUANTO CROSTA DOPPIO PALMO

**COD. GU091**

### DESCRIZIONE

Guanto completamente in crosta, palmo e dita doppio strato, manichetta da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

### TAGLIA

10

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4134

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone



## GUANTO CROSTA SEMPLICE

**COD. GU105**

### DESCRIZIONE

Guanto completamente in crosta, con manichetta di sicurezza da 15 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

### TAGLIA

10

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4132

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone



## GUANTO CROSTA RINFORZATO

**COD. GU106**

### DESCRIZIONE

Guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 15 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

### APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

### TAGLIA

10

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4132

### CONFEZIONE

10 paia per sacchetto  
60 paia per cartone



CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4342

EN 407



423X3X

### TAGLIA

10

### LUNGHEZZA TOTALE

48 cm



CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4342

EN 407



423X3X

### TAGLIA

10

### LUNGHEZZA TOTALE

28 cm



CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4342

EN 407



423X3X

### TAGLIA

10

### LUNGHEZZA TOTALE

38 cm

## GUANTO ANTICALORE

**COD. GU315**

### DESCRIZIONE

Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.

### APPLICAZIONI

Industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di plastica termoindurente.

## GUANTO ANTICALORE

**COD. GU313**

### DESCRIZIONE

Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.

### APPLICAZIONI

Industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di plastica termoindurente.

## GUANTO ANTICALORE

**COD. GU314**

### DESCRIZIONE

Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.

### APPLICAZIONI

Industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di plastica termoindurente.

## GUANTO HYCRON 27-805

**Ansell**

**COD. GGU935**

### DESCRIZIONE

Guanto interamente rivestito in nitrile, fodera in cotone interna in jersey, manichetta di sicurezza, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, blocchi in cemento, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

## GUANTO HYCRON 27-607

**Ansell**

**COD. GGU932**

### DESCRIZIONE

Guanto rivestito per  $\frac{3}{4}$  in nitrile, fodera in cotone interna in jersey, manichetta di sicurezza, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, blocchi in cemento, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

## GUANTO HYCRON 27-600

**Ansell**

**COD. GGU928**

### DESCRIZIONE

Guanto rivestito per  $\frac{3}{4}$  in nitrile, con polso in maglia, fodera in cotone interna in jersey, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, blocchi in cemento, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

### TAGLIE

9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4221



CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4221

### TAGLIE

9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

## GUANTO HYCRON 27-602

**Ansell**

**COD. GGU933**

### DESCRIZIONE

Guanto interamente rivestito in nitrile, con polso in maglia, fodera in cotone interna in jersey, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

## GUANTO HYLITE 47-400

**Ansell**

**COD. GGU700**

### DESCRIZIONE

Guanto tagliato e cucito, fodera in cotone interlock, rivestimento in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 270 mm.

### APPLICAZIONI

Montaggio e ispezione di piccoli componenti e parti di motori, manipolazioni generali, raccolta dei rifiuti, maneggio di lamiera e pezzi in metallo leggeri, spedizione e ricezione merci, stampaggio.

## GUANTO NITROTOUGH N230Y

**Ansell**

**COD. GGU110**

### DESCRIZIONE

Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in cotone interlock, rivestimento in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 260 mm.

### APPLICAZIONI

Montaggio e finitura, operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche, manipolazione e fabbricazione parti metalliche leggere, industria metallurgica, controllo qualità.

### TAGLIE

9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4221



CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



3111

### TAGLIE

7-8-9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

### TAGLIE

8-9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4221



CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4111

### TAGLIE

7-8-9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

## GUANTO HYNIT 32-105

**Ansell**

**COD. GGU938**

### DESCRIZIONE

Guanto con rivestimento in nitrile, fodera interna in poliestere cotone, elevata calzabilità, repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente all'abrasione.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica, confortevole per montaggio e maneggio di piccoli pezzi, trasporti, falegnameria, tessile, magazzini e manutenzione.

## GUANTO HYNIT 32-815

**Ansell**

**COD. GGU947**

### DESCRIZIONE

Guanto con palmo in nitrile, dorso areato, fodera in poliestere cotone, elevata calzabilità, repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente all'abrasione.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica, confortevole per montaggio e maneggio di piccoli pezzi, trasporti, falegnameria, tessile, magazzini e manutenzione.

## GUANTO HYFLEX FOAM 11-800

**Ansell**

**COD. GGU926**

### DESCRIZIONE

Guanto a filo continuo di nylon con rivestimento in schiuma di nitrile su palmo e dita, ultrasottile, sensibile, traspirante, repellente, senza cuciture.

### APPLICAZIONI

Meccanica di precisione, elettronica, montaggi fini, rubinetteria, tessile, cavi, ecc.

### TAGLIE

7-7M-8-9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto

144 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



3111



### TAGLIE

7-7M -8-9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto

144 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



3111



### TAGLIE

7-8-9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto

144 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



3131



### TAGLIE

7-9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto

144 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



144X

EN 407



X1XXXX

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto

72 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



3543

EN 407



X2XXXX



## GUANTO NEPTUNE KEVLAR 70-215

**Ansell**

**COD. GGU703**

### DESCRIZIONE

Guanto a filo continuo, spessore 7 aghi, fodera in Kevlar, rivestimento in Neptune, polso lavorato a maglia, lunghezza 220-280 mm (secondo taglia).

### APPLICAZIONI

Montaggio e finitura, assemblaggio carrozzeria, funzionamento macchine utensili, manipolazione di lamiere e materiali metallici da costruzione, stampaggio.

## GUANTO PGK10 BL

**Ansell**

**COD. GGU138**

### DESCRIZIONE

Guanto a filo continuo, spessore 10 aghi, fodera in Kevlar, rivestimento palm fit in lattice di gomma naturale, polso lavorato a maglia, resistente al calore fino a 250°C.

### APPLICAZIONI

Taglio di parti asciutte, dipinte o galvanizzate, produzione del vetro, manipolazione di lamiere metalliche, industria della plastica.

## GUANTO CRUSADERFLEX 42-474

**Ansell**

**COD. GGU970**

### DESCRIZIONE

Guanto per uso speciale, anticalore, fodera cucita in tessuto non tessuto impregnata di nitrile, resistente al calore (max. 250°C) e all'usura, lunghezza 33 cm.

### APPLICAZIONI

Verniciatura a forno, cottura alimentare, estrazione manufatti dagli stampi (gomma, vetro, ceramica, metallo, resine termoplastiche), maneggio pezzi di fonderia, estrazione prodotti sterilizzati in autoclave, ecc.

## MANICOTTO KEVLAR 70-114

**Ansell**

**COD. GU711**

### DESCRIZIONE

Manicotto a filo continuo, spessore 24 aghi, fodera a filo continuo in 100% kevlar, lunghezza 356 mm, apertura sul pollice per ulteriore protezione zona polso.

### APPLICAZIONI

Montaggio e finitura, assemblaggio di elettrodomestici, assemblaggio carrozzeria, riparazioni del vetro, manipolazione di lamiere e materiali metallici da costruzione, stampaggio.

## MANICOTTO KEVLAR 70-118

**Ansell**

**COD. GU712**

### DESCRIZIONE

Manicotto a filo continuo, spessore 24 aghi, fodera a filo continuo in 100% kevlar, lunghezza 457 mm, apertura sul pollice per ulteriore protezione zona polso.

### APPLICAZIONI

Montaggio e finitura, assemblaggio di elettrodomestici, assemblaggio carrozzeria, riparazioni del vetro, manipolazione di lamiere e materiali metallici da costruzione, stampaggio.

### TAGLIE

9-10

### CONFEZIONE

6 paia per sacchetto  
72 paia per cartone

CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



2241

EN 407



X2XXXX



CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



X120

EN 374



AKL

EN 421



### TAGLIE

7-8-9-10-11

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone



CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

### TAGLIE

7-8-9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone



CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



2010

EN 374



### TAGLIE

6M-7M-8M-9M

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

## GUANTO BI-COLOUR 87-900

**Ansell**

**COD. GGU989**

### DESCRIZIONE

Guanto in lattice naturale con miscela di Neoprene per maneggio di sostanze chimiche, spessore 0.68 mm, interno felpato in puro cotone, trattamento "Sanitized Actifresh", finitura esterna in rilievo a rombi, con ottima presa asciutta e bagnata, doppia protezione, lunghezza 323 mm.

### APPLICAZIONI

Industria chimica, elettronica, fabbricazione di batterie e pile, maneggio di prodotti chimici ad uso agricolo.

## GUANTO ECONOHANDS PLUS 87-190

**Ansell**

**COD. GGU509**

### DESCRIZIONE

Guanto in lattice naturale per rischi minori, felpato all'interno, finitura a scaglie di pesce per maggiore presa, lunghezza 290 mm.

### APPLICAZIONI

Pulizie e lavaggi in genere.

## GUANTO VERSATOUCH 87-370

**Ansell**

**COD. GGU801**

### DESCRIZIONE

Guanto in lattice di gomma naturale, fodera con floccatura di cotone 100%, finitura ruvida, polso arrotolato, spessore mm 0,67, lunghezza 325 mm.

### APPLICAZIONI

Manipolazione di sostanze chimiche, detersivi e prodotti di pulizia, operazioni di pulizia.

## GUANTO SOFT NITRILE 37-520

**Ansell**

**COD. GGU112**

### DESCRIZIONE

Guanto in nitrile, fodera con felpatura 100% cotone, spessore 0,35 mm, lunghezza 345 mm.

### APPLICAZIONI

Assemblaggio, lavorazione prodotti ittici, settore della stampa.

## GUANTO SOLVEX 37-185

**Ansell**

**COD. GGU371**

### DESCRIZIONE

Guanto in nitrile, fodera senza floccatura di cotone, finitura sabbiata, polso lungo, spessore mm 0,56, lunghezza 455 mm.

### APPLICAZIONI

Prodotti chimici per l'agricoltura, preparazione e lavorazione chimica, industria metallurgica, settore della stampa, raffinazione petroli e benzine.

## GUANTO SOL-KNIT® 39-124

**Ansell**

**COD. GGU705**

### DESCRIZIONE

Guanto in nitrile, fodera in cotone interlock, finitura ruvida, polso lungo, lunghezza 350 mm.

### APPLICAZIONI

Prodotti chimici per l'agricoltura, preparazione e lavorazione chimica, sgrassatura, manutenzione, industria metallurgica, manipolazione di componenti di assemblaggio, riempimento serbatoi.

### TAGLIE

6M-7M-8M-9M-10M

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

CE IIIª CATEGORIA

EN 388



3101

EN 374



JKL



### TAGLIE

7-8-9-10-11

### CONFEZIONE

1 paio per sacchetto  
12 paia per cartone

CE IIIª CATEGORIA

EN 388



4102

EN 374



AKL



CE IIIª CATEGORIA

EN 388



4101

EN 374



JKL



### TAGLIE

6-7-8-9-10-11

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

CE IIIª CATEGORIA

EN 388



3121

EN 374



AKL

### TAGLIE

7-8-9-10-11

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

CE IIIª CATEGORIA

EN 388



3232

EN 407



32XXXX

EN 511



111

EN 374



AKL

### TAGLIA

10

### CONFEZIONE

6 paia per sacchetto  
72 paia per cartone

## GUANTO SOLVEX 37-675

**Ansell**

**COD. GGU916**

### DESCRIZIONE

Guanto in nitrile per maneggio di sostanze chimiche, interamente felpato, spessore 0,38 mm, ottima combinazione di resistenza meccanica e agli agenti chimici, affidabile sicurezza contro i solventi più comunemente usati, oli, grassi, idrocarburi alifatici, acidi, trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 330 mm.

### APPLICAZIONI

Industria chimica e raffinazione del petrolio, operazione di sgrassatura dell'industria aeronautica e automobilistica, lavorazione dei metalli, fabbricazione di batterie e componenti elettronici.

## GUANTO NEOTOP 29-500

**Ansell**

**COD. GGU978**

### DESCRIZIONE

Guanto in Neoprene per maneggio di sostanze chimiche, felpato, morbido ed elastico anche a basse temperature, trattamento "Sanitized Actifresh", spessore 0,75 mm.

### APPLICAZIONI

Per protezione chimica ad ampio spettro, agricoltura e raffinerie, pulizia e manutenzione.

## GUANTO SCORPIO 09-022

**Ansell**

**COD. GGU706**

### DESCRIZIONE

Guanto in neoprene, fodera in cotone jersey, finitura liscia, polso lungo, lunghezza mm 350. Non utilizzabile in applicazioni con temperature superiori ai 250°C.

### APPLICAZIONI

Maneggio di prodotti chimici (in particolare solventi e sostanze caustiche), sgrassatura, industria metallurgica e petrolchimica, zincatura, raffinazione petroli e benzine.

## MANICOTTO VERSATOUCH 72-290

**Ansell**

**COD. GU710 (500mm)**

### DESCRIZIONE

Manicotto a filo continuo, spessore 10 aghi, fodera in Dynema, fibra di vetro, polipropilene, manicotto lavorato a maglia.

### APPLICAZIONI

Disossatura, taglio carni, sfilettatura del pesce, lavorazione del pesce, lavorazione ortofrutticola, piatti pronti.

## GUANTO TOUCH N TUFF 69-210

**Ansell**

**COD. GGU979**

### DESCRIZIONE

Guanto monouso in lattice naturale per maneggio sostanze chimiche, ottima sensibilità, spessore 0.10 mm, ambidestro, leggero ed elastico, trattamento interno con polvere antisudore, resistente ad acidi, basi, alcool e sostanze chimiche in soluzione acquosa.

### APPLICAZIONI

Industria elettronica, analisi di laboratorio, prodotti farmaceutici.

## GUANTO TOUCH N TUFF 92-500

**Ansell**

**COD. GGU942**

### DESCRIZIONE

Guanto monouso in nitrile per maneggio di sostanze chimiche, ultrasottile spessore 0,12 mm, ambidestri, trattamento con polvere antisudore, polso arrotolato, eccezionale resistenza all'abrasione.

### APPLICAZIONI

Industria meccanica leggera, elettronica, laboratori, farmaceutica, approvati per uso alimentare e medicale.

### CONFEZIONE

1 pezzo per sacchetto  
12 pezzi per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



354X



EN 388



2010

CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 374



AKL



### TAGLIE

6M-7M-8M-9M

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



4121



### TAGLIE

7-8-9-10

### CONFEZIONE

12 paia per sacchetto  
144 paia per cartone

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

EN 388



254X



### TAGLIE

6-7-8-9-10

### CONFEZIONE

6 pezzi per sacchetto  
12 pezzi per cartone

## GUANTO LATTICE FEATHERWEIGHT-PLUS G31H

**Ansell**

**COD. GGU800**

### DESCRIZIONE

Guanto in lattice di gomma naturale, finitura a rombi invertiti su palmo e dita, fodera senza flocatura di cotone, polso lungo con bordino salvagocchia, spessore 0.67 mm, lunghezza 320 mm.

### APPLICAZIONI

Manipolazione di sostanze chimiche, detersivi e prodotti di pulizia, operazioni di pulizia.

## GUANTO HYFLEX 11-917

**Ansell**

**COD. GGU131**

### DESCRIZIONE

Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in nylon, rivestimento ruvido in nitrile, polso lavorato a maglia.

### APPLICAZIONI

Assemblaggio di elettrodomestici, operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche, manipolazioni e fabbricazione parti metalliche leggere, industria metallurgica, controllo qualità.

## GUANTO VERSATOUCH 72-285

**Ansell**

**COD. GGU704**

### DESCRIZIONE

Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in Dynema, fibra di vetro, polipropilene, polso lavorato a maglia, lunghezza 330 mm.

### APPLICAZIONI

Disossatura, taglio carni, sfilettatura del pesce, lavorazione del pesce, lavorazione ortofrutticola, piatti pronti.



PROTEZIONE  
**ALLUMINIZZATI**

---

LA MASSIMA SICUREZZA  
NEL MOMENTO  
PIÙ CALDO DELLA PRODUZIONE.

Il calore non ci spaventa affatto. Realizziamo e commercializziamo una linea completa di capi di abbigliamento alluminizzati destinati a chi opera in condizioni lavorative difficili ed estreme, con presenza di alte temperature e fiamme vive.

La scelta dei materiali è pensata per garantire le più alte prestazioni, nel rispetto di ogni normativa vigente in materia di sicurezza, per i settori dell'industria pesante (dalla siderurgia alla lavorazione del vetro), chimica e petrolchimica, offrendo allo stesso tempo comfort e libertà di movimento.

## TUTA IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA

**COD. FF100**

### TESSUTO

fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### DESCRIZIONE

Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in aramidico alluminizzato, collo alla coreana, cuciture con filo di Kevlar.

### APPLICAZIONI

fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio

### TAGLIA

XL

CE

EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C4 D3 E2 F2



#### PROTEZIONE:

protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

#### PROTEZIONE:

protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

#### PROTEZIONE:

protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

## GIACCA IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA

**COD. FF102**

### TESSUTO

fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### DESCRIZIONE

Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in aramidico alluminizzato, collo alla coreana, cuciture con filo di Kevlar.

### APPLICAZIONI

fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio

### TAGLIA

XL

CE

EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C4 D3 E2 F2



## PANTALONE IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA

**COD. FF103**

### TESSUTO

fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### DESCRIZIONE

Apertura anteriore con un bottone automatico rivestito esternamente in aramidico alluminizzato, apertura laterale al fondo chiusa con velcro per una migliore calzata, cuciture con filo di Kevlar.

### APPLICAZIONI

fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio

### TAGLIA

XL

CE

EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C4 D3 E2 F2



## PARANANZA IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA

**COD. FR105**

### TESSUTO

fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### DESCRIZIONE

Chiusura con lacci in pellame.

### APPLICAZIONI

fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio

### MISURA

90x60 cm



EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1 + A2

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C4 D3 E2 F2



#### PROTEZIONE:

protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

#### PROTEZIONE:

protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.



EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C4 D3 E2 F2

**COD. FR101**

### TESSUTO

fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### DESCRIZIONE

Cappuccio con visiera neutra in policarbonato con trattamento antigraffio e con calotta regolabile a cricchetto, cuciture con filo di Kevlar.

### APPLICAZIONI

fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio

### TAGLIA

unica

## GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA 28 CM

**COD. FR106**

### DESCRIZIONE

Palmo e dorso in fibra aramidica alluminizzata spessore 1,1 mm, foderati in TNT ignifugo 0,7 mm, manichetta in tessuto aramidico alluminizzato foderato in TNT ignifugo, cuciture con filo di Kevlar.

### APPLICAZIONI

industria in genere, manipolazione di componenti caldi, manipolazione di oggetti con spigoli vivi, ruvidi, abrasivi e attività di saldatura e taglio

### TAGLIA


10



EN 388 / EN 407 / 12477



3343 42244X



#### PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI:

abrasione, taglio, strappo e perforazione

#### PROTEZIONE DA RISCHI TERMICI:

comportamento al fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi di metallo fuso

#### PROTEZIONE:

protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.



EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C4 D3 E2 F2

**COD. FR108**

### TESSUTO

fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### DESCRIZIONE

Chiusura laterale con velcro, cuciture con filo di Kevlar, altezza 30 cm.

### APPLICAZIONI

fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio

### TAGLIA

unica

## GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA 38 CM

**COD. FR107**

### DESCRIZIONE

Palmo e dorso in fibra aramidica alluminizzata spessore 1,1 mm, foderati in TNT ignifugo 0,7 mm, manichetta in tessuto aramidico alluminizzato foderato in TNT ignifugo, cuciture con filo di Kevlar.

### APPLICAZIONI

industria in genere, manipolazione di componenti caldi, manipolazione di oggetti con spigoli vivi, ruvidi, abrasivi e attività di saldatura e taglio

### TAGLIA

10



EN 388 / EN 407 / 12477



3343 42244X



#### PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI:

abrasione, taglio, strappo e perforazione

#### PROTEZIONE DA RISCHI TERMICI:

comportamento al fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi di metallo fuso

#### PROTEZIONE:

protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.



EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1 + A2

EN ISO 11612:2015 A1 + A2 B1 C4 D3 E2 F2

**COD. FR104**

### TESSUTO

fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

### DESCRIZIONE

Chiusura laterale con velcro e cinturino di fissaggio sotto scarpa in fibra aramidica, cuciture con filo di Kevlar, altezza 30 cm.

### APPLICAZIONI

fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio

### TAGLIA

unica



*PROTEZIONE*

# ***TESSUTO NON TESSUTO***

---

**UNA STORIA D'INNOVAZIONE,  
DALLA TRAMA INASPETTATA.**

Quando è necessaria una barriera a spruzzi, schizzi e polveri il tessuto non tessuto rende il lavoro davvero leggero, mantenendo la massima sicurezza. La nostra produzione comprende tute integrali, camici, giubbetti e pantaloni adatti a differenti settori d'utilizzo: edilizia, abbigliamento medico, agricoltura e industria.

Il tessuto non tessuto racchiude qualità irripetibili. Una grande idrorepellenza, che lo rende adatto a impieghi dove è abbondante la presenza di liquidi, vernici e spruzzi; un'ottima resistenza alle alte e basse temperature, perfetta per i luoghi di lavoro dalle condizioni termiche complesse; una morbidezza tale da garantire una confortevole non-abrasività al tatto, ideale per gli usi prolungati.

## TUTA DUPONT™ · TYCHEM® C



**COD. RR404**

**TESSUTO**  
Dupont™ Tychem® "C"  
con rivestimento polimerico

**UTILIZZO**  
Tenuta ermetica contro particelle, polveri pericolose ultrafini, acidi, basi inorganiche e soluzione salina a base acquosa; resistente agli spruzzi e ai liquidi.

**TAGLIE**  
M-L-XL-XXL

**CONFEZIONE**  
da 5 pezzi per taglia

## TUTA DUPONT™ TYVEK® · CLASSIC XPERT



**COD. RR402**

**TESSUTO**  
100% polietilene  
peso 41 g/m<sup>2</sup>

**UTILIZZO**  
Contro spruzzi, aerosol e schizzi di agenti chimici, eccellente barriera alle particelle, antistatico e repellente.

**TAGLIE**  
M-L-XL-XXL

**CONFEZIONE**  
da 25 pezzi per taglia



cappuccio con elastico al viso e sottogola con patella adesiva

chiusura con cerniera centrale coperta con doppia patella adesiva

elastico ai polsi

elastico in vita

cuciture rinforzate e sigillate

elastico a fondo gamba



cappuccio con elastico al viso

chiusura con cerniera centrale coperta da patella

elastico ai polsi

elastico in vita

cuciture esterne e rinforzate

elastico a fondo gamba




EN ISO 13982-1/04 A1:2010 TYPE 5

EN13034/05 A1:2009 TYPE 6

EN1073-2/02

EN1149-5/08



EN ISO 13982-1/04 A1:2010 TYPE 5-B

EN13034/05 A1:2009 TYPE 6-B

EN1073-2/02

EN1149-5/08

EN14126/3

## TUTA OVERTECH ELKHART

**COD. RR800**

**TESSUTO**  
SMS 100% polipropilene, peso 50 g/m<sup>2</sup>

**UTILIZZO**  
indumento protettivo in speciale materiale IN tessuto SMS, a rilascio particellare nullo, con trattamento antistatico, completo di cappuccio con elastico, cerniera lampo nella parte anteriore con patta copri-cerniera e striscia adesiva per garantire ermeticità contro i liquidi, polsi e caviglie elasticizzati, elastico posteriore in vita per una elevata aderenza al corpo.

**APPLICAZIONI**  
protezione contro aerosol, liquidi e spruzzi a bassa pressione, particelle solide tramite via aerea e i vari campi di applicazione chimica.

**TAGLIE**  
M-L-XL-XXL

## TUTA OVERTECH MAINE

**COD. RR810**

**TESSUTO**  
laminato, peso 65 g/m<sup>2</sup>

**DESCRIZIONE**  
indumento protettivo in speciale tessuto laminato, a rilascio particellare nullo, con trattamento antistatico, completo di cappuccio con elastico, bordo elastico ai polsi più aggiunta di elastico per aggancio al pollice, cerniera lampo nella parte anteriore con patta copri-cerniera e striscia adesiva per garantire un elevato livello di ermeticità contro i liquidi, polsi e caviglie elasticizzati, elastico posteriore in vita per una elevata aderenza al corpo.

**APPLICAZIONI**  
contro aerosol liquidi o schizzi, particelle solide disperse nell'aria, microrganismi.

**TAGLIE**  
M-L-XL-XXL

## GIUBBETTO TYVEK® PRACTIK

**COD. RR425**

### TESSUTO

100% polietilene microforato, peso 41 g/m<sup>2</sup>

### UTILIZZO

Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

### TAGLIE

M-L-XL-XXL

### CONFEZIONE

da 50 pezzi per taglia

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## PANTALONE TYVEK® PRACTIK

**COD. RR430**

### TESSUTO

100% polietilene microforato, peso 41 g/m<sup>2</sup>

### UTILIZZO

Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

### TAGLIE

M-L-XL-XXL

### CONFEZIONE

da 50 pezzi per taglia

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## CAMICE TYVEK® PRACTIK

**COD. RR426**

### TESSUTO

100% polietilene microforato, peso 41 g/m<sup>2</sup>

### UTILIZZO

Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

### TAGLIE

M-L-XL-XXL

### CONFEZIONE

da 50 pezzi per taglia

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



## TUTA TYVEK® PRACTIK 1622E

**COD. RR401**

### TESSUTO

100% polietilene microforato  
peso 41 g/m<sup>2</sup>

### UTILIZZO

Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

### TAGLIE

M-L-XL-XXL

### CONFEZIONE

da 25 pezzi per taglia

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

## TUTA POLIPROPILENE

**COD. RR400**

### TESSUTO

100% polipropilene  
peso 40 g/m<sup>2</sup>

### UTILIZZO

Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

### TAGLIE

M-L-XL-XXL

### CONFEZIONE

da 25 pezzi per taglia

CE I<sup>a</sup> CATEGORIA PER RISCHI MINIMI





*PROTEZIONE*  
***PERSONAL SAFETY***

---

**LA SICUREZZA  
È UNA QUESTIONE DI PERSONALE.**

Per la sicurezza individuale del personale è indispensabile provvedere con rapidità alle piccole emergenze. La preparazione è fondamentale e avere tutto l'occorrente a portata di mano è il primo passo verso la rapida risoluzione dei problemi di lieve entità.

I kit di primo soccorso contengono tutto il necessario a una prima medicazione in modo ordinato, efficiente e completo. Disinfettanti, garze sterili, guanti e persino un termometro digitale e uno sfigmomanometro sono contenuti sin da subito in alcuni dei nostri kit.

## ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO

**COD. C000**

**MISURE**

460x300x140 mm

**CONTENUTO**

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 1 confezione di cotone idrofilo

- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 paio forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

*per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori, come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008*



## ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO

**COD. C002**

**MISURE**


483x402x202 mm

**CONTENUTO**

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia di guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 2 confezioni di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 20 cerotti assortiti
- 1 paio forbici tagliabendaggi
- 2 rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm
- 3 lacci emostatici

- 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 4 bende di garza da m 3,5x10 cm
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniacia
- 1 Disclean disp.100 salviette DIS050
- 1 coperta isoterma oro/argento 160x210 cm
- 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm
- 2 preparato 3,5 g gel per ustioni sterile
- 2 benda elastica m 4x6 cm DIN 61634
- 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151 M
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

*per aziende con 3 o più lavoratori con contenuto come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti di riconosciuta utilità*



## VALIGETTA PRONTO SOCCORSO

**COD. C005**

**MISURE**

250x190x90 mm

**CONTENUTO**

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 paia guanti sterili
- 1 flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 busta compressa garza sterile 18x40 cm
- 3 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 1 pinza sterile

- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 1 laccio emostatico
- 1 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari 25x35 cm
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

*per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori sedi distaccate e Automezzi di servizio con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008*



## VALIGETTA PRONTO SOCCORSO

**COD. C006**

**MISURE**

395x270x135 mm

**CONTENUTO**

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili

- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari Minigrip
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendo scopio
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

*per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008*



## VALIGETTA PRONTO SOCCORSO

**COD. C011**

*per aziende con 3 o più lavoratori con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti di riconosciuta utilità*

**MISURE**

443x338x147 mm

**CONTENUTO**

- 1 copia decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 pinze sterili
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 2 Plastosan 20 cerotti assortiti
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 2 bende m 3,5x10 cm orlata
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaci
- 1 coperta isoterma oro/argento 160x210 cm
- 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm
- 1 flacone disinfettante mani Esosan Gel 100 ml
- 2 benda elastica m 4x6 cm
- 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso



## PACCO MEDICAZIONE DI REINTEGRO

**COD. C015**

reintegro per cod. C005 per il contenuto consultare il nostro sito internet



*per aziende e unità produttive con meno di 3 lavoratori senza misuratore di pressione*

## PACCO MEDICAZIONE DI REINTEGRO

**COD. C016**

reintegro per cod. C006 per il contenuto consultare il nostro sito internet



*per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori con misuratore di pressione*

## PACCO MEDICAZIONE DI REINTEGRO

**COD. C017**

reintegro per cod. C006 per il contenuto consultare il nostro sito internet



*per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori senza misuratore di pressione*

# SOMMARIO

## PANTALONI



COD. A00805  
PAG. 2  
COLORI VARI



COD. A00129  
PAG. 8  
COLORI VARI



COD. A00109  
PAG. 16  
COLORI VARI



COD. A00225  
PAG. 26  
COLORI VARI



COD. A00325  
PAG. 29



COD. A00101  
PAG. 30



COD. A00121  
PAG. 32  
COLORI VARI



COD. A00108  
PAG. 44  
COLORI VARI



COD. A801B2  
PAG. 47



COD. A001B2  
PAG. 48



COD. MP0301  
PAG. 62  
COLORI VARI



COD. A21501  
PAG. 63



COD. A00130  
PAG. 74  
COLORI VARI



COD. A00117  
PAG. 78  
COLORI VARI



COD. A0011799  
PAG. 80



COD. A00150  
PAG. 92



COD. A00116  
PAG. 96



COD. A00114  
PAG. 102



COD. A89800  
PAG. 108  
COLORI VARI



COD. A00803  
PAG. 114  
COLORI VARI



COD. A00901  
PAG. 110  
COLORI VARI



COD. A85010  
PAG. 116  
COLORI VARI



COD. A88001  
PAG. 121  
COLORI VARI



COD. A00321  
PAG. 31



COD. A89500  
PAG. 118  
COLORI VARI



COD. A00143  
PAG. 122



COD. A00142  
PAG. 122



COD. A00112  
PAG. 123



COD. A88800  
PAG. 123



COD. HH190  
PAG. 164  
COLORI VARI



COD. FF103  
PAG. 327



COD. RR430  
PAG. 334



COD. A88310  
PAG. 120  
COLORI VARI



COD. A00902  
PAG. 112  
COLORI VARI



COD. A00701  
PAG. 117  
COLORI VARI



COD. A00804  
PAG. 113  
COLORI VARI

## BERMUDA

## TUTE



COD. A40129  
PAG. 14  
COLORI VARI



COD. A40109  
PAG. 24  
COLORI VARI



COD. A40121  
PAG. 35  
COLORI VARI



COD. A40108  
PAG. 46



COD. A45207  
PAG. 50



COD. A45107  
PAG. 51  
COLORI VARI



COD. A45007  
PAG. 52  
COLORI VARI



COD. A42807  
PAG. 53



COD. A43007  
PAG. 53



COD. A43107  
PAG. 54



COD. A46107  
PAG. 54



COD. A42707  
PAG. 58



COD. A42307  
PAG. 55  
COLORI VARI



COD. A41807  
PAG. 57



COD. A42007  
PAG. 57



COD. A41207  
PAG. 56  
COLORI VARI



COD. A42401  
PAG. 58



COD. A41307  
PAG. 59



COD. A41507  
PAG. 59



COD. A40130  
PAG. 77  
COLORI VARI



COD. A40117  
PAG. 79



COD. A40150  
PAG. 95



COD. A40116  
PAG. 98



COD. A40114  
PAG. 105



COD. FF100  
PAG. 326



COD. RR404  
PAG. 332



COD. RR402  
PAG. 332



COD. RR401  
PAG. 335



COD. RR400  
PAG. 335



COD. RR800  
PAG. 333



COD. RR810  
PAG. 333

## PETTORINE



COD. A50129  
PAG. 12  
COLORI VARI



COD. A50109  
PAG. 20  
COLORI VARI



COD. A50225  
PAG. 28  
COLORI VARI



COD. A50121  
PAG. 33  
COLORI VARI



COD. A50130  
PAG. 76



COD. A50117  
PAG. 79



COD. A50108  
PAG. 45



COD. A50114  
PAG. 104



COD. A60109  
PAG. 22  
COLORI VARI



COD. A60101  
PAG. 30  
COLORI VARI



COD. A60121  
PAG. 34  
COLORI VARI



COD. A60107  
PAG. 36  
COLORI VARI



COD. A70107  
PAG. 37  
COLORI VARI



COD. A62207  
PAG. 38  
COLORI VARI



COD. A62307  
PAG. 39  
COLORI VARI



COD. A63001  
PAG. 71



COD. A63101  
PAG. 71

## CAMICI e VESTAGLIE



COD. A60114  
PAG. 103  
COLORI VARI



COD. RR426  
PAG. 334



COD. MC0101  
PAG. 70



COD. MV0601  
PAG. 70



COD. A60137  
PAG. 40

## GIUBBETTI DA LAVORO



COD. A10805  
PAG. 4  
COLORI VARI



COD. A10129  
PAG. 10  
COLORI VARI



COD. A10109  
PAG. 18  
COLORI VARI



COD. A10225  
PAG. 27  
COLORI VARI



COD. A10121  
PAG. 32  
COLORI VARI



COD. A10108  
PAG. 44



COD. A101B2  
PAG. 47



COD. A10130  
PAG. 75  
COLORI VARI



COD. A10117  
PAG. 78



COD. HH211  
PAG. 200  
COLORI VARI



COD. HH621  
PAG. 190  
COLORI VARI



COD. HH620  
PAG. 194  
COLORI VARI



COD. HH683  
PAG. 207  
COLORI VARI



COD. HH625  
PAG. 210  
COLORI VARI



COD. HH217  
PAG. 218  
COLORI VARI



COD. HH693  
PAG. 214  
COLORI VARI



COD. HH680  
PAG. 216



COD. HH697  
PAG. 217  
COLORI VARI



COD. HH210  
PAG. 230



COD. HH241  
PAG. 231



COD. A1011799  
PAG. 80



COD. A10150  
PAG. 93



COD. A10114  
PAG. 102



COD. A10116  
PAG. 96



COD. RR425  
PAG. 334

## GIACCHE DA LAVORO



COD. A20109  
PAG. 23  
COLORI VARI



COD. MG0100  
PAG. 63



COD. A20121  
PAG. 33  
COLORI VARI



COD. A20108  
PAG. 45



COD. A201B2  
PAG. 48



COD. MG0301  
PAG. 61  
COLORI VARI



COD. A20116  
PAG. 97



COD. GH200  
PAG. 99



COD. FF102  
PAG. 327

## GILET



COD. A20805  
PAG. 6  
COLORI VARI



COD. A10319  
PAG. 83



COD. A10519  
PAG. 83  
COLORI VARI



COD. HH229  
PAG. 82



COD. A10317  
PAG. 82



COD. HH298  
PAG. 152  
COLORI VARI



COD. HH654  
PAG. 189  
COLORI VARI



COD. HH629  
PAG. 209  
COLORI VARI



COD. HH212  
PAG. 202  
COLORI VARI

## GIUBBOTTI



COD. HH227  
PAG. 85



COD. HH224  
PAG. 86  
COLORI VARI



COD. HH225  
PAG. 87  
COLORI VARI



COD. HH226  
PAG. 88  
COLORI VARI



COD. HH309  
PAG. 89  
COLORI VARI



COD. HH631  
PAG. 148  
COLORI VARI



COD. HH632  
PAG. 150  
COLORI VARI



COD. HH627  
PAG. 147



COD. HH628  
PAG. 208



COD. HH623  
PAG. 192  
COLORI VARI



COD. HH624  
PAG. 212  
COLORI VARI



COD. HH218  
PAG. 220  
COLORI VARI



COD. HH213  
PAG. 222  
COLORI VARI



COD. HH214  
PAG. 224  
COLORI VARI



COD. HH687  
PAG. 226  
COLORI VARI



COD. HH686  
PAG. 228  
COLORI VARI



COD. HH296  
PAG. 234



COD. HH299  
PAG. 234



COD. HH653  
PAG. 203  
COLORI VARI

## FELPE e PILE



COD. HH139  
PAG. 84  
COLORI VARI



COD. HH194  
PAG. 160  
COLORI VARI



COD. HH195  
PAG. 162  
COLORI VARI



COD. HH189  
PAG. 165  
COLORI VARI



COD. HH184  
PAG. 166  
COLORI VARI



COD. HH103  
PAG. 167



COD. HH186  
PAG. 167



COD. HH185  
PAG. 168  
COLORI VARI



COD. HH102  
PAG. 170  
COLORI VARI



COD. HH181  
PAG. 172  
COLORI VARI



COD. HH192  
PAG. 174  
COLORI VARI



COD. HH106  
PAG. 176  
COLORI VARI



COD. HH107  
PAG. 178



COD. HH183  
PAG. 178



COD. HH050  
PAG. 179



COD. HH053  
PAG. 179



COD. HH132  
PAG. 182  
COLORI VARI



COD. HH131  
PAG. 181  
COLORI VARI



COD. HH196  
PAG. 156  
COLORI VARI



COD. HH194  
PAG. 158  
COLORI VARI

## T-SHIRT E POLO



COD. HH154  
PAG. 144  
COLORI VARI



COD. HH152  
PAG. 145  
COLORI VARI



COD. HH114  
PAG. 142  
COLORI VARI



COD. HH116  
PAG. 146  
COLORI VARI



COD. HH161  
PAG. 146



COD. HH162  
PAG. 128  
COLORI VARI



COD. HH164  
PAG. 127  
COLORI VARI



COD. HH228  
PAG. 81  
COLORI VARI



COD. HH155  
PAG. 130  
COLORI VARI



COD. HH153  
PAG. 132  
COLORI VARI



COD. HH163  
PAG. 126  
COLORI VARI



COD. HH145  
PAG. 134  
COLORI VARI



COD. HH146  
PAG. 136  
COLORI VARI



COD. HH124  
PAG. 137  
COLORI VARI



COD. HH125  
PAG. 137  
COLORI VARI



COD. HH121  
PAG. 140  
COLORI VARI



COD. HH156  
PAG. 139  
COLORI VARI

## CAMICIE



COD. HH026  
PAG. 42



COD. HH002  
PAG. 42



COD. HH020  
PAG. 43



COD. HH025  
PAG. 43



COD. HH006  
PAG. 41



COD. HH007  
PAG. 94

## GREMBIULI CAPPELLI



COD. M40207  
PAG. 65  
COLORI VARI



COD. M40201  
PAG. 65



COD. R020  
PAG. 68



COD. R140  
PAG. 68



COD. R109  
PAG. 66



COD. R111  
PAG. 66



COD. R110  
PAG. 66



COD. R143  
PAG. 67



COD. H213  
PAG. 64  
COLORI VARI



COD. R011  
PAG. 64



COD. R051  
PAG. 69



COD. R002  
PAG. 69



COD. R001  
PAG. 69



COD. R010  
PAG. 64



COD. R101  
PAG. 67



COD. R103  
PAG. 67



COD. R100  
PAG. 68



COD. R121  
PAG. 67

## CALZATURE



COD. PPVL425  
PAG. 246



COD. SSVL225  
PAG. 246



COD. SSRC170  
PAG. 243



COD. PPLV100  
PAG. 248



COD. SSVL400  
PAG. 248



COD. PPRC160  
PAG. 249



COD. SSRC174  
PAG. 249



COD. PPLV193  
PAG. 250



COD. PPRC036  
PAG. 250



COD. PPVL416  
PAG. 245



COD. SSLV624  
PAG. 245



COD. SSVL200  
PAG. 244



COD. SSVL300  
PAG. 244



COD. SSRC304  
PAG. 242



COD. SSRC163  
PAG. 244



COD. SSVL418  
PAG. 242



COD. SSVL419  
PAG. 243



COD. PPFL171  
PAG. 251



COD. PPFL151  
PAG. 251



COD. TT1400  
PAG. 253



COD. TT1070  
PAG. 253



COD. TT1401  
PAG. 253



COD. SSVL114  
PAG. 252



COD. SSCM300  
PAG. 252



COD. SSEX115  
PAG. 254



COD. SSEX116  
PAG. 254



COD. SSZ0005  
COD. SSZ0006  
PAG. 255



COD. SSZ0007  
COD. SSZ0008  
PAG. 255

## MASCHERINE



COD. R600 PAG. 268   COD. R601 PAG. 269   COD. R602 PAG. 269   COD. R603 PAG. 269   COD. R604 PAG. 269   COD. R605 PAG. 270   COD. R607 PAG. 271   COD. R606 PAG. 271   COD. R608 PAG. 271



COD. R610 PAG. 271   COD. R612 PAG. 272   COD. R613 PAG. 272   COD. R611 PAG. 272   COD. R619 PAG. 273   COD. R680 PAG. 274   COD. R630 PAG. 274   COD. R760 PAG. 273   COD. R640 PAG. 274   COD. R641 PAG. 274   COD. R650 PAG. 275



COD. R651 PAG. 275   COD. R652 PAG. 275   COD. R635 PAG. 276   COD. R636 PAG. 276   COD. R653 PAG. 276   COD. R637 PAG. 277   COD. R638 PAG. 277   COD. R681 PAG. 277   COD. R309 PAG. 279   COD. R338 PAG. 279   COD. R334 PAG. 279



COD. R333 PAG. 279   COD. R660 PAG. 280   COD. R661 PAG. 280   COD. R662 PAG. 280   COD. R663 PAG. 281   COD. R664 PAG. 281   COD. R665 PAG. 281

## OCCHIALI e MASCHERE



COD. SV01 PAG. 292   COD. SV04 PAG. 292   COD. R190 PAG. 292   COD. R191 PAG. 293   COD. R211 PAG. 293   COD. R226 PAG. 293   COD. R222 PAG. 294   COD. R217 PAG. 294   COD. R371 PAG. 294



COD. R287 PAG. 295   COD. R253 PAG. 295   COD. R252 PAG. 296   COD. R264 PAG. 296   COD. R364 PAG. 295   COD. R251 PAG. 298   COD. R387 PAG. 298   COD. R256 PAG. 298   COD. R257 PAG. 297   COD. R358 PAG. 297   COD. R375 PAG. 297



COD. R359 PAG. 296   COD. R557 PAG. 299   COD. R708 PAG. 299   COD. R702 PAG. 300   COD. R703 PAG. 300   COD. R704 PAG. 300   COD. R706 PAG. 301   COD. R705 PAG. 301   COD. R707 PAG. 301   COD. R710 PAG. 302   COD. R714 PAG. 302



COD. R712 PAG. 302   COD. R709 PAG. 303   COD. R711 PAG. 303   COD. R713 PAG. 303

## PROTEZIONE UDITO



COD. R200 PAG. 284   COD. R500 PAG. 284   COD. R2401 PAG. 284   COD. R690 PAG. 284   COD. R206 PAG. 285   COD. R242 PAG. 285   COD. R339 PAG. 285   COD. R203 PAG. 285   COD. SC36 PAG. 287



COD. SC35 PAG. 287   COD. SC34 PAG. 287   COD. SC37 PAG. 287   COD. SC06 PAG. 288   COD. SC05 PAG. 288   COD. SC07 PAG. 288   COD. SC08 PAG. 289   COD. SC10 PAG. 289   COD. SC01 PAG. 289

## GUANTI



COD. GGU030 PAG. 306   COD. GGU031 PAG. 306   COD. GGU032 PAG. 306   COD. GGU023 PAG. 307   COD. GGU028 PAG. 307   COD. GGU024 PAG. 307   COD. GGU025 PAG. 308   COD. GGU022 PAG. 308   COD. GGU016 PAG. 308



COD. GGU017 PAG. 308   COD. GGU018 PAG. 308   COD. GGU503 PAG. 309   COD. GGU504 PAG. 309   COD. GGU502 PAG. 309   COD. GGU202 PAG. 310   COD. GGU206 PAG. 310   COD. GU204B PAG. 310   COD. GU205B PAG. 310   COD. GU102 PAG. 311   COD. GU103 PAG. 311



COD. GU104 PAG. 311   COD. GU109 PAG. 311   COD. GU091 PAG. 312   COD. GU105 PAG. 312   COD. GU106 PAG. 312   COD. GU315 PAG. 313   COD. GU313 PAG. 313   COD. GU314 PAG. 313   COD. GGU935 PAG. 314   COD. GGU932 PAG. 314   COD. GGU928 PAG. 314



COD. GGU933 PAG. 315   COD. GGU700 PAG. 315   COD. GGU110 PAG. 315   COD. GGU947 PAG. 316   COD. GGU938 PAG. 316   COD. GGU926 PAG. 316   COD. GGU970 PAG. 318   COD. GU711 PAG. 318   COD. GU712 PAG. 318   COD. GGU703 PAG. 317   COD. GGU138 PAG. 317



COD. GGU112 PAG. 320   COD. GGU371 PAG. 320   COD. GGU705 PAG. 320   COD. GGU916 PAG. 321   COD. GGU978 PAG. 321   COD. GGU706 PAG. 321   COD. GGU989 PAG. 319   COD. GGU509 PAG. 319   COD. GGU801 PAG. 319   COD. GGU800 PAG. 323   COD. GGU704 PAG. 323



COD. GGU131 PAG. 323   COD. GU710 PAG. 322   COD. GGU979 PAG. 322   COD. GGU942 PAG. 322   COD. FR106 PAG. 328   COD. FR107 PAG. 328

## ANTICADUTA



COD. N084 PAG. 258   COD. N085 PAG. 258   COD. N078 PAG. 259   COD. N079 PAG. 259   COD. N083 PAG. 258   COD. N008 PAG. 259   COD. N017 PAG. 260   COD. N098 PAG. 260   COD. N091 PAG. 260



COD. N096 PAG. 261   COD. N007 PAG. 262   COD. N011 PAG. 262   COD. N092, N093, N094 PAG. 262   COD. N095 PAG. 263   COD. N072 PAG. 263   COD. N097 PAG. 263   COD. N077 PAG. 261   COD. N061 PAG. 261   COD. N062 PAG. 261   COD. R261 PAG. 264



COD. R260 PAG. 264   COD. R440 PAG. 264   COD. R136 PAG. 264   COD. H060 PAG. 265 COLORI VARI   COD. S063 PAG. 265   COD. S064 PAG. 265

## ACCESSORI



COD. R003 PAG. 97   COD. GH190 PAG. 99   COD. GH191 PAG. 99   COD. GH192 PAG. 99   COD. R130 PAG. 99   COD. H042 PAG. 151 COLORI VARI   COD. H041 PAG. 151 COLORI VARI   COD. H020 PAG. 238 COLORI VARI   COD. H052 PAG. 235 COLORI VARI



COD. H066  
PAG. 235  
COLORI VARI



COD. H030  
PAG. 235  
COLORI VARI



COD. FR101  
PAG. 329



COD. FR105  
PAG. 328



COD. FR108  
PAG. 329



COD. FR104  
PAG. 329

## PERSONAL SAFETY



COD. C000  
PAG. 338



COD. C002  
PAG. 338



COD. C005  
PAG. 339



COD. C006  
PAG. 339



COD. C011  
PAG. 340



COD. C015  
PAG. 340



COD. C016  
PAG. 340



COD. C017  
PAG. 340



Via Z.na Artigianale Fossetta 21- 35020 - Terrassa Padovana (PD) | Tel +39  
049/9501595 | Fax +39 049/9514441 [www.safetycentre.it](http://www.safetycentre.it) |