

SEGNALETICA DI REPARTO

Segnaletica di reparto

Formato cm. **100x25**

Materiale ALLUMINIO PIANO NON RIFRANGENTE
LAMIERA SCATOLATA NON RIFRANGENTE



9700



9701



9702



9703



9704



9705



9706



9707



9708



9709



9710



9711



9712



9713



9714



9716



9717



9718

Segnaletica di reparto

Formato cm. **80x25** **80x27**

Materiale ALLUMINIO PIANO NON RIFRANGENTE LAMIERA SCATOLATA NON RIFRANGENTE



9750



9751



9752



9753



9754



9755



9756



9757



SERIE UFFICIO

Serie ufficio

Formato cm.	12x12	12x12	20x20
Materiale	PLEXIGLASS		
Tipologia	da tavolo	a bandiera a parete a soffitto	



0005 00 10




0005 00 15



0005 05 10



0005 05 20



0005 05 30



0005 05 40



0005 05 50



0005 10 10



0005 10 15



0005 10 20



0005 10 25



0005 10 40



0005 10 45



0005 10 50



0005 10 55



0005 10 60



0005 20 10



0005 20 15



0005 20 20



0005 20 30



0005 30 10



0005 30 15



0005 40 10

Tutti i cartelli della Serie Ufficio vengono forniti completi dei supporti per l'applicazione desiderata.



Serie ufficio luminescente

Formato cm.	12x12	12x12	20x20
Materiale	PLEXIGLASS LUMINESCENTE		
Tipologia	da tavolo	a bandiera a parete a soffitto	



0005 50 10




0005 50 20



0005 55 10



0005 55 20



0005 55 30



0005 55 40



0005 55 50




0005 60 10



0005 60 15



0005 60 20



0005 60 25



0005 60 40



0005 60 45



0005 60 50



0005 60 55



0005 60 60



0005 80 10

Serie ufficio

Formato cm.	18x12	18x12	30x20
Materiale	PLEXIGLASS		
Tipologia	da tavolo	a bandiera a parete a soffitto	



0006 00 10



0006 10 10



0006 10 15



0006 20 00



0006 20 10



0006 30 10




0006 30 15



0006 40 10

Serie ufficio luminescente

Formato cm.	18x12	18x12	30x20
Materiale	PLEXIGLASS LUMINESCENTE		
Tipologia	da tavolo	a bandiera a parete a soffitto	



0006 50 10



0006 60 10



0006 60 15



0006 80 10

Serie ufficio

Formato cm.	30x15	40x20
Materiale	PLEXIGLASS	
Tipologia	a parete - a soffitto	



0007 10 10



0007 10 15



0007 10 20



0007 10 25



0007 10 30



0007 10 35



0007 10 40



0007 10 45



0007 40 10

Serie ufficio luminescente

Formato cm.	30x15	40x20
Materiale	PLEXIGLASS LUMINESCENTE	
Tipologia	a parete - a soffitto	



0007 50 10



0007 50 15



0007 50 20



0007 50 25



0007 50 30



0007 50 35



0007 50 40



0007 50 45



0007 80 10



SEGNALI DI PERICOLO

Segnali di pericolo

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.			3	5	3	5	8	12
Formato cm.	4x4	8x8	12x12	20x20	12x12	20x20	35x35	50x50

Materiale

ADESIVO


ALLUMINIO

						
0010 00 10	0010 00 20	0010 00 30	0010 00 40	0010 00 50	0010 00 60	0010 00 70
						
0010 00 80	0010 00 90	0010 01 00	0010 01 10	0010 01 20	0010 01 30	0010 01 40
						
0010 01 50	0010 01 55	0010 01 60	0010 01 70	0010 01 90	0010 02 00	0010 02 10
						
0010 02 20	0010 02 30	0010 02 40	0010 02 50	0010 02 60	0010 02 70	0010 02 80
						
0010 02 90	0010 03 00	0010 03 10	0010 03 15	0010 03 20	0010 03 30	0010 03 40
						
0010 03 50	0010 03 60	0010 03 80	0010 03 90	0010 04 00	0010 04 10	0010 04 20
						
0010 04 23	0010 04 25	0010 04 30	0010 04 35	0010 04 39	0010 04 40	

Segnali di pericolo

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.			3	5	3	5	8	12
Formato cm.	6x4	12x8	18x12	30x20	18x12	30x20	50x35	70x50
Materiale	ADESIVO				ALLUMINIO			



0020 00 01



0020 00 05



0020 00 10



0020 00 11



0020 00 20



0020 00 30



0020 00 40



0020 00 50



0020 00 60



0020 00 70



0020 00 80



0020 00 90



0020 01 00



0020 01 10



0020 01 11



0020 01 20



0020 01 21



0020 01 30



0020 01 40



0020 01 50





SUL LAVORO
È PERICOLOSO
DISTRARSI

0020 01 60



ATTENZIONE
PONTE NON
PRATICABILE

0020 01 70



BUCA
PERICOLOSA

0020 01 80



ATTENZIONE
SCAVI

0020 01 90



EDIFICIO
PERICOLANTE

0020 02 00



È PERICOLOSO
APPOGGIARSI

0020 02 10



LIMITE
DI
SICUREZZA

0020 02 30



VEICOLI
IN
MOVIMENTO

0020 02 40



AUTOCARRI
IN
MOVIMENTO

0020 02 50



MACCHINE
IN
MOVIMENTO

0020 02 60



ATTENZIONE
CORSIE
CON GRU
IN MOVIMENTO

0020 02 70



SCARICO
AUTOMEZZI

0020 02 80



ATTENZIONE
USCITA
AUTOCARRI

0020 02 90



ENTRARE
ADAGIO

0020 03 00



USCIRE
ADAGIO

0020 03 10



RALLENTARE

0020 03 20



ZONA
DI
TRANSITO

0020 03 30



ATTENZIONE
PORTA
AUTOMATICA

0020 03 40



ACHTUNG
AUTOMATISCHE TÜR
ATTENZIONE
PORTA
AUTOMATICA

0020 03 41



MACCHINARIO
IN SERVIZIO
AUTOMATICO

0020 03 50



MACCHINA
AD AVVIAMENTO
AUTOMATICO

0020 03 60



IMPIANTO
AD AVVIAMENTO
AUTOMATICO

0020 03 70



CANCELLO
AUTOMATICO

0020 03 80



CANCELLO
AUTOMATICO
COMANDATO
A DISTANZA

0020 03 90



CANCELLO COMANDATO
ELETRICAMENTE
ATTENZIONE SOTTARE NEL RAGGIO D'AZIONE
ATTENDERSI SEGNALI E CANCELLO
E IN MOVIMENTO

0020 04 00



0020 04 10



0020 04 20



0020 04 40



0020 04 50



0020 04 60



0020 04 70



0020 04 80



0020 04 90



0020 05 00



0020 05 10



0020 05 30



0020 05 40



0020 05 50



0020 05 60



0020 05 70



0020 05 80



0020 05 90



0020 06 00



0020 06 10



0020 06 20



0020 07 00



0020 08 80



0020 08 90



0020 09 00



0020 09 01





0020 09 02



0020 09 10



0020 09 20



0020 09 30



0020 09 40



0020 09 50



0020 09 60



0020 09 70



0020 09 80



0020 09 90



0020 10 00



0020 10 10



0020 10 20



0020 10 30



0020 10 35



0020 10 40



0020 10 50



0020 10 60



0020 10 80



0020 10 90



0020 11 00



0020 11 10



0020 11 20



0020 11 23



0020 11 24



0020 11 29



0020 11 30



0020 11 40



0020 11 50



0020 11 60



0020 11 70



0020 11 80



0020 11 90



0020 12 00



0020 12 03



0020 12 05



0020 12 10



0020 12 20



0020 12 30



0020 12 40



0020 12 50



0020 12 60



0020 12 70



0020 12 80



0020 12 90



0020 13 00



0020 13 10



0020 13 20



0020 13 30



0020 13 40





0020 13 50



0020 13 65



0020 13 66



0020 13 70



0020 13 80



0020 13 90



0020 14 00



0020 14 10



0020 14 20



0020 14 30



0020 14 40



0020 14 50



0020 14 60



0020 14 70



0020 14 90



0020 15 00



0020 15 20



0020 15 25



0020 15 30



0020 16 00



0020 16 01



0020 17 50



0020 18 00



0020 18 10



0020 18 20





0020 18 30



0020 18 40



0020 21 00



0020 21 10



0020 21 20



0020 21 30



0020 24 00



0020 24 10



0020 24 20



0020 24 21



0020 24 30



0020 24 40



0020 24 50



0020 24 60



0020 24 70



0020 27 00



0020 27 10



0020 27 20



0020 27 30



0020 27 31



0020 30 00



0020 30 10



0020 30 20



0020 30 30



0020 33 00





0020 33 10



0020 33 20



0020 33 30



0020 33 40



0020 33 50



0020 33 60



0020 33 70



0020 33 80



0020 33 90



0020 36 00



0020 36 10



0020 36 11



0020 36 20



0020 36 30



0020 39 00



0020 39 20



0020 39 30



0020 39 40



0020 39 50



0020 39 60



0020 39 70



0020 39 80



0020 42 00



0020 45 00



0020 48 00



0020 51 00



0020 51 10



0020 51 20



0020 54 00



0020 54 10



0020 56 00



0020 56 10



0020 57 00



0020 57 10



0020 57 20



0020 57 30



0020 57 40



0020 57 50



0020 57 60



0020 60 00



0020 60 10



0020 60 20



0020 60 30



0020 60 31



0020 60 40



0020 63 00



0020 63 10



0020 66 00



0020 66 10



0020 66 20





0020 69 00



0020 69 10



0020 72 00



0020 75 00



0020 78 00



0020 81 00



0020 84 00



0020 87 00



0020 90 00



0020 93 00



0020 96 00



0020 99 00



0021 02 00



0021 03 00



0021 05 00



0021 08 00



0021 11 00



0021 14 00



0021 14 10



0021 14 20



0021 17 00



0021 20 00



0021 23 00



0021 23 10



0021 26 00



0021 29 00



0021 30 00



0021 31 00



0021 32 00



0021 35 00



0021 35 10



0021 35 20



0021 35 30



0021 35 40



0021 35 50



0021 38 00



0021 38 10



0021 41 00



0021 41 10



0025 00 00
Espositore a parete per etichette.



Segnali di pericolo luminescenti

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	3	3	5	8	12
Formato cm.	18x12	18x12	30x20	50x35	70x50
Materiale	ADESIVO LUMINESCENTE		ALLUMINIO LUMINESCENTE		



0030 00 10



0030 03 00



0030 06 00



0030 09 00



0030 09 10



0030 12 00



0030 15 00



0030 15 10



0030 18 00



0030 21 00

Segnali di pericolo

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	5	8	12
Formato cm.	30x20	50x35	70x50
Materiale	ALLUMINIO		



0040 00 10



0040 00 20



0040 00 30



0040 06 00



0040 06 10



0040 06 20



0040 06 30



0040 06 40



0040 06 50



0040 06 60



0040 06 70



0040 09 00



0040 12 00



0040 12 10



0040 15 00



0040 18 00



0040 21 00



0040 24 00



0040 33 00



0040 33 10



0040 35 00



0040 36 00



0040 36 10





0040 39 00



0040 39 10



0040 39 20



0040 42 00

Segnali di pericolo

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	5	8
Formato cm.	30x20	50x35
Materiale	ALLUMINIO	



0050 00 10



0050 00 20



0050 00 30



0050 00 40



0050 00 50



0050 00 60



0050 00 80



0050 00 90



0050 01 00



0050 01 10



0050 01 20



0050 01 30



0050 01 60



0050 01 70



0050 01 80



0050 02 00



0050 02 20



0050 02 30



0050 02 50



0050 02 60



0050 02 70



0050 02 80



0050 02 90



0050 03 10



0050 03 20



0050 03 30



0050 03 40



0050 03 60



0050 03 70



0050 03 80



0050 04 10



0050 04 40





0050 04 70



0050 04 80



0050 04 90



0050 05 00



0050 05 10



0050 05 20



0050 05 30



0050 05 50



0050 05 70



0050 05 80



0050 05 90



0050 06 00



0050 06 10



0050 06 20



0050 06 30



0050 06 40



0050 09 00



0050 09 10



0050 09 20



0050 09 30



0050 12 00



0050 12 10



0050 12 20



0050 12 30

Per QUANTITATIVI IMPORTANTI potranno essere applicati PREZZI PARTICOLARI. Richiedeteci OFFERTE PERSONALIZZATE.



SEGNALI DI DIVIETO

Segnali di divieto

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.			3	6	3	6	11	15
Formato cm.	4x4	8x8	12x12	20x20	12x12	20x20	35x35	50x50

Materiale

ADESIVO

ALLUMINIO

						
0090 00 10	0090 00 20	0090 00 30	0090 00 40	0090 00 50	0090 00 60	0090 00 70
						
0090 00 80	0090 00 90	0090 01 00	0090 01 10	0090 01 20	0090 01 30	0090 01 40
						
0090 01 50	0090 01 60	0090 01 70	0090 01 80	0090 01 90	0090 02 00	0090 02 05
						
0090 02 10	0090 02 20	0090 02 30	0090 02 40	0090 02 50	0090 02 60	0090 02 70
						
0090 02 80	0090 02 90	0090 03 00	0090 03 10	0090 03 20	0090 03 30	0090 03 40
						
0090 03 50	0090 03 60	0090 03 80	0090 03 90	0090 04 00	0090 04 10	0090 04 40
						
0090 04 50	0090 04 60	0090 04 70	0090 04 80	0090 04 90	0090 06 80	

Segnali di divieto luminescenti

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	3	3	6	11	15
Formato cm.	12x12	12x12	20x20	35x35	50x50

Materiale **ADESIVO LUMINESCENTE** **ALLUMINIO LUMINESCENTE**



0100 00 10



0100 03 00



0100 06 00



0100 09 00

Segnali di divieto

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.			3	6	3	6	11	15
Formato cm.	6x4	12x8	18x12	30x20	18x12	30x20	50x35	70x50

Materiale **ADESIVO** **ALLUMINIO**



0110 00 01



0110 00 10



0110 00 11



0110 00 20



0110 00 30



0110 00 40



0110 00 50



0110 00 60



0110 00 70



0110 00 90



0110 01 00



0110 01 10



0110 01 20



0110 01 30



0110 01 40





0110 01 70



0110 01 80



0110 01 90



0110 02 00



0110 02 10



0110 02 20



0110 02 30



0110 02 40



0110 02 50



0110 02 60



0110 03 00



0110 03 20



0110 03 30



0110 03 40



0110 03 50



0110 04 30



0110 04 40



0110 04 50



0110 05 20



0110 05 30



0110 05 50



0110 05 60



0110 05 65



0110 05 70



0110 06 00



È SEVERAMENTE VIETATO UTILIZZARE L'ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA DEL POSTO DI LAVORO

0110 06 10



È SEVERAMENTE VIETATO FARE USO DELL'ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA PERSONALE

0110 06 20



VIETATO L'USO DELL'ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA DELLA PERSONA, DELLE APPARECCHIATURE E DEI PAVIMENTI

0110 06 30



VIETATO USARE APPARECCHI AD INCANDESCENZA SENZA PROTEZIONI

0110 06 40



CANTIERE VIETATO AL PUBBLICO

0110 06 60



VIETATO CALPESTARE LE AIUOLE
Il trasgressore saranno punito a norma di legge

0110 06 80



È SEVERAMENTE VIETATO ALLE PERSONE NON ADDETTE
ACCEDERE AL LUOGO DI LAVORO
AVVICINARSI ALLE ATTREZZATURE
ESEMPLARI OPERAZIONE NON AUTORIZZATE
Su richiesta dell'azienda interessata
un contratto del trasgressore può essere
chiuso materialmente presso il sito di lavoro

0110 07 00



VIETATO BERE E MANGIARE

0110 10 20



È SEVERAMENTE PROIBITO INTRODURRE E CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE NEI REPARTI

0110 10 30



VIETATO ASSUMERE BEVANDE ALCOLICHE

0110 10 35



È VIETATO SOMMINISTRARE E VENDERE BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 16

0110 10 50



VIETATO SALIRE SULLE FORCHE

0110 13 10



VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE

0110 19 00



VIETATO L'USO DEI CARRELLI AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

0110 22 00



VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI ELEVATORI

0110 22 10



DURCHFahrt FÜR GABELSTAPLER VERBOTTEN
VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI

0110 22 11



VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI NON ANTIDEFLAGRANTI

0110 22 20



VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI A MOTORE

0110 22 30



VIETATO SOSTARE SOTTO LE FORCHE

0110 25 00



NON AVVICINARSI ALLE MACCHINE CON SCIARPE, CRAVATTE O ABITI SVOLAZZANTI

0110 28 00



VIETATO L'USO DI SCIARPE E CRAVATTE

0110 28 10



STOP
NON AVVICINARSI

0110 31 00



STOP
NON AVVICINARSI ALLE MACCHINE IN MOTO

0110 31 10



STOP
VIETATO AVVICINARSI AL FRONTE DI CAVA

0110 31 20



STOP
VIETATO AVVICINARSI ALLE CINGHIE IN FUNZIONE

0110 31 30





0110 31 40



0110 31 50



0110 34 00



0110 34 10



0110 34 11



0110 34 15



0110 34 20



0110 34 30



0110 34 40



0110 34 50



0110 34 60



0110 34 70



0110 34 80



0110 34 90



0110 35 00



0110 35 10



0110 35 20



0110 35 30



0110 35 40



0110 35 50



0110 35 70



0110 37 00



0110 38 00



0110 38 10



0110 38 20





**VIETATO
L'INGRESSO
AGLI ESTRANEI**

0110 38 30



**VIETATO
L'INGRESSO
NEI MAGAZZINI
AL PERSONALE
NON ADDETTO**

0110 38 40



**L'INGRESSO AL REPARTO
È CONSENTITO SOLO
AGLI ADDETTI E ALLE PERSONE
SPECIFICAMENTE
AUTORIZZATE**

0110 38 50



**VIETATO
L'INGRESSO
AGLI ESTRANEI
AL REPARTO**

0110 38 60



**VIETATO
L'INGRESSO
AGLI ESTRANEI
AL LAVORO**

0110 38 70



**È RIGOROSAMENTE
VIETATO L'INGRESSO
A TUTTE LE PERSONE
ESTRANEE AI LAVORI**

0110 38 80



**È SEVERAMENTE VIETATO L'INGRESSO
A TUTTE LE PERSONE NON ADDETTI
AI LAVORI**

0110 38 85



**ZONA CON LIVELLO SONORO
SUPERIORE A 85 dB
VIETATO ACCEDERE
SENZA PROTEZIONI
ACUSTICHE**

0110 38 90



**ZONA CON LIVELLO SONORO
SUPERIORE A 85 dB
VIETATO
L'INGRESSO
AI NON AUTORIZZATI**

0110 39 00



**È SEVERAMENTE
VIETATO
OLTREPASSARE
QUESTO LIMITE**

0110 39 10



**VIETATO
L'INGRESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI**

0110 39 30



**VIETATO
L'INGRESSO
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

0110 39 40



**VIETATO
L'INGRESSO
AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO**

0110 39 50



**VIETATO L'INGRESSO
PRIMA CHE SIA
STATA TOLTA
LA TENSIONE**

0110 39 60



**VIETATO ACCEDERE
OLTRE LA BARRIERA
PRIMA CHE SIA STATA
TOLTA LA TENSIONE**

0110 39 70



**VIETATO
ACCEDERE
O SOSTARE**

0110 39 80



**VIETATO
OLTREPASSARE
QUESTO LIMITE**

0110 39 90



**VIETATO L'INGRESSO
LA DITTA NON RISPONDE
DI EVENTUALI DANNI
A PERSONE O COSE**

0110 40 00



**È SEVERAMENTE
VIETATO
L'INGRESSO
IN CABINA**

0110 40 10



**VIETATO L'INGRESSO
AI PIANI
DI SCORRIMENTO
DELLA GRU**

0110 40 20



**È SEVERAMENTE
VIETATO OLTREPASSARE
LA BARRIERA
CON MACCHINA IN FUNZIONE**

0110 40 30



**VIETATO
L'INGRESSO
ZONA
MINERARIA**

0110 40 50



**UNBEFUGTEN
IST DER ZUTRITT
VERBOTEN
VIETATO L'INGRESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI**

0110 40 60



**VIETATO L'INGRESSO
NO ENTRY
DÉFENSE D'ENTRER
EINTRITT VERBOTEN**

0110 40 70



**VIETATO ACCEDERE
NELLA ZONA
CONTRASSEGNA
CON STRISCE GIALLONERE**

0110 40 90





0110 41 00



0110 44 00



0110 44 10



0110 44 11



0110 44 20



0110 44 30



0110 44 40



0110 44 50



0110 44 60



0110 46 00



0110 47 00



0110 47 01



0110 47 20



0110 47 25



0110 47 26



0110 47 30



0110 47 40



0110 47 50



0110 47 60



0110 47 70



0110 47 80



0110 47 90



0110 48 00



0110 48 10



0110 50 00





0110 51 00



0110 51 01



0110 51 10



0110 54 00



0110 54 10



0110 54 20



0110 56 00



0110 57 00



0110 57 01



0110 57 10



0110 57 20



0110 57 30



0110 57 40



0110 57 50



0110 60 00



0110 60 10



0110 63 00



0110 63 01



0110 63 05



0110 63 10



0110 63 20



0110 63 30



0110 63 40



0110 63 50



0110 63 80





0110 63 90



0110 67 00



0110 67 10



0110 67 20



0110 67 30



0110 67 40



0110 70 00



0110 70 10



0110 70 20



0110 70 30



0110 70 40



0110 70 70



0110 72 00



0110 72 01



0110 73 00



0110 73 10



0110 73 20



0110 73 30



0110 73 50



0110 73 60



0110 73 70



0110 73 90



0110 76 00



0110 76 10



0110 76 40





0110 79 00



0110 79 10



0110 79 20



0110 79 30



0110 82 00



0110 85 00



0110 88 00



0110 90 00



0110 91 00



0110 91 10



0110 91 20



0110 91 21



0110 94 00



0110 97 00



0111 00 00



0111 03 00



0111 06 00



0111 09 00



0111 09 10



0111 12 00



0111 12 01



0111 12 10



0111 15 00



0111 18 00



0111 18 01





0111 24 00



0111 27 00



0111 30 00



0111 33 00



0111 36 00



0111 42 00



0111 45 00



0111 45 10



0111 45 20



0111 45 30



0111 45 40



0111 45 50



0111 45 60



0111 45 70



0111 45 80



0111 45 90



0111 46 00



0111 46 10



0111 46 30



0111 48 00



0111 49 00



0111 51 00



0111 53 00



0111 53 20



0111 54 00





0111 54 10



0111 54 20



0111 54 30



0111 57 00



0111 60 00



0111 63 00



0111 66 00



0111 69 00

Segnali di divieto

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	6	11	15
Formato cm.	30x20	50x35	70x50
Materiale	ALLUMINIO		



0115 47 20



Segnali di divieto luminescenti

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	3	3	6	11	15
Formato cm.	18x12	18x12	30x20	50x35	70x50

Materiale ADESIVO LUMINESCENTE ALLUMINIO LUMINESCENTE



0120 00 10



0120 03 00



0120 03 01



0120 03 10



0120 03 20



0120 06 00



0120 09 00

Segnali di divieto luminescenti

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	6	11	15
Formato cm.	30x20	50x35	70x50

Materiale ALLUMINIO LUMINESCENTE



0121 47 20

Segnali di divieto bifacciali

Formato cm.	18x12	30x20
Materiale	PLASTICA	



0123 00 10



0123 00 20



0123 00 30



0123 00 40



0123 00 50



0123 00 60

Segnali di divieto

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	6	11	15
Formato cm.	30x20	50x35	70x50

Materiale ALLUMINIO



0130 00 10



0130 00 20



0130 03 01



0130 03 02



0130 06 00



0130 06 01



0130 12 00



Segnali di divieto

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	6	11	15
Formato cm.	20x20	35x35	50x50
Materiale	ALLUMINIO		



0135 00 10

Segnali di divieto

Formato cm.	100x35	140x50
Materiale	ALLUMINIO	



0140 00 10



0140 00 20



0140 00 30



0140 03 00



0140 06 00



0140 06 10

SEGNALI DI OBBLIGO

Segnali di obbligo

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.			3	6	3	6	11	15
Formato cm.	4x4	8x8	12x12	20x20	12x12	20x20	35x35	50x50

Materiale

ADESIVO

ALLUMINIO



0170 00 10



0170 00 20



0170 00 30



0170 00 40



0170 00 50



0170 00 60



0170 00 63



0170 00 70




0170 00 80



0170 00 90



0170 01 00



0170 01 10



0170 01 20



0170 01 30



0170 01 40



0170 01 50



0170 01 60



0170 01 70



0170 01 80



0170 01 90



0170 02 00



0170 02 10



0170 02 20



0170 02 30



0170 02 40



0170 02 50



0170 02 60



0170 02 70



0170 02 80



0170 02 90



0170 03 00



0170 03 10



0170 03 20



0170 03 30



Segnali di obbligo

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.			3	6	3	6	11	15
Formato cm.	6x4	12x8	18x12	30x20	18x12	30x20	50x35	70x50
Materiale	ADESIVO				ALLUMINIO			



0180 00 01



0180 00 10



0180 00 20



0180 00 30



0180 00 40



0180 00 50



0180 00 60



0180 00 70



0180 00 80



0180 00 90



0180 01 00



0180 01 10



0180 01 20



0180 01 30



0180 01 40



0180 01 50



0180 01 60



0180 01 70



0180 01 80



0180 01 90



0180 02 10



0180 02 20



0180 05 00



0180 05 10



0180 05 20



0180 05 30



0180 05 40



0180 05 60



0180 05 70



0180 05 80



0180 05 90



0180 06 00



0180 09 00



0180 09 10



0180 12 00



0180 12 10



0180 15 00



0180 15 10



0180 18 00



0180 18 10



0180 18 15



0180 18 20



0180 21 00



0180 21 10



0180 21 20





0180 21 30



0180 24 00



0180 24 10



0180 27 00



0180 27 10



0180 27 20



0180 27 30



0180 30 00



0180 30 10



0180 30 20



0180 33 00



0180 36 00



0180 39 00



0180 39 10



0180 42 00



0180 45 00



0180 49 00



0180 52 00



0180 55 00



0180 58 00



0180 61 00



0180 64 00



0180 64 10



0180 67 00



0180 70 00



0180 73 00



0180 76 00



0180 79 00



0180 82 00



0180 85 00



0180 85 10



0180 88 00



0180 89 90



0180 91 00



0180 91 10



0180 91 20

Segnali di obbligo

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura mt	11	15
Formato cm	50x35	70x50

Materiale ALLUMINIO



0190 00 10



0190 00 20



0190 00 24





È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

0190 00 26



DENUNCIA INFORTUNI

TUTTI I LAVORATORI, SALVO IMPEDIMENTO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESI LE LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO

0190 00 30



È OBBLIGATORIO

SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE DEI MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA INDICARE SUBITO AL RESPONSABILE QUALSIASI SITUAZIONE DI PERICOLO DI CUI SI VENGA A CONOSCENZA

0190 00 50



NORME GENERALI PER L'USO DI APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO

- NON SUPERARE MAI LA PORTATA MASSIMA
- NON ABBANDONARE IL PONTO DI MANOVRA LASCIANDO IL CARICO SOSPESO E L'INTERUTTORE INNESCIATO
- NON EFFETTUARE MANOVRE DI SOLLEVAMENTO E DI TRAMBA AD ORE SCORTEZIORE DI TRAMONTO
- CONTROLLARE SEMPRE LO STATO DI USURA DI FIANDELLI, CORDI E FRENI
- ASSICURARSI SEMPRE CHE IL CARICO SIA BENE INNECCATO E BILANCIATO
- EFFETTUARE LE MANOVRE DEI CARICHI CON MOTORE INVIETATO
- PREVENIRE IL RISCHIO DELLE MANOVRE

L'USO DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO È RISERVATO SOLAMENTE ALLE PERSONE AUTORIZZATE

0190 00 60



NON SI RISPONDE

DEGLI OGGETTI DI QUALSIASI NATURA LASCIATI SULLE AUTO SE NON SONO STATI CONSEGNATI SPECIFICAMENTE AL PERSONALE ADDETTO ALLA RICEZIONE

0190 00 70



AVVERTENZA AI TORNITORI

QUANDO I MORSETTI DEI MANDRINI O I PEZZI IN LAVORAZIONE RISULTANO SPORGENTI DAL DIAMETRO ESTERNO DEI MANDRINI STESSI, APPLICARE LE APOSITE PROTEZIONI ONDE EVITARE DI IMPIGLIARE GLI INDUMENTI

ANALOGHE PROTEZIONI DEVONO ESSERE APPLICATE QUANDO IL PEZZO DA LAVORARE È MONTATO MEDIANTE BRIGLIA

0190 00 80

IMPORTANTE!

PRIMA DI SCARICARE COLLEGARE A TERRA L'AUTOMEZZO CON L'APPOSITA PINZA

0190 03 00



PEDONI SUL LATO OPPOSTO

0190 06 00

DIRITTO DI RITENZIONE

LE RIPARAZIONI SI PAGANO ALLA CONSEGNA

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO ESERCITEREMO IL DIRITTO DI RITENZIONE AI SENSI DELL'ART. 2756 DEL CODICE CIVILE

L'AUTOVEICOLO SARÀ TRATTENUTO PRESSO LA NS. SEDE FINO AL SALDO COMPLETO DELLE PRESTAZIONI

LA DIREZIONE

0190 12 00



PORTATA DELLA GRU

0190 15 00

SEGNALI DI ANTINCENDIO

Segnali di antincendio

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	7	4	7	13	19
Formato cm.	12x12	20x20	12x12	20x20	35x35	50x50
Materiale	ADESIVO			ALLUMINIO		




0220 00 10




0220 00 20



0220 00 25



0220 00 30



0220 00 40



0220 00 50



0220 01 00



0220 01 10



0220 01 15



0220 01 20



0220 01 25



0220 01 30



0220 01 40



0220 01 50



0220 01 60



0220 01 65



0220 05 00

Segnali di antincendio

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	20x20	35x35	50x50
Materiale	ALLUMINIO		



0225 00 10



0225 00 25



0225 00 30



0225 01 20



0225 01 25



0225 01 40



Segnali di antincendio

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	20x20	35x35	50x50


Materiale ALLUMINIO



0228 00 10



0228 00 25



0228 00 30



0228 01 20



0228 01 25



0228 01 40

Segnali di antincendio luminescenti

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	4	7	13	19
Formato cm.	12x12	12x12	20x20	35x35	50x50

Materiale

ADESIVO LUMINESCENTE

ALLUMINIO LUMINESCENTE




0230 00 10



0230 00 20



0230 00 25



0230 00 30



0230 00 50



0230 01 00



0230 01 10



0230 01 15



0230 01 20



0230 01 25



0230 01 30



0230 01 50



0230 01 60



0230 01 65

Segnali di antincendio luminescenti

Dimensioni dei cartelli riportate
alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	20x20	35x35	50x50

Materiale ALLUMINIO LUMINESCENTE



0235 00 10



0235 00 25



0235 00 30



0235 01 20



0235 01 25

Segnali di antincendio luminescenti

Dimensioni dei cartelli riportate
alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	20x20	35x35	50x50


Materiale ALLUMINIO LUMINESCENTE



0238 00 10



0238 00 25



0238 00 30



0238 01 20



0238 01 25

Segnali di antincendio

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	7	4	7	13	19
Formato cm.	18x12	30x20	18x12	30x20	50x35	70x50
Materiale	ADESIVO			ALLUMINIO		



0240 00 10



0240 00 20



0240 00 21



0240 00 30



0240 00 40



0240 00 50



0240 00 60



0240 00 70



0240 00 80



0240 04 00



0240 07 00



0240 10 00



0240 10 10



0240 10 11



0240 10 21



0240 10 30




0240 10 33



0240 10 35



0240 10 40



0240 10 50



0240 10 60



0240 13 00



0240 16 00



0240 19 00



0240 22 00



0240 25 00



0240 28 00



0240 37 00



0240 40 00



0240 42 00



0240 43 00



0240 46 00



0240 46 01



0240 46 10



0240 46 20



0240 46 30



0240 47 00



0240 48 00



0240 49 00



0240 49 10



0240 49 11



0240 50 00



0240 52 00



0240 55 00



0240 58 00





0240 58 01



0240 58 10



0240 58 20



0240 61 00



0240 65 00



0240 65 10

Segnali di antincendio

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	30x20	50x35	70x50

Materiale ALLUMINIO



0245 00 10



0245 00 20



0245 00 60



0245 00 80



0245 07 00



0245 10 00



0245 10 10



0245 10 35



0245 10 40



0245 46 00





0245 48 00



0245 58 00



0245 58 10

Segnali di antincendio

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	30x20	50x35	70x50

Materiale ALLUMINIO



0248 00 10



0248 00 20



0248 00 60



0248 00 80



0248 07 00



0248 10 00



0248 10 10



0248 10 35



0248 10 40



0248 46 00



0248 48 00



0248 58 00



0248 58 10



Segnali di antincendio luminescenti

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	4	7	13	19
Formato cm.	18x12	18x12	30x20	50x35	70x50
Materiale	ADESIVO LUMINESCENTE		ALLUMINIO LUMINESCENTE		



0250 00 10



0250 00 20



0250 00 30



0250 00 40



0250 00 60



0250 00 70



0250 00 80



0250 04 00



0250 07 00



0250 10 00



0250 10 10



0250 10 21



0250 10 30



0250 10 35



0250 10 40



0250 10 50



0250 10 60



0250 13 00



0250 16 00



0250 19 00



**SCALA
ANTINCENDIO**

0250 25 00



SARACINESCA

0250 28 00



**TELEFONO
ANTINCENDIO**

0250 34 00



**ASCENSORE
ANTINCENDIO**

0250 36 00



**AZIONARE
IN CASO
DI INCENDIO**

0250 37 00



**STOP DI
EMERGENZA**

0250 37 10



**PULSANTE
DI SGANCIO**

0250 38 00



**PULSANTE
ALLARME
ANTINCENDIO**

0250 40 00



**INTERRUTTORE ELETTRICO
GENERALE
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

0250 40 10




**INTERRUTTORE ELETTRICO
LOCALE CALDAIA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

0250 40 20



**INTERRUTTORE ELETTRICO
CENTRALE TERMICA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

0250 40 30



**ALLARME
ANTINCENDIO**

0250 41 00



**SQUADRA
DI EMERGENZA
V.F.**

0250 43 00



**ATTACCO
AUTOPOMPA
V.F.**

0250 45 00



**COPERTA
ANTIFIAMMA**

0250 49 00

Segnali di antincendio luminescenti

Dimensioni dei cartelli riportate
alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	30x20	50x35	70x50

Materiale

ALLUMINIO LUMINESCENTE



0255 00 10



0255 00 20



0255 00 60



0255 00 80



0255 07 00






0255 10 00



0255 10 10



0255 10 35



0255 10 40



0255 40 00



0255 41 00



0255 45 00

Segnali di antincendio luminescenti

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	30x20	50x35	70x50

Materiale ALLUMINIO LUMINESCENTE



0258 00 10



0258 00 20



0258 00 60



0258 00 80



0258 07 00



0258 10 00



0258 10 10



0258 10 35



0258 10 40



0258 40 00



0258 41 00



0258 45 00

Segnali di antincendio

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	4	7	13
Formato cm.	18X12	18X12	30x20	50x35
Materiale	ADESIVO		ALLUMINIO	



0260 00 01



0260 00 05



0260 00 09



0260 00 20



0260 00 25



0260 00 28



0260 00 30



0260 00 35



0260 00 40



0260 00 43



0260 00 45



0260 00 50



0260 00 55



0260 00 60



0260 00 65



0260 00 70



0260 00 90



0260 01 00



0260 01 10



0260 01 20



0260 01 30



0260 01 35



0260 01 38



0260 01 39



0260 01 45



0260 01 50



0260 01 60



0260 03 00





0260 07 00



0260 10 00



0260 10 05

Segnali di antincendio luminescenti

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	4	7	13
Formato cm.	18X12	18X12	30x20	50x35

Materiale ADESIVO LUMINESCENTE ALLUMINIO LUMINESCENTE



0270 00 05



0270 00 20



0270 00 25



0270 00 30



0270 00 35



0270 00 40



0270 00 45



0270 00 50



0270 00 55



0270 00 60



0270 00 65



0270 00 90



0270 01 00



0270 01 10



0270 01 20



0270 01 30



0270 01 35



0270 01 50




0270 01 60



0270 03 00



0270 07 00



0270 10 00

SEGNALI DI EMERGENZA

Segnali di emergenza

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	7	4	7	13	19
Formato cm.	12x12	20x20	12x12	20x20	35x35	50x50
Materiale	ADESIVO			ALLUMINIO		



0300 00 10



0300 00 20



0300 00 30



0300 00 40



0300 00 60



0300 00 70



0300 00 80



0300 00 90



0300 01 00



0300 01 10



0300 01 20



0300 01 30



0300 01 40



0300 01 50



0300 01 60



0300 01 70



0300 01 80




0300 01 90



0300 02 00



0300 02 10



0300 02 20



0300 02 30



0300 02 35



0300 02 40



0300 02 50



0300 02 55



0300 02 58



0300 02 60



0300 05 00



0300 05 10



Segnali di emergenza

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	20x20	35x35	50x50
Materiale	ALLUMINIO		



0305 00 20



0305 00 30



0305 00 70



0305 01 20



0305 01 30



0305 01 40



0305 01 50



0305 01 90



0305 02 55

Segnali di emergenza

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	20x20	35x35	50x50
Materiale	ALLUMINIO		



0308 00 20



0308 00 30



0308 00 70



0308 01 20



0308 01 30



0308 01 40



0308 01 50



0308 01 90



0308 02 55

Segnali di emergenza luminescenti

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	4	7	13	19
Formato cm.	12x12	12x12	20x20	35x35	50x50

Materiale

ADESIVO
LUMINESCENTE

ALLUMINIO
LUMINESCENTE




0310 00 10




0310 00 20



0310 00 30



0310 00 40



0310 00 60



0310 00 70



0310 00 80



0310 00 90



0310 01 00



0310 01 10



0310 01 20



0310 01 30



0310 01 40



0310 01 50



0310 01 60



0310 01 70



0310 01 80



0310 01 90



0310 02 00



0310 02 10



0310 02 20



0310 02 25



0310 02 28



0310 02 30



0310 05 00



0310 05 10



Segnali di emergenza luminescenti

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	20x20	35x35	50x50

Materiale ALLUMINIO LUMINESCENTE



0315 00 20



0315 00 30



0315 00 70



0315 01 20



0315 01 30



0315 01 40



0315 01 50



0315 01 90



0315 02 25

Segnali di emergenza luminescenti

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	20x20	35x35	50x50

Materiale ALLUMINIO LUMINESCENTE



0318 00 20



0318 00 30



0318 00 70



0318 01 20



0318 01 30



0318 01 40



0318 01 50



0318 01 90



0318 02 25

Segnali di emergenza

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	7	4	7	13	19
Formato cm.	18x12	30x20	18x12	30x20	50x35	70x50
Materiale	ADESIVO			ALLUMINIO		



0320 00 10



0320 00 20



0320 03 00



0320 03 01



0320 03 10



0320 06 00



0320 06 01



0320 06 10



0320 09 00



0320 12 00



0320 15 00



0320 18 00



0320 18 01



0320 18 10



0320 18 20



0320 21 00



0320 24 00



0320 27 00



0320 30 00



0320 30 10





0320 33 00



0320 33 10



0320 33 20



0320 33 30



0320 36 00



0320 39 00



0320 42 10



0320 45 00



0320 45 01



0320 45 02



0320 45 10



0320 45 11



0320 45 12



0320 45 20



0320 45 30



0320 48 00



0320 51 00



0320 51 10



0320 54 00



0320 57 00



0320 60 00



0320 60 10



0320 61 00



0320 63 00



0320 66 00



0320 68 00



0320 69 00



0320 69 10

Segnali di emergenza

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	30x20	50x35	70x50

Materiale ALLUMINIO



0325 03 00



0325 06 00



0325 18 00



0325 33 00



0325 33 10



0325 33 20



0325 33 30



0325 45 20



0325 66 00



Segnali di emergenza

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	30x20	50x35	70x50
Materiale	ALLUMINIO		



0328 03 00



0328 06 00



0328 18 00



0328 33 00



0328 33 10



0328 33 20



0328 33 30



0328 45 20



0328 66 00

Segnali di emergenza luminescente

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	4	7	13	19
Formato cm.	18x12	18x12	30x20	50x35	70x50
Materiale	ADESIVO LUMINESCENTE		ALLUMINIO LUMINESCENTE		



0330 00 10



0330 00 20



0330 03 00



0330 03 10



0330 06 00



0330 06 10



0330 09 00



0330 12 00



0330 15 00



0330 18 00



0330 18 10



0330 18 20



0330 21 00



0330 24 00



0330 27 00



0330 30 00



0330 30 10



0330 33 00



0330 33 10



0330 33 20



0330 33 30



0330 36 00




0330 39 00




0330 42 10



0330 45 00



0330 45 01



0330 45 02



0330 45 10



0330 45 11



0330 45 12





0330 45 20



0330 48 00



0330 51 00



0330 51 10



0330 52 00



0330 54 00



0330 57 00



0330 58 00

Segnali di emergenza luminescenti

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	30x20	50x35	70x50

Materiale ALLUMINIO LUMINESCENTE



0335 03 00



0335 06 00



0335 18 00



0335 33 00



0335 33 10



0335 33 20



0335 33 30



0335 45 20



0335 57 00

Segnali di emergenza luminescenti

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	30x20	50x35	70x50

Materiale ALLUMINIO LUMINESCENTE



0338 03 00



0338 06 00



0338 18 00



0338 33 00



0338 33 10



0338 33 20



0338 33 30



0338 45 20



0338 57 00

Segnali di emergenza

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	4	7	13
Formato cm.	18x12	18x12	30x20	50x35

Materiale ADESIVO ALLUMINIO



0340 00 01



0340 00 05



0340 00 10



0340 00 14



0340 00 40



0340 00 50



0340 00 60



0340 00 65





0340 00 70



0340 00 80



0340 00 90



0340 01 00



0340 01 10



0340 01 20



0340 01 30



0340 01 40



0340 01 50



0340 01 60



0340 01 70



0340 01 80



0340 01 90



0340 02 00



0340 02 10



0340 02 20



0340 02 30



0340 02 40



0340 02 50



0340 05 00



0340 05 10



340 05 20

Segnali di emergenza luminescenti

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	4	7	13
Formato cm.	18x12	18x12	30x20	50x35
Materiale	ADESIVO LUMINESCENTE		ALLUMINIO LUMINESCENTE	



0350 00 05



0350 00 10



0350 00 14



0350 00 40





0350 00 50



0350 00 60



0350 00 90



0350 01 00



0350 01 20



0350 01 30



0350 01 40



0350 01 50



0350 01 60

Segnali di emergenza

Formato cm.	20x6	27x8	35x11	60x16
Materiale	ADESIVO - ALLUMINIO			



0360 00 10



0360 00 20



0360 00 30



0360 00 40



0360 00 50



0360 03 00



0360 03 10



0360 06 00



0360 10 00



0360 15 00



0360 20 00



Segnali di emergenza luminescenti

Formato cm.	20x6	27x8	35x11	60x16
Materiale	ADESIVO LUMINESCENTE - ALLUMINIO LUMINESCENTE			



0370 00 10



0370 00 20



0370 00 30



0370 00 40



0370 00 50



0370 03 00



0370 03 10



0370 06 00



0370 10 00



0370 15 00



0370 20 00

Segnali di emergenza

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	7	4	7	13	19
Formato cm.	12x12	20x20	12x12	20x20	35x35	50x50
Materiale	ADESIVO			ALLUMINIO		



0375 00 10

Segnali di emergenza

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	7	4	7	13	19
Formato cm.	18x12	30x20	18x12	30x20	50x35	70x50
Materiale	ADESIVO			ALLUMINIO		



0376 00 10



0376 00 20



0376 00 30



0376 00 40

CORNICI E SUPPORTI

Cornici e supporti

Formato cm. **30x20** 50x35
 Materiale FERRO VERNICIATO BIANCO



0380 00 00
 Supporto bifacciale a V.



0380 00 10
 Supporto bifacciale verticale a bandiera.



0380 00 20
 Cornice verticale rettangolare.

Formato cm. **30x20**
 Materiale FERRO VERNICIATO BIANCO



0380 03 10
 Supporto bifacciale orizzontale o verticale a bandiera.



0380 03 20
 Cornice orizzontale rettangolare.

Formato cm. **20x20** 35x35
 Materiale FERRO VERNICIATO BIANCO



0380 06 00
 Supporto bifacciale a V.



0380 06 10
 Supporto bifacciale a bandiera.



0380 06 20
 Cornice quadrata.



SEGNALI DI OBBLIGO E INFORMAZIONE

Segnali di obbligo e informazione

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	4	7	13
Formato cm.	18x12	18x12	30x20	50x35
Materiale	ADESIVO		ALLUMINIO	



0410 00 01



0410 00 10



0410 00 20



0410 00 30



0410 00 40



0410 00 50



0410 00 60



0410 02 00



0410 03 00



0410 03 10



0410 06 00



0410 06 10



0410 06 20



0410 06 30



0410 06 40



0410 06 50



0410 06 60



0410 06 70



0410 06 80



0410 09 00



0410 09 10



0410 09 20



0410 09 30



0410 09 40

SFIATO
SERBATOIO

0410 12 00

LOCALE
CONTATORI

0410 12 10

ATTENZIONE
LOCALE
PRESSURIZZATO
CHIUDERE LA PORTA

0410 12 20

LOCALE
QUADRI
ELETTRICI

0410 12 30

ELEKTRISCHER
BETRIEBSRAUM
LOCALE QUADRI
ELETTRICI

0410 12 31

LOCALE
CALDAIA

0410 12 40

HEIZRAUM
LOCALE
CALDAIA

0410 12 41

LOCALE
ACCUMULATORI

0410 12 50

LOCALE
AUTOCLAVE

0410 12 60

LOCALE
POMPE

0410 12 70

LOCALE
BATTERIE

0410 12 80

LOCALE
COMPRESSORI

0410 12 90

LOCALE
ASCENSORI

0410 13 00

AUFZUG-TRIEBWERKS
RAUM
LOCALE TECNICO
ASCENSORE

0410 13 01

MAGAZZINO
MATERIE
PRIME

0410 16 00

MAGAZZINO
PRODOTTI
FINITI

0410 16 10

MAGAZZINO
SPEDIZIONI

0410 16 20

MATERIALE
DA
COLLAUDARE

0410 16 30

MATERIALE
IN
SPEDIZIONE

0410 16 40

MAGAZZINO
STAMPI

0410 16 50

MAGAZZINO
SEMILAVORATI

0410 16 60

QUALITÀ
ACCETTAZIONE
ARRIVI

0410 16 70

VERIFICA
QUALITÀ
USCENTE

0410 16 80

AREA
SCARTO

0410 16 90

REPARTO
ATTREZZERIA E
MANUTENZIONE

0410 17 00

VANO
TECNICO

0410 19 00

VANO TECNICO
GENERATORE
FOTOVOLTAICO

0410 19 10

GENERATORE
FOTOVOLTAICO

0410 19 20

A VEICOLO
FERMO
SPEGNERE
IL MOTORE

0410 20 00

GRUPPO
CONTINUITÀ

0410 20 10

GRUPPO
ELETTOGENO

0410 20 20

RIFIUTI

0410 20 30



IMBALLI

0410 20 40

VUOTO

0410 20 50

PIENO

0410 20 60

APERTO

0410 20 70

CHIUSO

0410 20 80

LAVAGGIO

0410 20 90

**RECIPIENTI
PIENI**

0410 21 00

**RECIPIENTI
VUOTI**

0410 21 10

**CHIUDERE
I RECIPIENTI
DOPO L'USO**

0410 21 20

**INTERRUTTORE
GENERALE**

0410 21 30

**INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE**

0410 21 40

**INTERRUTTORE
FLUSSO
CARBURANTE**

0410 21 50

**INTERRUTTORE
CARICA
BATTERIA
MULETTO**

0410 21 60

**CABINA
ELETTRICA**

0410 21 70

**CABINA
METANO**

0410 21 80

**CABINA DI
TRASFORMAZIONE**

0410 21 90

**TRASFORMATORE
IN TENSIONE**

0410 22 00

**USATE LAMPADE PORTATILI
DI SICUREZZA A 24 volt**
UTILIZZARE LAMPADE PORTATILI DI SICUREZZA A 24VOLT
CON IL RIFUGIO INFORMATO
RISCHIATO DI UCCIDERE L'OPERAI PORTATILI CON ALTA
VOLTAZIONE PERICOLOSA E PERICOLOSA PER
IL RIFUGIO PORTATILI E IL LAVORO SOTTO TENSIONE
IL CANTIERE DEVE ESSERE LAMBIATO
E DEL TRASFORMAZIONE E AL SERVIZIO

0410 22 10

**AREA
PERIMETRATA
LPS SUPERIORE
A 85 dB**

0410 22 20

**NON
SI VENDE
AI PRIVATI**

0410 22 30

**LASCIA IL
LOCALE COME
LO VORRESTI
TROVARE**

0410 22 40

**DURANTE IL
RIFORNIMENTO
È OBBLIGATORIO
SPEGNERE
IL MOTORE**

0410 22 50

**LA QUALITÀ
È L'IMMAGINE
DELL'AZIENDA**

0410 22 60

**TENERE
IL CARICO
BILANCIATO**

0410 22 70

**MANOVRARE
SEMPRE CON
CAUTELA**

0410 22 80

**CONTATORE
GAS
METANO**

0410 22 90

**NON GETTARE
RIFIUTI
SERVIRSI
DEL CONTENITORE**

0410 23 00

**VALVOLA
GENERALE
GAS
CALDAIA**

0410 23 10

**LA DIREZIONE
DECLINA
OGNI RESPONSABILITÀ
PER DANNI, FURTI
O MANOMISSIONI
AGLI AUTOVEICOLI
IN SOSTA**

0410 23 20

**LA DITTA
NON RISPONDE
DI EVENTUALI
DANNI A PERSONE
E COSE**

0410 23 31

**LA DIREZIONE
DECLINA
OGNI RESPONSABILITÀ
PER DANNI, FURTI
O MANOMISSIONI
NEI LOCALI SERVIZI
E NEGLI SPOGLIATOI**

0410 23 40

**LA BUONA
CONSERVAZIONE DEI
LOCALI E DEGLI IMPIANTI
È AFFIDATA ALLE CURE
DI COLORO
CHE LI USANO**

0410 23 50



L'ACQUA È UN
BENE PREZIOSO
SI INVITA
IL PERSONALE
A NON SPRECARLA

0410 23 60

AL TERMINE
DEL LAVORO
FERMARE
COMPLETAMENTE
GLI IMPIANTI

0410 23 70

LA SICUREZZA
DI TUTTI È
NELLE VOSTRE
MANI

0410 23 80

AZIONARE
IL SELETTORE
PRIMA DI APRIRE
LA PORTA

0410 23 90

PORTATA
MASSIMA
kg

0410 26 00

PORTATA
MASSIMA
DEL PONTEGGIO
kg/m²

0410 26 05

PORTATA
MASSIMA
DEL PAVIMENTO
kg/m²

0410 26 10

PORTATA
MASSIMA
PIATTAFORMA
kg

0410 26 20

PORTATA
MASSIMA
PER RIPIANO
kg

0410 26 30

CARICO
MASSIMO
DEL RIPIANO
kg

0410 26 40

CARICO
MASSIMO
DEL SOPPALCO
kg

0410 26 45

CARICO
MASSIMO
kg/m²

0410 26 50

CARICO
MASSIMO
DEL SOLAIO
kg/m²

0410 26 60

SOLAIO
NON
PRATICABILE

0410 26 63

CARICO
MASSIMO
kg

0410 26 70

PESO
MASSIMO
DI OGNI PALLET
kg

0410 29 00

PARANCO
N°
PORTATA
MASSIMA
kg

0410 29 10

INTERRUTTORE
PARANCO
N°

0410 29 20

PORTATA SPALLA
kg
PORTATA RIPIANO
kg
PESO MASSIMO
kg

0410 29 30

INFORMAZIONE DELLA COSTRUZIONE E DEL TERAPISTA
DEL PONTAGGIO DELLA PORTA
PONTAGGIO DA
RIPALCO COMPLESSIVO IN
MILLECANTO DI CUI È CONSENTITA L'ATTIVITÀ
LAVORATIVA E CARICHI AMMISSIBILI

0410 29 35

CARICO
MASSIMO
DELLO SCAFFALE
kg

0410 29 40

INTERRUTTORE
GRU
N°

0410 29 50

GRU N°
PORTATA MASSIMA
VALEVOLE PER TUTTE
LE LUNGHEZZE
DEL BRACCIO
kg

0410 29 60

INTERRUTTORE
GENERALE GRU
N°

0410 29 70

GRU N°
CARICO DI
STABILIZZAZIONE
q

0410 32 00

GRU N°
PORTATA MASSIMA
DEL BRACCIO
a m kg
a m kg
a m kg

0410 32 10

GRU
N°

0410 32 20

CABINA
ELETTRICA
N°

0410 32 30

TRASFORMATORE
N°

0410 32 40

MOLA N°
DIAMETRO MASSIMO mm
ALBERO MOTORE mm
TIPO DI IMPASTO mm

0410 32 50

MOLA N°
FABBRICANTE
DIAMETRO mm
VELOCITÀ r.p.m.
ABBANDONO
LEGANTE SCAD.

0410 32 60

MOLA N°
DIAMETRO ESTERNO mm
VELOCITÀ r.p.m.
TIPO ABRASIVO
LEGANTE SCAD.

0410 32 70



DIAMETRO
MASSIMO
DELLA MOLA
mm

0410 32 80



0410 35 00



0410 35 10

PRIMA DI ATTACCARE
O STACCARE LA SPINA
ABBASSARE
L'INTERRUTTORE
volt

0410 38 00

PER FAVORE
SOLO
RIFIUTI
GRAZIE

0410 38 10

PER L'IGIENE
E DECORO
MASSIMO ORDINE
E PULIZIA

0410 38 20

NON BERE
ALCOLICI
DURANTE
IL LAVORO

0410 38 30

I RITARDATARI
SONO SEMPRE
GLI STESSI

0410 38 40

NON GETTARE PER TERRA
MOZZICONI, CARTA
E RIFIUTI
VI INVITIAMO AD USARE
GLI APPOSITI
RACCOLGITORI

0410 38 50

SI PREGA DI
DEPOSITARE I VUOTI
NEGLI APPOSITI
CONTENITORI

0410 38 60

GETTARE RIFIUTI
ALIMENTARI
E BOTTIGLIE
NELL'APPPOSITO
CONTENITORE

0410 38 70

DEPOSITO
MORCHIE

0410 38 75

SI PREGA
DI PULIRE
LE MACCHINE
DOPO L'USO

0410 38 80

ABBIATE CURA
DEGLI ATTREZZI
DI LAVORO

0410 38 90

OGNI COSA
AL SUO POSTO
UN POSTO
PER OGNI COSA

0410 39 00

RICEVIMENTO
MERCİ

0410 39 10

SPEDIZIONE
MERCİ

0410 39 20

PER IL CARICO MERCİ
SUONARE ED
ATTENDERE
DAVANTI AL PORTONE

0410 39 24

PER LO SCARICO MERCİ
SUONARE ED
ATTENDERE
DAVANTI AL PORTONE

0410 39 28

HAI SOLO
DUE OCCHI
PROTEGGILI!

0410 39 30

PRUDENZA
L'INFORTUNIO
È SEMPRE
IN AGGUATO

0410 39 40

È OBBLIGATORIO
FISSARE IL PEZZO
AL TRAPANO

0410 39 50

PORTA
CHIUSA

0410 39 60

SI PREGA DI
CHIUDERE
LA PORTA
GRAZIE

0410 39 70

TENERE CHIUSA
QUESTA PORTA

0410 39 80

CHIUDERE
SEMPRE
IL CANCELLO
GRAZIE

0410 39 90

ORDINE + PULIZIA
MENO INFORTUNI

0410 40 00

È OBBLIGATORIO
USARE PEDANA E
GUANTI ISOLANTI

0410 40 10

TIENI IN ORDINE
IL TUO POSTO
DI LAVORO

0410 40 20

STAI ATTENTO
EVITA LE
DISTRAZIONI

0410 40 30

OGNI SERA
PRIMA DI USCIRE
STACCARE
LA CORRENTE

0410 40 40

USARE INDUMENTI
STRETTI AI POLSI
E ALLE CAVIGLIE

0410 40 50





0410 40 60



0410 40 70



0410 40 80



0410 40 90



0410 41 00



0410 41 10



0410 41 20



0410 41 30




0410 41 40



0410 41 50



0410 41 60



0410 41 70



0410 41 80



0410 41 90



0410 42 00



0410 42 10



0410 42 20



0410 42 30

Segnali di videosorveglianza

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	7	4	7	13	19
Formato cm.	18x12	30x20	18x12	30x20	50x35	70x50

Materiale

ADESIVO

ALLUMINIO



0410 43 00



0410 43 01



0410 43 05



0410 43 10



0410 43 15





0410 43 20



0410 43 25



0410 43 30



0410 43 35



0410 43 60



0410 43 61



0410 43 70



0410 43 80

Segnali di videosorveglianza in vetrofania (applicazione interna)

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4
Formato cm.	18x12
Materiale	ADESIVO IN VETROFANIA

Segnali di videosorveglianza luminescenti

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7
Formato cm.	30x20
Materiale	ALLUMINIO LUMINESCENTE



0410 43 81



0410 43 83



0410 43 85



0410 43 88

Segnali di videosorveglianza

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	7	4	7	13	19
Formato cm.	12x12	20x20	12x12	20x20	35x35	50x50
Materiale	ADESIVO			ALLUMINIO		



0410 43 90



0410 43 91



0410 43 93



0410 43 94



0410 43 95



Segnali di obbligo e informazione

Formato cm.	12x7
Materiale	ADESIVO

Il lavoratore, che usa per almeno 4 ore consecutive il videoterminale, deve astenersi di una interruzione della sua attività mediante pausa, di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
(Art. 175 - D.Lgs. 81)

0430 00 10

Formato cm.	20x8
Materiale	ADESIVO ALLUMINIO

VIGILI DEL FUOCO TEL.

ASSISTENZA TECNICA TEL.

0440 00 10

Segnali di obbligo e informazione

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	13	19
Formato cm.	50x35	70x50
Materiale	ALLUMINIO	

AVVISO AI TORNITORI

QUANDO I BORTETTI DEI MANDRINI O I PEZZI DI LAVORAZIONE RISULTANO SPONGENTI DAL DIAMETRO ESTERNO DEI MANDRINI STESSI, APPLICARE LE APPOSITE PROTEZIONI. CADRE NON ARRIVANO AD IMPUGNARI NEGLI INSUMENTI. ANALOGHE PROTEZIONI DEVONO ESSERE APPLICATE QUANDO IL PEZZO DA LAVORARE È MONTATO MEDIANTE BRIGLIA.

0460 00 10

AVVISO AI CONDUCENTI

I CONDUCENTI SONO SUGGERIMENTE OBBLIGATI AL RISPETTO DELLA SIGILLATICA E A PROVVEDERE CON LA MASSIMA PRUDENZA AL VETERINO DELLO STABILIMENTO. SARANNO PERTANTO, INTENUTI RESPONSABILI, IN QUALSIASI INCIDENTE ALLE FERITE DI ALLE E CODE ORIENTATO DA IMPROVVISI, IMPERIZIA O FALDI MANCHIORE. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER GLI EVENTUALI DANNI MORALI O ALTRI AGGIORNATI, DURANTE LA PERMANENZA NELLE ANNE AZIENDALI.
LA DIREZIONE

0460 00 20

AVVISO

LA DIREZIONE DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER OGGETTI DI QUALSIASI NATURA LASCIATI NELLE AUTO

0460 00 30

IMPIANTI ELETTRICI

NON TOCCARE GLI IMPIANTI ELETTRICI NON SÌ AUTORIZZATI. NON TOCCARE CONTROPANNELE CHE FANNO SPINNE DALLA FINE E LA TORNA. TENERE SEMPRE ISOLATI DA TERRA, CON MANI E PIEDI ASCIUTTI. USARE PISANE E SCARTE SCARTE PRODOTTE. TENERE IN OPERA I TORNA ALLE MANE PARTI DELL'IMPIANTO. FINIRE DI INIZIARE IL LAVORO ASSICURANDO DEL COLLEGAMENTO A TERRA. CONSERVARE IN PERFETTA EFFICIENZA L'INCASTRAMENTO DELL'IMPIANTO. TENERE L'INCASTRAMENTO DALL'IMPIANTO E L'INCASTRAMENTO MATERIALE ESTERNO. L'ATTENZIONE IN UN CASO D'EMERGENZA, NON SI VEDE: QUANDO SI TORNA E TORNA QUANDO

0460 00 40

INFORTUNIO SUL LAVORO

I TRIPENDENTI CHE INIZIANTE IL LAVORO INCORRONO IN UN INFORTUNIO ANCHE DI LIEVE ENTITÀ, SONO OBBLIGATI A DANNE IMMEDIATO AVVISO AL PIÙ PROXIMO CAPO. LA DIREZIONE FA PRESENTE CHE IN MANCANZA DELLA SEGNALETTICA DI CUI SOPRA, OLTRE ALLA PUNIZIONE DEI TRASGRESSORI, NON MOLTERA LA RESPONSABILITÀ DELL'INFORTUNIO ALL'ESCLUSIVO COMPETENTE.

0460 00 50

ATTENZIONE!

LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI DEVONO ESSERE EFFETTUATE A MOTORE SPENTO. I SIGG. AUTISTI POTRANNO SOLTANTO PRESENZIARE RESTANDO IN ZONA DI SICUREZZA.

0460 00 60

GUIDARE GLI AUTOVEICOLI A BASSA VELOCITÀ E CON PRUDENZA

0460 00 70

NORME E DIVIETI PER LA CIRCOLAZIONE INTERNA DELLO STABILIMENTO

IL PERSONALE, I CONDUCENTI DI AUTOMEZZI, I VISITATORI ESTERNI E GLI AGENTI AL CARICO E SCARICO DI MATERIALI DEVONO OBIETTAMENTE SOTTOBASTARSI: LA SIGILLATICA SIGILLATA E L'INCASTRAMENTO. I CARICHI DI SUI STABILIMENTI IN MOVIMENTO. MOLTE, E SUGGERIMENTE METEOROLOGICHE. RISPETTARE LE SEGNALAZIONI AUTORIZZATE. ACCURARE AI RIPARTI DI LAVORAZIONE. ASSICURARE I CARICHI AUTOMEZZI. PARCHEGGIARE NELLE ZONE DI DIVIETO.

0460 00 80

SI AVVERTONO I SIGNORI AUTISTI DI CONTROLLARE SEMPRE CHE IL MATERIALE CARICATO CORRISPONDA A QUANTO INDICATO SULLE BOLLE DI CONSEGNA. LA DITTA NON RISPODERA DI EVENTUALI MANCANZE E ROTTURE DURANTE IL CARICO E LO SCARICO.
LA DIREZIONE

0460 00 90





0460 01 00



0460 01 10

CARATTERI AUTOADESIVI

serie K

abcdefghijklmnopqrstuvwyz 12345678970

	65 mm
	50 mm
	30 mm
	25 mm

serie H

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 12345678970

	200 mm
	150 mm
	120 mm
	100 mm
	90 mm
	70 mm
	60 mm
	50 mm
	40 mm

Si realizzano lettere e numeri autoadesivi con qualsiasi carattere ed in qualsiasi dimensione e colore.



SEGNALI DI INDICAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Segnali di indicazione e norme di comportamento

Formato cm. 50x35 70x50
 Materiale ALLUMINIO



0470 00 20



0470 00 30



0470 00 35



0470 00 55



0470 00 58



0470 00 60



0470 00 70



0470 00 80

Segnali di indicazione e norme di comportamento

Formato cm. 35x25 50x35
 Materiale ALLUMINIO



0475 00 10



Segnali di indicazione e norme di comportamento

Formato cm. 50x35 70x50
 Materiale ALLUMINIO



0478 00 10



0478 00 11



0478 00 15



0478 00 16

Segnali di indicazione e norme di comportamento

Formato cm. 30x20 50x35
 Materiale ALLUMINIO - ADESIVO



0480 09 00



0480 09 10



0480 09 20



0480 09 80



0480 09 90



Segnali di indicazione e norme di comportamento

Formato cm. **50x20** **70x25**
 Materiale **ADESIVO - ALLUMINIO**



0490 00 10

Segnali di indicazione e norme di comportamento

Formato cm. **30x20**
 Materiale **ADESIVO - ALLUMINIO**



0495 00 20

Segnali di indicazione e norme di comportamento

Formato cm. **70x50**
 Materiale **ALLUMINIO**

PORTATA DELLE FUNI METALLICHE

Diametro (mm)	FUNI		PORTATA DELLE BRACHE (t)					
	60°	90°	18°	25°	30°	35°	40°	
10	2.000	3.000	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	
12	2.500	3.500	1.250	1.875	2.500	3.125	3.750	
14	3.000	4.000	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500	
16	3.500	4.500	1.750	2.625	3.500	4.375	5.250	
18	4.000	5.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	
20	4.500	5.500	2.250	3.375	4.500	5.625	6.750	
22	5.000	6.000	2.500	3.750	5.000	6.250	7.500	
24	5.500	6.500	2.750	4.125	5.500	6.875	8.250	
26	6.000	7.000	3.000	4.500	6.000	7.500	9.000	
28	6.500	7.500	3.250	4.875	6.500	8.125	9.750	
30	7.000	8.000	3.500	5.250	7.000	8.750	10.500	
32	7.500	8.500	3.750	5.625	7.500	9.375	11.250	
34	8.000	9.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	
36	8.500	9.500	4.250	6.375	8.500	10.625	12.750	
38	9.000	10.000	4.500	6.750	9.000	11.250	13.500	
40	9.500	10.500	4.750	7.125	9.500	11.875	14.250	
42	10.000	11.000	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	
44	10.500	11.500	5.250	7.875	10.500	13.125	15.750	
46	11.000	12.000	5.500	8.250	11.000	13.750	16.500	
48	11.500	12.500	5.750	8.625	11.500	14.375	17.250	
50	12.000	13.000	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000	
52	12.500	13.500	6.250	9.375	12.500	15.625	18.750	
54	13.000	14.000	6.500	9.750	13.000	16.250	19.500	
56	13.500	14.500	6.750	10.125	13.500	16.875	20.250	
58	14.000	15.000	7.000	10.500	14.000	17.500	21.000	
60	14.500	15.500	7.250	10.875	14.500	18.125	21.750	
62	15.000	16.000	7.500	11.250	15.000	18.750	22.500	
64	15.500	16.500	7.750	11.625	15.500	19.375	23.250	
66	16.000	17.000	8.000	12.000	16.000	20.000	24.000	
68	16.500	17.500	8.250	12.375	16.500	20.625	24.750	
70	17.000	18.000	8.500	12.750	17.000	21.250	25.500	
72	17.500	18.500	8.750	13.125	17.500	21.875	26.250	
74	18.000	19.000	9.000	13.500	18.000	22.500	27.000	
76	18.500	19.500	9.250	13.875	18.500	23.125	27.750	
78	19.000	20.000	9.500	14.250	19.000	23.750	28.500	
80	19.500	20.500	9.750	14.625	19.500	24.375	29.250	
82	20.000	21.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	
84	20.500	21.500	10.250	15.375	20.500	25.625	30.750	
86	21.000	22.000	10.500	15.750	21.000	26.250	31.500	
88	21.500	22.500	10.750	16.125	21.500	26.875	32.250	
90	22.000	23.000	11.000	16.500	22.000	27.500	33.000	
92	22.500	23.500	11.250	16.875	22.500	28.125	33.750	
94	23.000	24.000	11.500	17.250	23.000	28.750	34.500	
96	23.500	24.500	11.750	17.625	23.500	29.375	35.250	
98	24.000	25.000	12.000	18.000	24.000	30.000	36.000	
100	24.500	25.500	12.250	18.375	24.500	30.625	36.750	

0500 00 10

PORTATE DELLE CATENE AD ANELLI

Diametro (mm)	PORTATA PER OGNI BRACCIO DI CATENA			
	18°	25°	30°	35°
5	1.000	1.500	2.000	2.500
6	1.200	1.800	2.400	3.000
7	1.400	2.100	2.800	3.500
8	1.600	2.400	3.200	4.000
10	2.000	3.000	4.000	5.000
12	2.400	3.600	4.800	6.000
14	2.800	4.200	5.600	7.000
16	3.200	4.800	6.400	8.000
18	3.600	5.400	7.200	9.000
20	4.000	6.000	8.000	10.000
22	4.400	6.600	8.800	11.000
24	4.800	7.200	9.600	12.000
26	5.200	7.800	10.400	13.000
28	5.600	8.400	11.200	14.000
30	6.000	9.000	12.000	15.000
32	6.400	9.600	12.800	16.000
34	6.800	10.200	13.600	17.000
36	7.200	10.800	14.400	18.000
38	7.600	11.400	15.200	19.000
40	8.000	12.000	16.000	20.000
42	8.400	12.600	16.800	21.000
44	8.800	13.200	17.600	22.000
46	9.200	13.800	18.400	23.000
48	9.600	14.400	19.200	24.000
50	10.000	15.000	20.000	25.000
52	10.400	15.600	20.800	26.000
54	10.800	16.200	21.600	27.000
56	11.200	16.800	22.400	28.000
58	11.600	17.400	23.200	29.000
60	12.000	18.000	24.000	30.000
62	12.400	18.600	24.800	31.000
64	12.800	19.200	25.600	32.000
66	13.200	19.800	26.400	33.000
68	13.600	20.400	27.200	34.000
70	14.000	21.000	28.000	35.000
72	14.400	21.600	28.800	36.000
74	14.800	22.200	29.600	37.000
76	15.200	22.800	30.400	38.000
78	15.600	23.400	31.200	39.000
80	16.000	24.000	32.000	40.000
82	16.400	24.600	32.800	41.000
84	16.800	25.200	33.600	42.000
86	17.200	25.800	34.400	43.000
88	17.600	26.400	35.200	44.000
90	18.000	27.000	36.000	45.000
92	18.400	27.600	36.800	46.000
94	18.800	28.200	37.600	47.000
96	19.200	28.800	38.400	48.000
98	19.600	29.400	39.200	49.000
100	20.000	30.000	40.000	50.000

0500 00 20

PORTATA DELLE CATENE AD ANELLI

Diametro (mm)	PORTATA PER OGNI BRACCIO DI CATENA			
	18°	25°	30°	35°
5	1.000	1.500	2.000	2.500
6	1.200	1.800	2.400	3.000
7	1.400	2.100	2.800	3.500
8	1.600	2.400	3.200	4.000
10	2.000	3.000	4.000	5.000
12	2.400	3.600	4.800	6.000
14	2.800	4.200	5.600	7.000
16	3.200	4.800	6.400	8.000
18	3.600	5.400	7.200	9.000
20	4.000	6.000	8.000	10.000
22	4.400	6.600	8.800	11.000
24	4.800	7.200	9.600	12.000
26	5.200	7.800	10.400	13.000
28	5.600	8.400	11.200	14.000
30	6.000	9.000	12.000	15.000
32	6.400	9.600	12.800	16.000
34	6.800	10.200	13.600	17.000
36	7.200	10.800	14.400	18.000
38	7.600	11.400	15.200	19.000
40	8.000	12.000	16.000	20.000
42	8.400	12.600	16.800	21.000
44	8.800	13.200	17.600	22.000
46	9.200	13.800	18.400	23.000
48	9.600	14.400	19.200	24.000
50	10.000	15.000	20.000	25.000
52	10.400	15.600	20.800	26.000
54	10.800	16.200	21.600	27.000
56	11.200	16.800	22.400	28.000
58	11.600	17.400	23.200	29.000
60	12.000	18.000	24.000	30.000
62	12.400	18.600	24.800	31.000
64	12.800	19.200	25.600	32.000
66	13.200	19.800	26.400	33.000
68	13.600	20.400	27.200	34.000
70	14.000	21.000	28.000	35.000
72	14.400	21.600	28.800	36.000
74	14.800	22.200	29.600	37.000
76	15.200	22.800	30.400	38.000
78	15.600	23.400	31.200	39.000
80	16.000	24.000	32.000	40.000
82	16.400	24.600	32.800	41.000
84	16.800	25.200	33.600	42.000
86	17.200	25.800	34.400	43.000
88	17.600	26.400	35.200	44.000
90	18.000	27.000	36.000	45.000
92	18.400	27.600	36.800	46.000
94	18.800	28.200	37.600	47.000
96	19.200	28.800	38.400	48.000
98	19.600	29.400	39.200	49.000
100	20.000	30.000	40.000	50.000

0500 00 30

PORTATA DELLE FUNI DI FIBRE TESSILI

Diametro (mm)	PORTATA MASSIMA DELLE CORDE (kg per cm di sezione)			
	15°	20°	25°	30°
10	100	150	200	250
12	120	180	240	300
14	140	210	280	350
16	160	240	320	400
18	180	270	360	450
20	200	300	400	500
22	220	330	440	550
24	240	360	480	600
26	260	390	520	650
28	280	420	560	700
30	300	450	600	750
32	320	480	640	800
34	340	510	680	850
36	360	540	720	900
38	380	570	760	950
40	400	600	800	1000
42	420	630	840	1050
44	440	660	880	1100
46	460	690	920	1150
48	480	720	960	1200
50	500	750	1000	1250
52	520	780	1040	1300
54	540	810	1080	1350
56	560	840	1120	1400
58	580	870	1160	1450
60	600	900	1200	1500
62	620	930	1240	1550
64	640	960	1280	1600
66	660	990	1320	1650
68	680	1020	1360	1700
70	700	1050	1400	1750
72	720	1080	1440	1800
74	740	1110	1480	1850
76	760	1140	1520	1900
78	780	1170	1560	19

Segnali di indicazione e norme di comportamento

Formato cm. 50x35 70x50
 Materiale ALLUMINIO



0500 01 10



0500 01 20



0510 01 10



0510 01 15




0510 01 30



0510 01 35



0510 01 50



0510 01 70



0510 01 75



0510 01 90




0510 01 95





0510 02 00



0510 02 10



0515 00 10

Segnali di indicazione e norme di comportamento

Formato cm. 70x50 100x70
Materiale ALLUMINIO



0515 00 21



0515 00 25

Segnali di indicazione e norme di comportamento

Formato cm. 50x35
Materiale ALLUMINIO



0520 00 10



0520 00 20



0520 00 30



0520 00 40

AVVERTENZE GENERALI PER EDILI

1. Una persona non può, da sola, fare lavori o lavori molto più pesanti di quelli a cui è abituata. Prima di iniziare i lavori, si deve leggere attentamente il manuale di istruzioni e il presente regolamento.
2. Questo strumento deve essere usato solo da persone che hanno ricevuto un'adeguata formazione e che sono state autorizzate a farlo.
3. Non si deve usare questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
4. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
5. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
6. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.

0520 04 10

IMPIANTI ELETTRICI PER CANTIERI EDILI NORME DI SICUREZZA

1. L'installazione dei impianti elettrici deve essere fatta in conformità con le norme vigenti e con le istruzioni del costruttore.
2. L'installazione deve essere fatta da personale qualificato e autorizzato.
3. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
4. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
5. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
6. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.

0520 04 20

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PER EDILIZIA NORME DI SICUREZZA

PRIMA DELL'USO

Controllare lo stato di conservazione e la stabilità del terreno e della base di sostegno del lavoro.

DURANTE L'USO

Non superare la portata massima consentita per il lavoro.

DOPO L'USO

Prima di lasciare l'apparecchio ridurre il carico, aprire tutti gli interruttori e assicurare gli apparecchi ancorati al loro punto di ancoraggio.

0520 04 30

PONTI DI SERVIZIO PER COSTRUZIONI NORME DI SICUREZZA

1. Controllare lo stato di conservazione e la stabilità del terreno e della base di sostegno del lavoro.
2. Non superare la portata massima consentita per il lavoro.
3. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
4. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
5. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
6. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.

0520 04 40

MACCHINE EDILI NORME DI SICUREZZA

1. Usare macchine edili adatte al tipo di lavoro.
2. Tenere pulite le parti in movimento e lubrificare regolarmente.
3. Usare il segnale prima di mettere in moto.
4. Non usare macchine edili in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
5. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
6. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.

0520 04 50

BETONIERE NORME DI SICUREZZA

1. Tenere pulite le parti in movimento e lubrificare regolarmente.
2. Usare il segnale prima di mettere in moto.
3. Non usare betoniere in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
4. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
5. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
6. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.

0520 04 60

SILI E TRAMOGGE NORME DI SICUREZZA

1. Vietato entrare nei silos e nelle tramogge senza protezioni adeguate.
2. Vietato salire sui silos e sulle tramogge senza protezioni adeguate.
3. Vietato usare silos e tramogge in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
4. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
5. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
6. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.

0520 04 70

NORME DI SICUREZZA PER LAVORI DI FALEGNAMERIA

1. Prima di iniziare il lavoro assicurarsi che gli attrezzi siano in buone condizioni e che il lavoro sia affidato ad una persona qualificata.
2. Usare il segnale prima di mettere in moto.
3. Non usare macchine edili in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
4. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
5. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
6. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.

0520 04 80

TRAPANI NORME DI SICUREZZA

1. FISSARE ACCURATAMENTE il pezzo da lavorare sul piano di lavoro affinché non venga trascinata la punta rotante.
2. Per i piccoli pezzi USARE LE APPOSITE MASCHERE, PINZE E MORSETTI che, oltre ad evitare la pericolosa vicinanza della mano alla punta rotante, assicurano una più perfetta tenuta.
3. Durante il lavoro USARE OCCHIALI DI PROTEZIONE.
4. INDOSSARE INDUMENTI ATTILATI senza parti svolazzanti (ad esempio: cravatte, maniche, ecc.) che possono essere trascinate dalla punta rotante.
5. FERMARE SEMPRE il trapano per le operazioni di lubrificazione, pulizia e riparazione.
6. Usare ogni attenzione per evitare l'attorcigliamento e lo strappo dei capelli all'"albero" del trapano.

0520 04 90

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO

1. Dare immediatamente l'allarme ad altrettanti lavoratori presenti in luoghi pericolosi.
2. Allertare i servizi di soccorso e le autorità competenti.
3. Evacuare gli eventuali infortunati e i feriti.
4. Allontanarsi dai dispositivi automatici.
5. Allontanarsi dai dispositivi automatici.
6. Allontanarsi dai dispositivi automatici.

0520 05 10

NORME DI SICUREZZA PER LA MANOVRA DI GRU CON COMANDO A PULSANTIERA

1. La gru deve essere usata solo da personale qualificato e autorizzato.
2. Controllare lo stato di conservazione e la stabilità del terreno e della base di sostegno del lavoro.
3. Non superare la portata massima consentita per il lavoro.
4. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
5. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
6. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.

0520 05 20

ISTRUZIONI PER LA MANOVRA E L'USO DEL MONTAMOBILI

1. La manovra e l'uso del montamobili deve essere fatta da personale qualificato e autorizzato.
2. Controllare lo stato di conservazione e la stabilità del terreno e della base di sostegno del lavoro.
3. Non superare la portata massima consentita per il lavoro.
4. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
5. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
6. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.

0520 05 30

NORME DI SICUREZZA PER L'IMPIEGO DELL'ACIDO SOLFORICO

PER IL TRAVAGGIO DELL'ACIDO

1. Usare il segnale prima di mettere in moto.
2. Non usare macchine edili in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
3. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
4. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
5. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
6. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.

0520 05 40

USO DEI PONTI SOSPESI

Per il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchio occorre:

1. Usare il segnale prima di mettere in moto.
2. Non superare la portata massima consentita per il lavoro.
3. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
4. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
5. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
6. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.

0520 05 50

COSA FARE IN CASO DI CONTATTO CON L'ACIDO CLORIDRICO

1. In caso di contatto con l'acido cloridrico, lavare immediatamente con acqua abbondante.
2. In caso di contatto con l'acido cloridrico, lavare immediatamente con acqua abbondante.
3. In caso di contatto con l'acido cloridrico, lavare immediatamente con acqua abbondante.
4. In caso di contatto con l'acido cloridrico, lavare immediatamente con acqua abbondante.
5. In caso di contatto con l'acido cloridrico, lavare immediatamente con acqua abbondante.
6. In caso di contatto con l'acido cloridrico, lavare immediatamente con acqua abbondante.

0520 05 70

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLA MOLA

1. Usare il segnale prima di mettere in moto.
2. Non usare macchine edili in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
3. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
4. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
5. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.
6. È vietato l'uso di questo strumento in modo improprio o in modo che possa causare danni a persone o a cose.

0520 05 80

MAGAZZINI
NORME DI PRUDENZA

IL RISCHIO
L'attività di magazzino presenta rischi per la salute e per la sicurezza del personale, per l'ambiente e per il patrimonio culturale, nonché per la sicurezza pubblica.

IL DANNABILITÀ
L'attività di magazzino presenta rischi per la salute, per l'ambiente, per il patrimonio culturale, per la sicurezza pubblica e per il patrimonio culturale.

0520 07 90

NORME DI SICUREZZA PER LA DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO

Le operazioni di lavoro devono essere effettuate solo dal personale, non inferiore a 18 anni, addestrato alla manovra e all'impiego del motor compressore, che deve indossare e firmare sempre le seguenti norme:

- 1- Evitare puntate di fiamma nel motore facendo uscire solo il raggio di almeno 15 metri.
- 2- Spegnere il motore dell'autoveicolo e lasciare la chiave a mano di scatto.
- 3- Collegare elettricamente a terra l'autoveicolo.
- 4- Allontanarsi dalla parte affollata dei passanti e guardarsi bene dai tubi flessibili e impianti.
- 5- Tenere a portata di mano una degli estintori in dotazione, assicurandosi della perfetta efficienza.
- 6- Accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire e comunque in sosta nella officina, siano spenti.
- 7- Dove scatta l'incendio non seguire il traffico del gas di petrolio contemporaneamente al traffico di un altro veicolo.
- 8- In caso di incendio intervenire immediatamente con mezzi predefiniti, allontanarsi nel miglior senso possibile, l'accesso di altri autoveicoli all'impianto.

0520 08 00

NORME DI SICUREZZA E DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI AI RIFORMI CARBURANTI DELLE AZIENDE

- 1- Vietato fumare in prossimità dell'impianto e durante il rifornimento.
- 2- Vietato avvicinarsi con fiamme libere e provocare scintille in prossimità dell'impianto.
- 3- L'adduzione per il rifornimento del deposito, deve avvenire ad almeno 2 metri di distanza, nel apposito spazio demarcato.
- 4- Vietato effettuare il rifornimento con brividi e bruciori.
- 5- Durante il rifornimento gli autoveicoli devono arrestarsi il motore e tagliare il contatto elettrico.
- 6- Prima di iniziare le operazioni di lavoro per il deposito dei carburanti, collegare, mediante l'apposito morsetto di terra, il collettore di messa a terra alla struttura dell'autocisterna.
- 7- In caso di principio di incendio usare estintori adatti, e chiamare o a polvere.

0520 08 20

USTIONI

EFFETTI
Le ustioni causano danni alla pelle, ai tessuti molli e alla salute.

PERICOLO
Le ustioni causano danni alla pelle, ai tessuti molli e alla salute.

PREVENZIONE
Evitare l'uso di fiamme libere e di calore eccessivo.

MODALITÀ
Primo soccorso medico.

0520 08 30

CLASSIFICAZIONE DELLE URGENZE

ESTREMA URGENZA
RIMUOVERE IL FERITO ENTRO IL PIÙ BREVE POSSIBILE

URGENZA PRIMARIA
RIMUOVERE IL FERITO ENTRO UN'ORA

URGENZA SECONDARIA
RIMUOVERE IL FERITO ENTRO TRE ORE

SENZA URGENZA
DA RIMUOVERE PER ULTIMI

0520 08 40

MISURE DI SICUREZZA PER L'INGRESSO DI PERSONE IN REATTORI, SERBATOI, VASCHIE E SIMILI.

- 1- Identificare i reattori con il riscaldamento.
- 2- Rifornirli completamente con acqua fredda per espellere completamente i vapori.
- 3- Dopo lo scarico dell'acqua immettere una corrente d'aria che deve rimanere applicata fino al termine di tutte le operazioni.
- 4- Verificare con strumento idoneo l'assenza di gas esplosivi o velenosi.
- 5- Scollegare il motore dell'agitatore sia dalla linea elettrica che dal giunto.
- 6- Scollegare le tubazioni di immissione.
- 7- Indossare le cinture di sicurezza che devono essere tenute in sicurezza sia una persona che sorvegli dall'esterno.

0520 08 50

PREVENZIONE INFORTUNI
Codice Penale art. 437

CHIUNQUE OMETTE DI COLLOCARE IMPIANTI, APPARECCHI O SEGNALI DESTINATI A PREVENIRE DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO, OVVERO LI RIMOVIAMO O LI DANNEGGIA, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A CINQUE ANNI. SE DAL FATTO DERIVA UN DISASTRO O UN INFORTUNO, LA PENA È DELLA RECLUSIONE DA TRE A DIECI ANNI.

Codice Penale art. 451
CHIUNQUE, PER COLPA, OMETTE DI COLLOCARE OVVERO RIMOVIAMO O RENDE INSERVIBILI APPARECCHI O ALTRI MEZZI DESTINATI ALL'ESTINZIONE DI UN INCENDIO, AL SALVATAGGIO O AL SOCCORSO CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO, È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A UN ANNO O CON LA MULTA STABILITA DALLA LEGGE.

0520 08 60

ASFISSIA DA ANIDRIDE CARBONICA

La anidride carbonica è un gas inodore, incolore e non infiammabile. È un agente del 1° e 2° grado, cioè di rischio, in ogni situazione.

EFFETTI
Raffreddamento, non appena si sente una forte vertigine, il dolore alle articolazioni.

PERICOLO
Raffreddamento, non appena si sente una forte vertigine, il dolore alle articolazioni.

PREVENZIONE
Evitare l'uso di fiamme libere e di calore eccessivo.

MODALITÀ
Primo soccorso medico.

0520 08 70

ACIDO SOLFORICO
IMMAGAZZINAMENTO E IMPIEGO
NORME DI PRUDENZA

IMMAGAZZINAMENTO
L'attività di magazzino presenta rischi per la salute e per la sicurezza del personale, per l'ambiente e per il patrimonio culturale, nonché per la sicurezza pubblica.

IMPIEGO
L'attività di magazzino presenta rischi per la salute e per la sicurezza del personale, per l'ambiente e per il patrimonio culturale, nonché per la sicurezza pubblica.

0520 08 80


Sull'ordine è necessario precisare il codice indicato sotto ogni figura, il tipo di materiale, il formato e la quantità.

LINEA TOTAL QUALITY


Linea Total Quality

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13
Formato cm.	30x20	50x35
Materiale	ALLUMINIO	



0530 00 01



0530 00 10



0530 00 20



0530 00 23



0530 00 26



0530 00 30



0530 00 40



0530 00 50



0530 00 60



0530 00 70



0530 00 80



0530 00 85



0530 00 90



0530 00 95



0530 01 00



0530 01 05




0530 01 10



0530 01 20



0530 01 30



0530 01 40



0530 01 41



0530 01 43



0530 01 48



0530 01 50



0530 01 55



0530 01 70




0530 01 80



0530 01 85



0530 01 90



0530 01 95



0530 02 00




0530 02 10



0530 02 20



0530 02 30



0530 02 40



0530 02 50



0530 02 60



0530 02 70



0530 02 80




0530 02 90






0530 03 00



0530 03 10



0530 03 20



0530 03 22



0530 03 23



0530 03 24



0530 03 28



0530 03 30



0530 03 90



0530 04 00



0530 04 10



0530 04 20



0530 04 30



0530 04 40



0530 04 50



0530 04 60



0530 04 90



0530 05 00



0530 05 10



0530 05 20



0530 05 30



0530 05 40



SEGNALI DI PROPRIETÀ PRIVATA

Segnali di proprietà privata

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	12	18	18
Formato cm.	30x20	45x30	60x40	60x40
Materiale	ALLUMINIO		LAMIERA SCATOLATA RIFR. CL. I	



0540 00 01



0540 00 10



0540 00 11



0540 00 20



0540 00 21



0540 00 30



0540 00 31



0540 00 40



0540 00 50



0540 00 60



0540 00 70



0540 00 71



0540 00 80



0540 00 81



0540 00 90





divieto di sosta
fuori dagli spazi
delimitati

0540 01 00



divieto di sosta
autoveicoli
a G.P.L.

0540 01 10



divieto di sosta
autoveicoli
a gas metano

0540 01 20



**uscita
veicoli**
non sostare

0540 01 30



è vietato
parcheggiare
nel cortile

0540 01 40



sosta
consentita solo
per carico
e scarico

0540 01 50



no camper



0540 01 60



divieto di
campeggio
rimozione forzata
per i trasgressori

0540 01 70



*cartello
neutro*

0540 03 00



proprietà privata
lasciare
libero
il passaggio

0540 04 00



entrata e uscita
veicoli

0540 04 10



vietato fermarsi
lasciare
libero
il passaggio

0540 04 20



lasciare libero
il passaggio
uscita mezzi
di soccorso

0540 04 30



divieto di sosta
cancello
automatico

0540 04 40



Haltverbot
automatisches Tor
divieto di sosta
cancello
automatico

0540 04 41



0540 06 90



0540 07 00



parcheeggio
incustodito

0540 07 10



riservato
ai
clienti

0540 07 20



Für Kunden
reserviert
riservato
ai clienti

0540 07 21



0540 07 30



Für Miteigentümer
reserviert
riservato
ai condomini

0540 07 31



riservato
ai
dipendenti

0540 07 40



riservato
ai
dirigenti

0540 07 50



riservato
ai
fornitori

0540 07 60





0540 07 70



0540 07 80



0540 08 20



0540 08 30



0540 08 50



0540 08 51



0540 11 00



0540 12 00



0540 13 00



0540 14 00



0540 14 10



0540 14 11



0540 14 20



0540 14 30



0540 14 31



0540 14 40



0540 14 50



0540 14 60



0540 17 10



0540 17 20



0540 19 00



0540 20 00



0540 20 10



0540 20 20



0540 20 21





0540 20 55



0540 20 58



0540 20 60



0540 23 00



0540 23 10



0540 26 00



0540 29 00

Segnali per la raccolta differenziata

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	3	5	8
Formato cm.	18x12	30x20	50x35

Materiale ADESIVO - ALLUMINIO



0545 00 10



0545 00 20



0545 00 30



0545 00 40



0545 00 50



0545 00 60



0545 00 70



0545 00 80



0545 00 90



0545 01 00

Segnali di indicazione temporanea

Formato cm.	57X23
Materiale	PLASTICA




MIGLIOR
RAPPORTO
**QUALITÀ/
PREZZO**

0547 00 00

Segnali di indicazione temporanea

Formato cm.	52x32	78x48
Materiale	POLIIONDA	



0547 00 01
Misura 52x32 per cartelli 30x20. Misura 78x48 per cartelli 50x35.



0547 00 10



0547 00 20



0547 00 25



0547 00 30



0547 00 40



0547 00 50



0547 00 60

Segnali di passo carrabile

Formato cm.	45x25	60x40	60x40
Materiale	ALLUMINIO PIANO RIFR. CL. I	LAMIERA SCATOLATA RIFR. CL. I	




0550 00 20
Personalizzabile su richiesta.



SEGNALETICA PER AUTOTRASPORTI

Pannello per carichi sporgenti omologato

Formato cm. 50x50
Materiale ALLUMINIO RIFR. CL. II



0560 00 10

Pannello pubblicitario in KPL con catadiottri

Formato cm. 50x50
Materiale POLIIONDA CON 4 CATADIOTTRI



0560 00 11



0560 00 12
Personalizzabile con la Vostra pubblicità.

Triangolo per auto ferma omologati

Materiale PLASTICA CATARIFRANGENTE



0560 00 15

Materiale ALLUMINIO RIFR. DIAMOND GRADE



0560 00 16

Segnali di velocità per veicoli omologati

Formato cm. 20
Materiale ADESIVO RIFR. CL. II



0570 00 15



0570 00 40



0570 00 60



0570 00 70



0570 00 80




0570 01 00




PANNELLI PER SEGNALAZIONE "TRASPORTO MERCI PERICOLOSE" (ADR)

Formato cm. 40x30
Materiale FERRO ZINCATO ACCIAIO INOX




0600 00 10
Dispositivo ADR neutro rifrangente cl. I

Formato cm. 40x30
Materiale ALLUMINIO SP. MM. 1
ALLUMINIO SP. MM. 2
FERRO ZINCATO
ACCIAIO INOX




0600 00 20
Dispositivo ADR neutro pieghevole in orizzontale rifrangente cl. I con clips di ricambio.

Formato cm. 40x30
Materiale ALLUMINIO SP. MM. 1
ALLUMINIO SP. MM. 2
FERRO ZINCATO
ACCIAIO INOX




0600 00 30
Dispositivo ADR neutro pieghevole in verticale rifrangente cl. I con clips di ricambio.

Formato cm. 30x12
Materiale ALLUMINIO SP. MM. 1




0600 00 40
Dispositivo ADR neutro rifrangente cl. I.

Formato cm. 30x12
Materiale ALLUMINIO SP. MM. 2




0600 00 50
Dispositivo ADR neutro pieghevole in verticale rifrangente cl. I.

Formato cm. 40x30
Materiale ADESIVO NON RIFR.
ADESIVO RIFR. CL. I



0600 00 80

Formato cm. 40x30
Materiale ADESIVO NON RIFR.
ADESIVO RIFR. CL. I



0600 00 90

Formato cm. 40x30
Materiale FERRO ZINCATO
ACCIAIO INOX




Pannello per ADR con numeri imbossati fissi.

0600 10 10	30/1202	GASOLIO
0600 10 20	33/1203	BENZINA
0600 10 30	30/1223	CHEROSENE
0600 10 40	23/1965	CPL
0600 10 50	23/1978	PROPANO LIQUIDO
0600 10 60	23/1971	GAS NATURALE
0600 10 70	22/1951	ARGON LIQUIDO
0600 10 80	22/1977	AZOTO LIQUIDO
0600 10 90	22/2187	BIOSSIDO DI CARBONIO
0600 20 00	223/1966	IDROGENO LIQUIDO
0600 20 10	225/1073	OSSIGENO LIQUIDO
0600 20 20	263/1040	OSSIDO ETILENE
0600 20 30	23/1011	BUTANO
0600 20 40	223/1038	ETILENE REFRIGERATO
0600 20 50	223/1972	GAS NATURALE LIQUIDO



Formato cm. 40x30
 Materiale ACCIAIO INOX



0600 30 00
 Pannello portanumeri per numeri mm. 70x118

Numeri imbossati

Formato cm. 7x11,8
 Materiale ACCIAIO INOX RIFR. CL. I

1

0600 30 50

2

0600 30 51

3


0600 30 52

4

0600 30 53

5

0600 30 54



0600 30 55

6

0600 30 56

7

0600 30 57

8

0600 30 58


0

0600 30 59

X


0600 30 60

Formato cm. 40x30
 Materiale FERRO ZINCATO
 ACCIAIO INOX




0600 50 00
 Pannello porta slitte con bordo.

Materiale ACCIAIO INOX



0600 50 10
 Slitte in acciaio inox per numeri mm. 94x134.

Formato cm. 40x30
 Materiale ACCIAIO INOX



0600 50 15
 Pannello portanumeri con guide a molla per numeri mm. 94x134

Numeri imbossati

Formato cm. 9,4x13,4
 Materiale ACCIAIO INOX RIFR. CL. I

1

0600 50 20

2

0600 50 21

3


0600 50 22

4

0600 50 23

5

0600 50 24



0600 50 25

6

0600 50 26

7

0600 50 27

8


0600 50 28

0

600 50 29

X

0600 50 30



0600 50 31

ACCESSORI ADR

Formato cm. **40x30**
Materiale **NYLON**



0600 50 50
Fodera copri pannello per ADR.

Formato cm. **30x30**
Materiale **ACCIAIO INOX**



0600 50 55
Portacartello semplice per ADR senza supporto.

Formato cm. **30x30**
Materiale **ACCIAIO INOX**




0600 50 57
Portacartello semplice per ADR con supporto.

Formato cm. **30x30**
Materiale **ACCIAIO INOX**




0600 50 60
Portacartelli doppio per ADR senza supporto.

Formato cm. **30x30**
Materiale **ACCIAIO INOX**




0600 50 62
Portacartelli doppio per ADR con supporto.

Formato cm. **40x30**
Materiale **FERRO ZINCATO ACCIAIO INOX**



0600 50 65
Portapannello senza bordo per cartelli.




0600 50 70
Staffa per pannelli pieghevoli.



0600 50 75
Supporto omega in acciaio inox per portacartello.




0600 50 80
Supporto a squadra in acciaio inox per portacartello.



0600 50 85
Portatarga con cerniera in acciaio inox mm. 500x115.



0600 50 90
Portatarga con cerniera in acciaio inox mm. 530x115.



0600 60 00
Kit di fissaggio per portatarga con cerniera.



0600 60 10
Targa ripetitrice bifacciale provvisoria per rimorchi in alluminio mm. 115x480.




NUMERI E LETTERE PER TARGHE RIPETITRICI MM. 40X80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PANNELLI PER SEGNALAZIONE "TRASPORTO ECCEZIONALE"



0610 00 00
Kit 2 pannelli mm. 300x600, rifrangenti cl. II.




0610 00 10
Pannello per trasporti eccezionali mm. 600x150, rifrangente cl. II.



0610 00 15
Pannello per trasporti eccezionali mm. 1200x150, rifrangente cl. II.



0610 00 20
Pannello per trasporti eccezionali bifacciale per scorte di sicurezza mm. 1250x250, rifrangente cl. II.



0610 00 25
Pannello per trasporti eccezionali mm. 900x50, rifrangente cl. II.



0610 00 50
Pannello per "Veicoli al traino" mm. 400x300, rifrangente cl. II.



0610 00 55
Pannello "Non affiancarsi in curva" mm. 600x300, rifrangente cl. II.


CONTRASSEGNI PER VEICOLI

Formato cm.	60x15	100x20
Materiale	PLASTICA ADESIVO TAPPETO MAGNETICO	



0630 00 15

Formato cm.	15x12	30x30	50x50
Materiale	PLASTICA ADESIVO TAPPETO MAGNETICO		




0630 00 20



0635 00 00
Pannello TIR in alluminio mm. 400x250.



0635 00 10
Pannello TIR in alluminio pieghevole in verticale mm. 400x250.



0635 00 20
Pannello TIR in alluminio pieghevole in orizzontale mm. 400x250.

Formato cm.	15x15	40x40
Materiale	ADESIVO	



0640 00 15



0640 00 20
Pannello "R" in alluminio pieghevole in verticale mm. 400x400.



0650 00 10
Adesivo "a" mm. 500x400.



0650 00 20
Adesivo "d" mm. 500x400.



0650 50 10
Pannello "a" in alluminio pieghevole in verticale mm. 500x400.



0650 50 20
Pannello "d" in alluminio pieghevole in verticale mm. 500x400.



Formato cm. 32x16
 Materiale ADESIVO NON RIFR.



0655 00 10



0655 00 20

PROFILI RIFRANGENTI. Dispositivi per segnalare sbarramenti o spigoli o sporgenze pericolose

Formato cm. 100x10
 Materiale ADESIVO RIFR. CL. I
 ALLUMINIO RIFR. CL. I

GIALLO/NERO: per ostacoli fissi
BIANCO/ROSSO: per ostacoli mobili



0660 00 10



0660 00 15



0660 00 20



0660 00 25

ROTOLI ADESIVI RIFRANGENTI

Formato cm. 2,5x1140 5x1140
 Materiale ADESIVO RIFR. CL. I



0660 40 00
 Bianco



0660 40 10
 Giallo



0660 40 20
 Rosso

Formato cm. 5x2250
 Materiale ADESIVO RIFR. CL. I



0660 50 00
 Giallo/nero destro



0660 50 05
 Giallo/nero sinistro




0660 50 10
 Bianco/rosso destro



0660 50 15
 Bianco/rosso sinistro

ROTOLO ADESIVO CALPESTABILE

Formato cm.	5x3300
Materiale	ADESIVO NON RIFRANGENTE



0660 60 00

SEGNALETICA PER PAVIMENTO CON TRATTAMENTO ANTISCIVOLO

Formato cm.	138x5
Materiale	ADESIVO ANTISCIVOLO



0661 00 10

Formato cm.	Ø 20
Materiale	ADESIVO ANTISCIVOLO



0663 00 10



0663 00 30

SEGNALETICA PER CASSONETTI

Formato cm.	30x20
Materiale	ADESIVO NON RIFR. ADESIVO RIFR. CL. I



0670 00 10



0670 00 15

Formato cm.	40x20
Materiale	ADESIVO RIFR. CL. I ADESIVO RIFR. CL. II



0680 00 10

Formato cm.	40x10
Materiale	ADESIVO RIFR. CL. I ADESIVO RIFR. CL. II



0680 00 20



0680 00 30

Formato cm.	20x20
Materiale	ADESIVO RIFR. CL. I ADESIVO RIFR. CL. II





0680 00 40





PANNELLI POSTERIORI RETTORIFLETTENTI E FLUORESCENTI PER AUTOCARRI CONFORMI AL REGOLAMENTO ECE ONU 70





0680 10 10
Pannello "motrice" in alluminio mm. 1130x132.





0680 10 15
Kit 2 pannelli "motrice" in alluminio mm. 565x132.






0680 10 20
Kit 4 pannelli "motrice" mm. 285x132.




0680 10 30
Pannello "rimorchio o semirimorchio" in alluminio mm. 1130x196.



0680 10 35
Kit 2 pannelli "rimorchio o semirimorchio" in alluminio mm. 565x196.



0680 10 40
Kit 4 pannelli "rimorchio o semirimorchio" mm. 285x196.



NASTRI MICROPRISMATICI CONFORMI AL REGOLAMENTO ECE ONU 104

PER SUPERFICI RIGIDE



0680 10 60
Bianco

0680 10 65
Giallo

0680 10 70
Rosso

PER SUPERFICI TELONATE




0680 10 75
Bianco

0680 10 80
Giallo


0680 10 85
Rosso

Nastro omologato per la segnalazione delle sagome dei veicoli. Rotoli da mm. 50x 50 mt., disponibile in tre colori per superfici rigide e autoadesivi o saldabili per superfici telonate.


PANNELLI RETRORIFLETTENTI E FLUORESCENTI di segnalazione delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici agricole durante la circolazione su strada in ottemperanza al D.M. n° 391 del 19 giugno 1992



0680 20 10
Pannello mm. 423x423, rifrangente cl. II.



0680 20 20
Kit 2 pannelli mm. 282x564, rifrangenti cl. II.



SEGNALETICA NAVALE

Segnaletica navale luminescente

Dimensioni dei cartelli rapportate
alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4
Formato cm.	15x15
Materiale	ADESIVO LUMINESCENTE ALLUMINIO LUMINESCENTE



0683 00 10
allacciare le cinture di sicurezza



0683 00 20
assicurarsi che il boccaporto/portello sia ben chiuso



0683 00 30
azionare il dispositivo



0683 00 40
calare in acqua scialuppa di salvataggio




0683 00 50
calare in acqua zattera di salvataggio



0683 00 60
calare in acqua battello di salvataggio



0683 00 70
sganciare i tiranti



0683 00 80
irrorare con acqua



0683 00 90
immettere aria




0683 01 00
rilasciare le rizze

Segnaletica navale luminescente

Dimensioni dei cartelli rapportate
alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	6
Formato cm.	15x15	30x30
Materiale	ADESIVO LUMINESCENTE ALLUMINIO LUMINESCENTE	



0684 00 10
scialuppa di salvataggio



0684 00 20
battello di salvataggio



0684 00 30
zattera di salvataggio



0684 00 40
zattera di salvataggio calata da gru



0684 00 50
scala d'imbarco



0684 00 60
scivolo d'evacuazione



0684 00 70
salvagente



0684 00 80
salvagente con sagola



0684 00 90
salvagente con luce



0684 01 00
salvagente con luce e fumogeno



0684 01 10
giubbotto di salvataggio



0684 01 20
giubbotto di salvataggio per bambini



0684 01 30
muta per im-
mersione



0684 01 40
radio portatile
per le imbarcazioni di
salvataggio



0684 01 50
EPIRB radiofaro
per l'indicazione del-
la posizione in caso di
emergenza per le
imbarcazioni di sal-
vataggio



0684 01 60
risponditore
radar



0684 01 70
razzi luminosi di
segnalazione per le
imbarcazioni di sal-
vataggio



0684 01 80
razzi luminosi
di segnalazione con
paracadute



0684 01 90
cannoncino
lanciasagole



0684 02 00
punto di ritrovo

Segnaletica navale luminescente

Dimensioni dei cartelli rapportate
alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	6
Formato cm.	15x7,5	30x15

Materiale
ADESIVO LUMINESCENTE
ALLUMINIO LUMINESCENTE



0685 00 10



0685 00 20



0685 00 30



0685 00 40



0685 00 50



0685 00 60



0685 00 70



0685 00 80



0685 00 90



0685 01 00



0685 01 10



0685 03 10



0685 03 20



0685 03 30



0685 03 40

I segnali della serie 0684 ... possono essere accompagnati da un numero, lettera o freccia indicante la locazione dell'equipaggiamento.



Segnaletica navale luminescente

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m. 4

Formato cm. 15x15

Materiale ADESIVO LUMINESCENTE
ALLUMINIO LUMINESCENTE




0686 00 10
piano antincendio




0686 00 20
pulsante interruttore allarme antincendio




0686 00 30
sirena interruttore allarme antincendio




0686 00 40
sirena CO₂




0686 00 50
sirena Halon



0686 00 60
sirena sprinkler




0686 00 70
campanello allarme antincendio




0686 00 80
punto di chiamata manuale




0686 00 90
spazio protetto da allarme antincendio automatico




0686 01 00
pannello allarme antincendio




0686 01 10
gesso di supporto per schiuma ad alta espansione




0686 01 20
sistema di chiusura per ventilazione esterna in ingresso o in uscita



0686 01 30
installazione sprinkler




0686 01 40
installazione schiuma




0686 01 50
installazione CO₂ /Azoto




0686 01 60
contenitori Halon 1301 posti in zona protetta




0686 01 70
pompa antincendio




0686 01 80
pompa antincendio d'emergenza




0686 01 90
pompa di sentina




0686 02 00
pompa di sentina d'emergenza




0686 02 10
sezione valvole impianto di spegnimento




0686 02 20
valvola schiuma



0686 02 30
sezione valvole sprinkler



0686 02 40
impianto antincendio principale con valvola




0686 02 50
valvole telecomandate per olio combustibile



0686 02 60
rivelatore fiamma




0686 02 70
rivelatore gas




0686 02 80
rivelatore calore




0686 02 90
rivelatore fumo



0686 03 00
chiusura telecomandata della ventilazione




0686 03 10
spazio protetto da CO₂




0686 03 20
spazio protetto da impianto di spegnimento




0686 03 30
spazio protetto da Halon 1301



0686 03 40
spazio protetto da schiuma



0686 03 50
erogatore di acqua nebulizzata



0686 03 60
lancia per schiuma




0686 03 70
lancia a brandeggio erogatore schiuma




0686 03 80
lancia a brandeggio erogatore acqua




0686 03 90
lancia a brandeggio erogatore polvere




0686 04 00
estintore portatile a schiuma




0686 04 10
stazione rilascio CO₂



0686 04 20
stazione rilascio schiuma




0686 04 30
stazione rilascio Halon




0686 04 40
stazione rilascio polvere




0686 04 50
batteria Halon 1301



0686 04 60
batteria CO₂




0686 04 70
installazione polvere




0686 04 80
lancia a polvere




0686 04 90
telefono d'emergenza



0686 05 00
ascia antincendio




0686 05 10
divisione classe A




0686 05 20
porta antincendio classe A




0686 05 30
porta antincendio a chiusura automatica classe A




0686 05 40
porta antincendio classe A




0686 05 50
porta antincendio a chiusura automatica classe A




0686 05 60
divisione classe B




0686 05 70
porta antincendio classe B




0686 05 80
porta antincendio a chiusura automatica classe B




0686 05 90
porta antincendio classe B




0686 06 00
porta antincendio a chiusura automatica classe B




0686 06 10
impianto di spegnimento




0686 06 20
zona verticale principale




0686 06 30
connessione internazionale per cavo d'ormeggio



0686 06 40
osteriggio telecomandato



0686 06 50
tagliafuoco nel condotto




0686 06 60
quadro elettrico d'emergenza



0686 06 70
pompe antincendio o interruttori d'emergenza telecomandati




0686 06 80
cassetta portanaspi con lancia spray a getto




0686 06 90
armadietto con tute protettive supplementari



0686 07 00
armadietto con respiratori supplementari



0686 07 10
via di fuga principale



0686 07 20
via di fuga secondaria



0686 07 30
spazio protetto da sprinkler



0686 07 40
generatore d'emergenza



0686 07 50
stazione di controllo



0686 07 60
stazione antincendio




0686 07 70
armadietto con attrezzature per pompe




0686 07 80
installazione con gas inerte






0686 09 00
estintore a pol-
vere




0686 09 10
estintore a
schiuma




0686 09 20
estintore a
schiuma




0686 09 30
estintore ad
Halon 1211




0686 09 40
estintore a CO₂




0686 09 50
estintore a CO₂




0686 09 60
estintore a pol-
vere



0686 09 70
estintore a pol-
vere



0686 09 80
estintore a pol-
vere con ruote



0686 09 90
estintore a CO₂
con ruote

Segnaletica navale luminescente

Dimensioni dei cartelli rapportate
alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m. 8

Formato cm. 40x15

Materiale
ADESIVO LUMINESCENTE
ALLUMINIO LUMINESCENTE



0686 20 01



0686 20 02



0686 20 03



0686 20 04



0686 20 05



0686 20 06



0686 20 07



0686 20 08



0686 20 09



0686 20 10



0686 20 11



0686 20 12



0686 20 28

Segnaletica navale luminescente

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4
Formato cm.	30x10

Materiale ADESIVO LUMINESCENTE
ALLUMINIO LUMINESCENTE



0686 40 01



0686 40 02



0686 40 21



0686 40 22



0686 76 01



0686 76 02



0686 76 21



0686 76 22

Segnaletica navale luminescente

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4
Formato cm.	15X15


Materiale ADESIVO LUMINESCENTE
ALLUMINIO LUMINESCENTE



0687 00 10



0687 00 20



0687 00 30



0687 00 40



0687 00 50



0687 00 60



0687 00 70



0687 50 10



0687 50 20



0687 50 30



0687 50 40



0687 50 50



0687 50 60




0687 50 70



0687 50 80



0687 50 90



0687 51 00



0687 51 10






0687 51 20

Segnaletica navale luminescente

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	8
Formato cm.	98x4,8	98x9,8
Materiale	ADESIVO LUMINESCENTE ALLUMINIO LUMINESCENTE	

Le strisce alternate rosse o verdi rendono segnaletico il nastro anche in normali condizioni di luce.



0688 00 10
indicazione di apparecchiature di emergenza, identificazione di corrimano e scale



0688 00 20
identificazione uscite di emergenza



0688 00 21
identificazione attrezzature antincendio



0688 00 22
indicazione di zone di pericolo ed ostacoli



0688 00 23
indicazione di direzione e del corrimano



0688 00 24
indicazione di direzione delle uscite di emergenza



0688 00 25
indicazione di direzione delle uscite di emergenza

Segnaletica navale luminescente antiscivolo

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	8
Formato cm.	Ø 9,5	Ø 12,5
Materiale	ADESIVO LUMINESCENTE ANTISCIVOLO	



0688 50 10



0688 50 15



Prodotto con trattamento antiscivolo adatto all'applicazione a pavimento.

SEGNALI DI INDICAZIONE

Segnali di indicazione

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	7	4	7	13
Formato cm.	18x12	30x20	18x12	30x20	50x35
Materiale	ADESIVO		ALLUMINIO		



0690 00 10



0690 00 20



0690 03 00



0690 03 10



0690 06 00



0690 09 00



0690 09 10



0690 09 20



0690 12 00



0690 12 10



0690 12 20



0690 15 00



0690 15 11



0690 15 12



0690 18 00



0690 21 00



0690 24 00



0690 27 00



0690 30 00



0690 33 00





ASCENSORE

0690 36 00



INFORMAZIONI

0690 39 00



TELEFONO

0690 42 00



BAR

0690 45 00



MENSA

0690 48 00



RISTORANTE

0690 48 10



CUCINA

0690 48 20



INFERMERIA

0690 51 00



AMBULATORIO

0690 54 00



**I NOSTRI
AMICI CANI
NON POSSONO
ENTRARE QUI**

0690 57 00



**VIETATO
L'INGRESSO
AI CANI**

0690 57 10



**VIETATO
L'INGRESSO
CON BICICLETTE
E MOTORINI**

0690 60 00



**QUI NON POSSONO
ENTRARE ANIMALI
DOMESTICI**

0690 63 00



CASSA

0690 66 00



TELEFONO

0690 69 00



RAMPA

0690 69 10



PARCHEGGIO

0690 72 00



**ACCESSIBILITÀ
CONDIZIONATA**

0690 72 30



**FUMARE =
BUSSARE
ALL'ALDILA**

0690 75 00



**SALA
CLIMATIZZATA**

0690 78 00



**ARIA
CONDIZIONATA**

0690 78 10



PALESTRA

0690 81 00



**L'ORDINE E LA PULIZIA
DEL CONDOMINIO SONO AFFIDATI
ALLA "SENSIBILITÀ" DEI
CONDOMINI E DEI LORO OSPITI**

0690 84 00



**SI PREGA DI NON
GETTARE CARTE E
RIFIUTI PER TERRA**

0690 87 00

**UN GRAZIE
A CHI
NON FUMA**

0690 90 00



PER L'IGIENE DEI
NOSTRI PRODOTTI
SI PREGA DI
NON FUMARE

0690 90 10

PER LA VOSTRA E
LA NOSTRA SALUTE
VI PREGHIAMO
DI NON FUMARE
GRAZIE

0690 90 20

NELL'INTERESSE
DI TUTTI EVITATE
DI FUMARE
GRAZIE

0690 90 30

**SALA
FUMATORI**

0690 90 40

**ZONA
FUMATORI**

0690 90 50

SI PREGA DI FARE
LO SCONTRINO
ALLA CASSA PRIMA
DELLA CONSUMAZIONE
GRAZIE

0690 93 00

posto riservato
priority seat


0690 96 00

Segnali di indicazione

Formato cm.

8x8

16x16

Materiale

ADESIVO



0710 00 10



0710 00 20



0710 00 30



0710 00 40



0710 00 50



0710 00 60



0710 00 70



0710 00 80



0710 00 90



0710 01 00



0710 01 10



0710 01 20



0710 01 30




0710 01 40



0710 01 50



0710 01 60



0710 01 70



0710 01 80

Per QUANTITATIVI IMPORTANTI potranno essere applicati PREZZI PARTICOLARI.
Richiedeteci OFFERTE PERSONALIZZATE.



Segnali di indicazione

Formato cm.	Ø 10	Ø 20	Ø 30
Materiale	ADESIVO		



0720 00 10



0720 00 20



0720 00 30



0720 00 40



0720 00 50



0720 00 60



0720 00 70



0720 00 80



0720 00 90



0720 01 00



0720 01 20



0720 01 30



0720 01 40



0720 01 50

Segnali di indicazione

Formato cm.	13,5x20
Materiale	PLEXIGLASS



0720 51 10

Per i Vostri ordini valutate la **CONVENIENZA** del prezzo per **QUANTITÀ MINIMA**, scoprendolo facilmente nel listino.
Optando per le **CONFEZIONI STANDARD** poi, oltre al **PREZZO VANTAGGIOSO** potrete contare su un'evasione degli ordini **ANCORA PIÙ VELOCE**.

SEGNALI DI CACCIA, PESCA E VARI

Segnali di caccia, pesca e vari

Dimensioni dei cartelli rapportate
alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7
Formato cm.	35x25
Materiale	ALLUMINIO

**DIVIETO
DI
CACCIA**

0730 00 10

**RISERVA
DI
CACCIA**

0730 00 20

**DIVIETO
DI CACCIA
ZONA ESPLOSIVA**

0730 00 40

**ZONA DI RIFUGIO
DIVIETO
DI CACCIA**

0730 00 60

**APPOSTAMENTO
FISSO
DI CACCIA**

0730 00 70

**APPOSTAMENTO
TEMPORANEO
DI CACCIA**

0730 00 80

**PROPRIETÀ PRIVATA
APPOSTAMENTO
DI CACCIA
VIETATO L'ACCESSO**

0730 00 90

**COLTIVAZIONE IN ATTO
DIVIETO
DI CACCIA**

0730 01 00

**DIVIETO
DI
PESCA**

0730 04 00

**RISERVA
DI
PESCA**

0730 04 10

**DIVIETO
DI PASCOLO
CACCIA - PESCA
E TRANSITO**

0730 07 00

**ZONA
ALLENAMENTO E
ADDESTRAMENTO
CANI**

0730 09 00

**AMBITO TERRITORIALE
DI CACCIA
TERRITORIO
LAGUNARE E VALLIVO**

0730 11 00

**AZIENDA
FAUNISTICO
VENATORIA**

0730 12 00

**AZIENDA
AGRITURISTICO
VENATORIA**

0730 12 50

**DIVIETO
DI CACCIA
VALLE DA PESCA**

0732 00 10

**DIVIETO DI CACCIA
GIARDINI - PARCHI
ATTIVITÀ SPORTIVE**

0732 00 30

**DIVIETO DI CACCIA
AMBITO TERRITORIALE
DI CACCIA
AREA DI RISPETTO**

0732 00 40

**DIVIETO DI CACCIA
AZIENDA FAUNISTICO
VENATORIA
OASI DI PROTEZIONE**

0732 00 50

**DIVIETO DI CACCIA
CENTRO PRIVATO
RIPRODUZIONE
FAUNA SELVATICA**

0732 00 60

**DIVIETO DI CACCIA
FONDO SOTTRATTO
ALLA GESTIONE
PROGRAMMATA**

0732 00 70

**DIVIETO
DI CACCIA
FONDO CHIUSO**

0732 00 80

**DIVIETO DI CACCIA
CENTRO PUBBLICO
RIPRODUZIONE
FAUNA SELVATICA**

0732 10 20



Segnali vari

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7	13	19
Formato cm.	30x20	50x35	70x50
Materiale	ALLUMINIO		

**VIETATO
CALPESTARE
LE AIUOLE**
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

0740 00 10

**NON CALPESTARE
LE AIUOLE
CANI AL
GUINZAGLIO**

0740 00 20

**CANI
AL
GUINZAGLIO**
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

0740 00 30

**VIETATO
DANNEGGIARE
LE PIANTE**
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

0740 00 40

**PRATO
SEMINATO
NON
CALPESTARE**

0740 00 50

**LA CONSERVAZIONE
DELLE AIUOLE
DELLE PIANTE E DEI FIORI
È AFFIDATA
ALL'EDUCAZIONE
DEI CITTADINI**

0740 00 60

**ACQUE PULITE
A NORMA DELLE LEGGI SANITARIE
È VIETATO
GETTARE IN ACQUA RIFIUTI LIQUIDI
O SOLIDI DI QUALSIASI GENERE**
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

0740 03 00

**È VIETATO GETTARE
IN ACQUA RIFIUTI
LIQUIDI E SOLIDI
DI QUALSIASI GENERE**
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

0740 03 10

**PROPRIETÀ PRIVATA
VIETATO BAGNARSI
ACQUE PERICOLOSE**

0740 03 20

**DIVIETO DI SCARICO
A NORMA DELLE LEGGI SANITARIE
È VIETATA
LA DISCARICA
DI IMMONDIZIE, RIFIUTI, MACERIE
E QUALSIASI ALTRO MATERIALE**
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

0740 06 00

**DIVIETO
DI SCARICO**
**È VIETATO LO SCARICO
DI RIFIUTI, IMMONDIZIE,
MACERIE O ALTRO**
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

0740 06 10

SPECIFICHE TECNICHE SEGNALETICA AZIENDALE ALLUMINIO:

lastra bianca di alluminio primario lega 3003, spessore mm. 0,5, con grado di incrudimento h 48, vernice poliuretana tinta 9010 e trasparente protettivo sul retro.

SEGNALETICA LINEA PRIVATA

Segnaletica linea privata

Dimensioni dei cartelli riportate
alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7
Formato cm.	30x20
Materiale	PLASTICA



0770 00 10



0770 00 20



0770 00 30



0770 00 40



0770 00 50



0770 00 60



0770 00 70



0770 00 80



0770 03 00



0770 06 00



0770 09 00



0770 09 10



0770 12 00



0770 12 10



0770 15 00





0770 18 00



0770 18 10

Segnaletica linea privata

Dimensioni dei cartelli rapportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	7
Formato cm.	18x12	30x20
Materiale	PLASTICA	



0770 21 00



0770 21 10



0770 21 15



0770 21 16



0770 21 30



0770 24 00



0770 24 10



0770 27 00



0770 27 10



0770 27 20



0770 27 30



0770 27 40



0770 29 00



0770 30 10



0770 33 00



Segnaletica linea privata

Dimensioni dei cartelli rapportate
alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	7
Formato cm.	30x20
Materiale	ALLUMINIO PLASTICA



0770 36 20



0770 36 30



0770 36 40



0770 36 50



0770 36 60



0770 36 70



0770 36 80




0770 36 90



0770 37 00



0770 37 10



0770 37 20



0770 37 30



0770 37 40



0770 37 50




0770 37 60



0770 37 70



0770 37 80



0770 37 90



0770 38 00



0770 38 10





0770 41 00



0770 41 10



0770 41 11



0770 41 21



0770 44 00



0770 44 10



0770 47 00



0770 47 01



0770 47 10



0770 47 20



0770 47 21



0770 47 30



0770 47 31



0770 50 00



0770 50 01



0770 50 10



0770 50 11



0770 53 00



0770 53 10



0770 53 20



0770 53 30



0770 53 35



0770 53 40



0770 56 00



0770 56 10



0770 56 20



0770 56 30



0770 56 40





0770 56 50



0770 56 60



0770 59 00



0770 59 10



0770 60 20



0770 70 00

Segnaletica linea privata luminescente

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	7
Formato cm.	18x12	30x20
Materiale	PLASTICA LUMINESCENTE	



0771 21 10

Segnaletica linea privata

Dimensioni dei cartelli riportate alla distanza massima di percezione dei segnali.

Distanza di lettura m.	4	7
Formato cm.	18x12	30x20
Materiale	PLASTICA - ALLUMINIO	



0780 00 10



0780 03 00



0780 06 00



0780 06 01





0780 06 10



0780 06 20



0780 06 21



0780 06 30



0780 06 31



0780 06 40



0780 06 41



0780 06 50



0780 06 51



0780 06 60



0780 06 61



0780 06 80



0791 00 10



0791 00 20



0791 00 30



0791 00 40



0791 00 50



0791 00 60



0791 00 70



0791 00 80



0791 00 90



0791 01 00



0791 01 20



0791 01 30



0791 01 40



0791 01 50



0791 01 60



0791 01 70



0791 01 80



0791 01 90



0791 02 00



0791 02 10



0792 00 10



0792 00 20



0792 00 30



0792 00 40



0792 00 50



0792 00 60



0792 00 70



SEGNALI DI BORDO MACCHINA

Segnali di bordo macchina

Formato cm. 4x4 8x8
 Materiale ALLUMINIO



0835 00 10



0835 00 20



0835 00 30



0835 00 40



0835 00 50



0835 00 60



0835 00 70



0835 00 80



0835 00 90



0835 01 00



0835 01 10



0835 01 20



0835 01 30



0835 01 40



0835 01 50



0835 01 60



0835 01 70



0835 01 80



0835 01 90



0835 02 00



0835 02 10



0835 02 20



0835 02 30



0835 02 40



0835 02 50



0835 02 60



0835 02 70



0835 02 80



0835 02 90



0835 03 00



0835 03 10



0835 03 20



0835 03 30



0835 03 40



0835 03 50



0835 03 60



0840 00 10



0840 00 20



0840 00 30



0840 00 40



0840 00 50



0840 00 60



0840 00 70



0840 00 80



0840 00 90



0840 01 00



0840 01 10



0840 01 20



0840 01 30



0840 01 40



0840 01 50



0845 00 10



0845 00 20



0845 00 30



0845 00 40



0845 00 50



0845 00 53



0845 00 60



0845 00 70



0845 00 80



0845 00 90



0845 01 00



0845 01 10



0845 01 20



0845 01 30



0845 01 40



0845 01 50



0845 01 60



0845 01 70



0845 01 80




0845 01 90



0845 02 00





0847 00 10

Segnali di bordo macchina

Formato adesivo singolo cm.	2,4x1,6	3,4x2,4	6x3,4	12,4x7
Numero adesivi per foglio	30	30	1	1
Materiale	ADESIVO			



0910 00 10

SEGNALI PER PIANI DI EVACUAZIONE

Segnali per piani di evacuazione


Formato adesivo singolo cm.	1X1
Numero adesivi per foglio	50
Materiale	ADESIVO




0930 00 10



0930 00 15



0930 00 20



0930 00 30



0930 00 40



0930 00 50



0930 00 60



0930 00 65



0930 00 70



0930 00 80



0930 00 90



0930 01 00



0930 01 10



0930 01 20



0930 01 30



0930 01 40



0930 01 50



0930 01 60



0930 01 70



0930 01 75



0930 01 80



0930 01 90



0930 02 00



0930 02 10



ETICHETTE

Etichette gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l'aria)

Formato adesivo frecce escluse cm.	23x3	35x5	68x10
Formato adesivo frecce incluse cm.	29,8x3,7	46,4x6	90,8x12

Materiale

ADESIVO

ANDATA 0999 90 00	RITORNO 0999 90 01	ALIMENTAZIONE 0999 90 02	SCARICO 0999 90 03	ACETILENE 0999 90 04
AMMONIACA 0999 90 05	ANIDRIDE CARBONICA 0999 90 06	ANIDRIDE SOLFOROSA 0999 90 07	ARGON 0999 90 08	AZOTO 0999 90 09
BIOSSIDO DI CLORO 0999 90 11	BUTANO 0999 90 12	CLORO 0999 90 13	ELIO 0999 90 14	FREON 0999 90 15
GAS 0999 90 16	GAS COMBUSTIBILE 0999 90 17	GAS PROMISCUO 0999 90 18	G.P.L. 0999 90 19	IDROGENO 0999 90 20
METANO 0999 90 22	OSSIDO DI ETILENE 0999 90 23	OSSIDO DI PROPILENE 0999 90 24	OSSIGENO 0999 90 25	PROPANO 0999 90 26
RECUPERO 0999 90 27	PROTOSSIDO D'AZOTO 0999 90 28			

Etichette oli minerali, oli vegetali e oli animali, liquidi combustibili e/o infiammabili

Formato adesivo frecce escluse cm.	23x3	35x5	68x10
Formato adesivo frecce incluse cm.	29,8x3,7	46,4x6	90,8x12

Materiale

ADESIVO

ANDATA 0999 91 00	RITORNO 0999 91 01	ALIMENTAZIONE 0999 91 02	SCARICO 0999 91 03	ACETALDEIDE 0999 91 04
ACETONE 0999 91 05	ACRILONITRILE 0999 91 06	ALCOLE ISOPROPILICO 0999 91 07	ALCOOL 0999 91 08	ALCOOL DENATURATI 0999 91 09
ALCOOL DI RECUPERO 0999 91 10	ALCOOL ETILICO 0999 91 11	ALCOOL METILICO 0999 91 12	BENZINA 0999 91 14	BENZOLE 0999 91 15



CICLOESANO 0999 91 16	CICLOPROPANO 0999 91 17	CLOROFORMIO 0999 91 19	CLOROTHENE 0999 91 20	CLORURO METILENE 0999 91 22
DIMETILSOLFATO 0999 91 25	ESANO 0999 91 26	ESAUSTO 0999 91 27	ETANOLO 0999 91 28	ETILACETATO 0999 91 29
GASOLIO 0999 91 30	GLICERINA 0999 91 31	ISOBUTILICO 0999 91 32	ISOPROPANOLO 0999 91 33	ISOPROPILICO 0999 91 34
KEROSENE 0999 91 35	METANOLO 0999 91 36	METILETILCHETONE 0999 91 37	METILISOBUTILCHETONE 0999 91 38	NAFTA 0999 91 39
OLIO 0999 91 40	OLIO ALTA PRESSIONE 0999 91 41	OLIO ALTA TEMPERATURA 0999 91 42	OLIO COMBUSTIBILE 0999 91 43	OLIO DI LUBRIFICAZIONE 0999 91 44
PETROLIO 0999 91 45	PIRIDINA 0999 91 46	SOLVENTE 0999 91 47	SOLVENTE PER LAVAGGIO 0999 91 48	SOLVENTI VARI 0999 91 49
STIROLO 0999 91 50	TOLUENE 0999 91 51	TOLUOLO 0999 91 52	TRIELINA 0999 91 53	0999 91 99

Etichette alcali (o basici)

Formato adesivo frecce escluse cm.	23x3	35x5	68x10
Formato adesivo frecce incluse cm.	29,8x3,7	46,4x6	90,8x12

Materiale ADESIVO

ANDATA 0999 92 00	RITORNO 0999 92 01	ALIMENTAZIONE 0999 92 02	SCARICO 0999 92 03	CIANURI 0999 92 04
FORMALDEIDE 0999 92 05	IPOCLORITO DI SODIO 0999 92 06	LATTE DI CALCE 0999 92 07	MANDATA DI SALAMOIA 0999 92 08	RITORNO DI SALAMOIA 0999 92 10
SALAMOIA 0999 92 11	SODA CAUSTICA 0999 92 12	0999 92 99		

Etichette acidi

Formato adesivo frecce escluse cm.	23x3	35x5	68x10
Formato adesivo frecce incluse cm.	29,8x3,7	46,4x6	90,8x12

Materiale ADESIVO

ANDATA 0999 93 00	RITORNO 0999 93 01	ALIMENTAZIONE 0999 93 02	SCARICO 0999 93 03	ACIDO 0999 93 04
----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------



ACIDO ACETICO 0999 93 05	ACIDO CIANIDRICO 0999 93 06	ACIDO CLORIDRICO 0999 93 07	ACIDO FLUORIDRICO 0999 93 08	ACIDO FORMICO 0999 93 09
ACIDO FOSFORICO 0999 93 10	ACIDO MURIATICO 0999 93 11	ACIDO NITRICO 0999 93 12	ACIDO OSSALICO 0999 93 13	ACIDO PERCLORICO 0999 93 14
ACIDO SOLFORICO 0999 93 15	ACIDO SOLFORICO 0999 93 16	ANIDRIDE ACETICA 0999 93 17	BISOLFITO DI SODIO 0999 93 18	BROMO 0999 93 19
CLORIDRINA SOLFORICA 0999 93 20	CLORURO FERRICO 0999 93 21	PERCLORURO DI ALLUMINE 0999 93 22	OZONIO 0999 93 23	

Etichette vapore e acqua surriscaldata

Formato adesivo frecce escluse cm.	23x3	35x5	68x10
Formato adesivo frecce incluse cm.	29,8x3,7	46,4x6	90,8x12
Materiale	ADESIVO		

ANDATA 0999 94 00	RITORNO 0999 94 01	ALIMENTAZIONE 0999 94 02	SCARICO 0999 94 03	ACQUA SURRISCALDATA 0999 94 04
CONDENSA 0999 94 05	SCARICO CONDENSA 0999 94 06	VAPORE 0999 94 07	VAPORE ALTA PRESSIONE 0999 94 08	VAPORE ALTA TEMPERATURA 0999 94 09
VAPORE BASSA PRESSIONE 0999 94 11	VAPORE BAR 0999 94 12	VAPORE..... °C 0999 94 13	VAPORE PULITO 0999 94 14	

Etichette aria

Formato adesivo frecce escluse cm.	23x3	35x5	68x10
Formato adesivo frecce incluse cm.	29,8x3,7	46,4x6	90,8x12
Materiale	ADESIVO		

ANDATA 0999 95 00	RITORNO 0999 95 01	ALIMENTAZIONE 0999 95 02	SCARICO 0999 95 03	ARIA 0999 95 05
ARIA COMPRESSA 0999 95 06	ARIA CONDIZIONATA 0999 95 07	ARIA INDUSTRIALE 0999 95 08	ARIA STRUMENTALE 0999 95 09	VUOTO 0999 95 10
ARIA MEDICALE 0999 95 11	ARIA TECNICA 0999 95 12			

Etichette acqua

Formato adesivo frecce escluse cm.	23x3	35x5	68x10
Formato adesivo frecce incluse cm.	29,8x3,7	46,4x6	90,8x12
Materiale	ADESIVO		

ANDATA 0999 96 00	RITORNO 0999 96 01	ALIMENTAZIONE 0999 96 02	SCARICO 0999 96 03	ACQUA 0999 96 04
ACQUA ADDOLCITA 0999 96 05	ACQUA AMMONIACALE 0999 96 06	ACQUA CALDA 0999 96 08	ACQUA DEIONIZZATA 0999 96 09	ACQUA DEMINERALIZZATA 0999 96 10
ACQUA DI CIRCOLAZIONE 0999 96 11	ACQUA DI POZZO 0999 96 12	ACQUA DI RISCALDAMENTO 0999 96 14	ACQUA DI TORRE 0999 96 15	ACQUA DISTILLATA 0999 96 16
ACQUA EMULSIONATA 0999 96 17	ACQUA INDUSTRIALE 0999 96 18	ACQUA DI MARE 0999 96 19	ACQUA NON POTABILE 0999 96 20	ACQUA OSMOTIZZATA 0999 96 21
ACQUA POTABILE 0999 96 23	ACQUA RICICLATA 0999 96 24	ACQUA DI RAFFREDDAMENTO 0999 96 25	ACQUA REFRIGERATA 0999 96 26	ACQUA FREDDA SANITARIA 0999 96 27
ACQUA CALDA SANITARIA 0999 96 28	ACQUA DEPURATA 0999 96 29	0999 96 99		

Etichette estinzione incendi

Formato adesivo frecce escluse cm.	23x3	35x5	68x10
Formato adesivo frecce incluse cm.	29,8x3,7	46,4x6	90,8x12
Materiale	ADESIVO		

ANDATA 0999 97 00	RITORNO 0999 97 01	ALIMENTAZIONE 0999 97 02	SCARICO 0999 97 03	ACQUA ANTINCENDIO 0999 97 04
VAPORE ANTINCENDIO 0999 97 05	0999 97 99			

Etichette altri liquidi

Formato adesivo frecce escluse cm.	23x3	35x5	68x10
Formato adesivo frecce incluse cm.	29,8x3,7	46,4x6	90,8x12
Materiale	ADESIVO		

ANDATA 0999 99 00	RITORNO 0999 99 01	ALIMENTAZIONE 0999 99 02	SCARICO 0999 99 03	CLORALIO 0999 99 04
SOLFATO FERROSO 0999 99 05	ACQUA OSSIGENATA 0999 99 06	0999 99 99		



PERICOLO DELLA CLASSE 3
Liquidi infiammabili



1051 01 00



1051 01 01



1051 01 10

PERICOLO DELLA CLASSE 4.1
Materie solide, materie autoreattive, materie esplosive desensibilizzate



1051 01 20



1051 01 21

PERICOLO DELLA CLASSE 4.2
Materie soggette ad accensione spontanea



1051 01 30



1051 01 31

PERICOLO DELLA CLASSE 4.3
Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili



1051 01 40



1051 01 41



1051 01 50

PERICOLO DELLA CLASSE 5.1
Materie comburenti



1051 01 60



1051 01 61

PERICOLO DELLA CLASSE 5.2
Perossidi organici



1051 01 70



1051 01 75

PERICOLO DELLA CLASSE 6.1
Materie tossiche



1051 01 80



1051 01 81

PERICOLO DELLA CLASSE 6.2
Materie infettive



1051 01 90



1051 01 91

PERICOLO DELLA CLASSE 7
Materie radioattive



1051 02 00



1051 02 10



1051 02 20



1051 02 25



1051 02 30

PERICOLO DELLA CLASSE 8
Materie corrosive



1051 02 40



1051 02 41

PERICOLO DELLA CLASSE 9
Materie ed oggetti pericolosi diversi



1051 02 50



1051 02 51



Segnaletica per trasporto di merci pericolose

Formato adesivo singolo cm. 10x10

Materiale ADESIVO

PERICOLO DELLA CLASSE 6.2
Materia biologica, Categoria B



1051 50 00

Segnaletica per trasporto in quantità limitata

Formato adesivo singolo cm. 10x10

Materiale ADESIVO



1051 50 08



1051 50 09



1051 50 10



1051 50 20



1051 50 30



1051 50 40



1051 50 50



1051 50 60



1051 50 70




1051 50 80



1051 50 90



1051 51 00



1051 98 00

Segnaletica per materie trasportate a caldo

Formato adesivo singolo cm. 30x30

Materiale ADESIVO
ALLUMINIO



1052 00 10

Segnaletica per materie pericolose per l'ambiente

Formato adesivo singolo cm.	10x10	30x30	30x30
Materiale	ADESIVO	ALLUMINIO	



1053 00 10

Segnaletica per trasporto di merci pericolose

Formato adesivo singolo cm.	9x7,4	18x14,5
Materiale	ADESIVO	

PERICOLO DELLA CLASSE 6.2
Materie infettive



1053 30 10



1053 30 20

Segnaletica per trasporto di merci pericolose

Formato adesivo singolo cm.	13x10
Materiale	ADESIVO

PERICOLO DELLA CLASSE 2
Gas



1054 00 10

PERICOLO DELLA CLASSE 3
Liquidi infiammabili




1054 00 20




1054 00 30


PERICOLO DELLA CLASSE 9
Materie ed oggetti pericolosi diversi



1054 00 40



1054 00 50



1054 00 60



Segnaletica per trasporto di merci pericolose

Formato adesivo singolo cm. 6x2 11,5x4
Materiale ADESIVO

PERICOLO DELLA CLASSE 6.2
Materia biologica

MATERIA BIOLOGICA,
CATEGORIA B

1056 00 10

BIOLOGICAL SUBSTANCE,
CATEGORY B

1056 00 20

LIMITED
QUANTITIES

1056 50 10

Formato adesivo singolo cm. 30x12
Materiale ADESIVO

LTD QTY

1056 50 20

Formato adesivo singolo cm. 10,5x7,4
Materiale ADESIVO



1057 00 10




1057 00 20



1057 00 30

Formato adesivo singolo cm. 12x11
Materiale ADESIVO



1057 50 10



1057 50 20



1057 80 10

Formato adesivo singolo cm. 11,2x9,2
Materiale ADESIVO



1061 00 10

Formato adesivo singolo cm. 16x11
Materiale ADESIVO



1061 00 20



Etichette per imballi

Formato adesivo singolo cm.	2x2	2,8x2,8	4,3x4,3	5,7x5,7	12x12
Numero adesivi per foglio	48	24	12	6	1

Materiale

ADESIVO



1068 00 10
esplosivo - GHS01



1068 00 20
infiammabile - GHS02



1068 00 30
comburente - GHS03



1068 00 40
gas - GHS04



1068 00 50
corrosivo - GHS05



1068 00 60
tossico - GHS06



1068 00 70
tossico/irritante pericoloso per lo strato di ozono - GHS07



1068 00 80
cancerogeno - GHS08



1068 00 90
pericoloso per l'ambiente - GHS09

Etichette per imballi

Formato adesivo singolo cm.	12x12	17x17	22x22
-----------------------------	-------	-------	-------

Materiale


ADESIVO




1101 00 10
fragile



1101 00 20
non usare ganci



1101 00 30
alto



1101 00 40
tenere al riparo dai raggi solari



1101 00 50
proteggere da fonti radioattive



1101 00 60
tenere al riparo dalla pioggia



1101 00 70
centro di gravità




1101 00 80
non rovesciare




1101 00 90
qui non utilizzare carrelli a mano




1101 01 00
non utilizzare carrelli elevatori




1101 01 10
afferrare come indicato con le ganasce per la movimentazione




1101 01 20
non bloccare come indicato




1101 01 30
limite di sovrapposizione in massa




1101 01 40
limite di sovrapposizione in numero



1101 01 50
non sovrapporre



1101 01 60
cinghia qui



1101 01 70
limiti di temperatura



Etichette per imballi

Formato adesivo singolo cm. **22x7**
Materiale **ADESIVO**

ALTO

1111 00 10

FRAGILE

1111 00 20

Formato adesivo singolo cm. **10x10**
Materiale **ADESIVO**



1112 00 10

Formato adesivo singolo cm. **20x2,5**
Materiale **ADESIVO**

NET QUANTITY

1114 00 10

Formato adesivo singolo cm. **9,5x2**
Materiale **ADESIVO**

NET QTY

1114 00 20

Formato adesivo singolo cm. **6x2**
Materiale **ADESIVO**

OVERPACK

1114 00 30

Formato adesivo singolo cm. **10x4,5**
Materiale **ADESIVO**

OVERPACK
N°

1114 00 40

Formato adesivo singolo cm. **13x4**
Materiale **ADESIVO**

OVERPACK
SOVRIMBALLAGGIO

1114 00 50

Formato adesivo singolo cm. **16x5,5**
Materiale **ADESIVO**

UN 1845
DRY ICE
Net Quantity kg

1114 00 60

Etichette per imballi

Formato adesivo singolo cm.	12x2
Materiale	ADESIVO

LIMITED QUANTITY

1114 00 70

Etichette per imballi

Formato adesivo singolo cm.	12x4
Materiale	ADESIVO



1114 00 80

Etichette per imballi

Formato adesivo singolo cm.	24x18	35x25	24x18	35x25	50x35
Materiale	ADESIVO			ALLUMINIO	



1120 00 10



1123 00 10

Etichette per imballi

Formato adesivo singolo cm.	5x2,5	10x5	20x10
Numero adesivi per foglio	28	8	1
Materiale	ADESIVO		



1130 00 10

Etichette per imballi

Formato adesivo singolo cm.	20x10
Materiale	ADESIVO



1130 00 30



Etichette per indicazioni su quadri elettrici

Formato adesivo singolo cm.	∅ 1,2	∅ 2	∅ 3
Numero adesivi per foglio	49	25	9

Materiale

ADESIVO



1159 70 10
messa a terra



1159 70 20
terra di protezione




1159 70 30
terra senza disturbo



1159 70 40
chassis




1159 70 50
equipotenzialità




1159 80 05
protezione di isolamento



1159 80 10
polarità positiva



1159 80 11
polarità negativa



1159 80 15
corrente continua



1159 80 20
corrente alternata



1159 80 25
corrente continua alternata



1159 80 30
protezione d'isolamento classe III



1159 99 10




1159 99 71



1159 99 72



1159 99 80
sicurezza aumentata



1159 99 90



1159 99 91



1160 00 05
protezione principale senza alfanumerico



1160 00 10
messa a terra



1160 00 20
terra di protezione



1160 00 30
terra senza disturbo



1160 00 40
chassis



1160 00 50
equipotenzialità



1160 00 60



1160 00 70
conduttore di protezione



1160 00 80
conduttore di protezione non collegato a terra



1160 00 90
neutro con funzione di protezione



1160 02 90
messa a terra



1160 03 00
neutro



1160 03 10
punto mediano di tensione



1160 03 40
positivo



1160 03 50
negativo



1160 06 00
fase 1



1160 06 10
fase 2



1160 06 20
fase 3



1160 06 30
positivo



1160 06 40
negativo



1160 06 50



1160 06 60



1160 06 70



1160 06 80





1160 06 90



1160 07 00
equipotenziale



1160 07 10
terra



1160 07 15
terra senza di-
sturbi



1160 07 20
collegamento a
massa



1160 40 10
messa a terra



1160 40 15
terra di prote-
zione

Etichette per indicazioni su quadri elettrici

Formato adesivo singolo cm. (lxh)	3x0,7	6x1,5	12,5x2,5
Numero adesivi per foglio	12	6	1
Materiale	ADESIVO		



1181 00 10



1181 00 20



1181 01 00



1181 01 10



1181 02 00



1181 02 10



1181 03 00



1181 03 10



1181 03 20



1181 03 30



1181 04 00



1181 10 00



1181 20 00

Etichette per indicazioni su quadri elettrici

Formato adesivo singolo cm. (l)	2	5
Numero adesivi per foglio	30	10
Materiale	ADESIVO	



1190 00 10



1190 00 20



1190 00 30



1190 00 50



Etichette per indicazioni su quadri elettrici

Formato adesivo singolo cm.	2x0,6
Numero adesivi per foglio	40
Materiale	ADESIVO



1200 00 10



1210 00 10

Etichette per indicazioni su quadri elettrici

Formato adesivo singolo cm.	4x1,1
Numero adesivi per foglio	11
Materiale	ADESIVO



1220 00 10

Etichette per indicazioni su quadri elettrici

Formato adesivo singolo cm.	8,2x4,2	16,5x8,5	33x17
Numero adesivi per foglio	16	1	1
Materiale	ADESIVO		



1230 00 10



1230 00 20



1230 00 30



1230 00 40



1230 00 50



1230 00 60



1230 00 70



1230 00 80



1230 02 00



1230 02 10



1230 03 00



1230 03 10



1230 06 00



1230 06 10



1230 06 20





1230 06 30



1230 09 00



1230 12 00

Etichette per indicazioni su quadri elettrici

Formato adesivo singolo cm.	6,2x1,5	6,2x3	12,5x3	12,5x6	25x6
Numero adesivi per foglio	16	8	4	1	1
Materiale	ADESIVO				

9 volt 1240 00 10	12 volt 1240 00 20	24 volt 1240 00 40	48 volt 1240 00 60	110 volt 1240 01 08	115 volt 1240 01 10
125 volt 1240 01 20	220 volt 1240 01 70	230 volt 1240 01 80	280 volt 1240 02 00	380 volt 1240 02 10	220/380 volt 1240 02 20
400 volt 1240 02 30	500 volt 1240 02 40	3000 volt 1240 02 60	6000 volt 1240 02 90	11000 volt 1240 03 10	15000 volt 1240 03 20
20000 volt 1240 03 30	30000 volt 1240 03 60	MONOFASE 1240 03 70	TRIFASE 1240 03 80	LUCE 1240 03 90	FORZA 1240 04 00
LUCE E FORZA 1240 04 10	EMERGENZA 1240 04 20	TRIFASE+NEUTRO 1240 04 30	GENERALE LUCE 1240 04 40	GENERALE F.M. 1240 04 50	ALLARME 1240 04 60
AC 1240 04 70	DC 1240 04 80				



Cartelli a stampa bifacciale

Formato adesivo singolo cm.	15x8,2
Materiale	PLASTICA



N.B.: Sul retro è stampata sempre questa immagine, sul fronte viene stampata una delle immagini sotto indicate.



1250 09 00



1250 12 00



1250 12 10



1250 12 20



1250 12 30



1250 12 40



1250 12 50



1250 12 60



1250 12 70



1250 18 00




1250 18 20



1250 21 00

Etichette per indicazioni su quadri elettrici

Formato adesivo singolo cm.	ø 6	ø 8	ø 9
Materiale	ADESIVO - PLASTICA		



1260 00 01



1260 00 10



1260 00 20



1260 00 25




1260 00 30



1260 00 35

Etichette per indicazioni su quadri elettrici

Formato adesivo singolo cm.	ø 8	ø 9
Materiale	ADESIVO - PLASTICA	



1260 10 01



1260 10 10



1260 10 20



1260 10 25



1260 10 30



1260 10 35

Etichette lettere e numeri (fondo giallo, scritte di colore nero)


F.to adesivo singolo cm.	1x0,6	1,5x1	2,4x1,6	3,4x2,4	6x3,4	10x5,6	12,5x7	17,5x10
Numero adesivi per foglio	60	60	30	30	10	1	1	1

Materiale

ADESIVO

1 1501 00 10	2 1501 00 20	3 1501 00 30	4 1501 00 40	5 1501 00 50	6 1501 00 60
7 1501 00 70	8 1501 00 80	9 1501 00 90	0 1501 01 00	A 1501 01 10	B 1501 01 20
C 1501 01 30	D 1501 01 40	E 1501 01 50	F 1501 01 60	G 1501 01 70	H 1501 01 80
I 1501 01 90	J 1501 02 00	K 1501 02 10	L 1501 02 20	M 1501 02 30	N 1501 02 40
O 1501 02 50	P 1501 02 60	Q 1501 02 70	R 1501 02 80	S 1501 02 90	T 1501 03 00
U 1501 03 10	V 1501 03 20	W 1501 03 30	X 1501 03 40	Y 1501 03 50	Z 1501 03 60
a 1501 04 10	b 1501 04 20	c 1501 04 30	d 1501 04 40	e 1501 04 50	f 1501 04 60
g 1501 04 70	h 1501 04 80	i 1501 04 90	j 1501 05 00	k 1501 05 10	l 1501 05 20







Etichette lettere e numeri (fondo bianco, scritte di colore rosso)

F.to adesivo singolo cm.	1x0,6	1,5x1	2,4x1,6	3,4x2,4	6x3,4	10x5,6	12,5x7	17,5x10
Numero adesivi per foglio	60	60	30	30	10	1	1	1

Materiale


ADESIVO





Etichette lettere e numeri (fondo blu, scritte di colore bianco)

F.to adesivo singolo cm.	1x0,6	1,5x1	2,4x1,6	3,4x2,4	6x3,4	10x5,6	12,5x7	17,5x10	40x25	60x33,3
Numero adesivi per foglio	60	60	30	30	10	1	1	1		
Materiale	ADESIVO								ALLUMINIO	



C

1521 01 30

D

1521 01 40

E

1521 01 50

F

1521 01 60

G

1521 01 70

H

1521 01 80

I

1521 01 90

J

1521 02 00

K

1521 02 10

L

1521 02 20

M

1521 02 30

N

1521 02 40

O

1521 02 50

P

1521 02 60

Q

1521 02 70

R

1521 02 80

S

1521 02 90

T

1521 03 00

U

1521 03 10

V

1521 03 20

W

1521 03 30

X

1521 03 40

Y

1521 03 50

Z

1521 03 60

Etichette lettere e numeri (fondo blu, scritte di colore bianco)

F.to adesivo singolo cm.	1x0,6	1,5x1	2,4x1,6	3,4x2,4	6x3,4	10x5,6	12,5x7	17,5x10
Numero adesivi per foglio	60	60	30	30	10	1	1	1
Materiale	ADESIVO							

a

1521 04 10

b

1521 04 20

c

1521 04 30

d

1521 04 40

e

1521 04 50

f

1521 04 60

g

1521 04 70

h

1521 04 80

i

1521 04 90

j

1521 05 00

k

1521 05 10

l

1521 05 20

m

1521 05 30

n

1521 05 40

o

1521 05 50

p

1521 05 60

q

1521 05 70

r

1521 05 80

s

1521 05 90

t

1521 06 00

u

1521 06 10

v

1521 06 20

w

1521 06 30

x

1521 06 40



1521 06 50

1521 06 60

Etichette lettere e numeri (fondo bianco, scritte di colore nero)

F.to adesivo singolo cm.	1x0,6	1,5x1	2,4x1,6	3,4x2,4	6x3,4	10x5,6	12,5x7	17,5x10	40x25	60x33,3
Numero adesivi per foglio	60	60	30	30	10	1	1	1		
Materiale	ADESIVO							ALLUMINIO		

1531 00 10

1531 00 20

1531 00 30

1531 00 40

1531 00 50

1531 00 60

1531 00 70

1531 00 80

1531 00 90

1531 01 00

1531 01 10

1531 01 20

1531 01 30

1531 01 40

1531 01 50

1531 01 60

1531 01 70

1531 01 80

1531 01 90

1531 02 00

1531 02 10

1531 02 20

1531 02 30

1531 02 40

1531 02 50

1531 02 60

1531 02 70

1531 02 80

1531 02 90

1531 03 00

1531 03 10

1531 03 20

1531 03 30

1531 03 40

1531 03 50

1531 03 60



Etichette lettere e numeri (fondo bianco, scritte di colore nero)

F.to adesivo singolo cm.	1x0,6	1,5x1	2,4x1,6	3,4x2,4	6x3,4	10x5,6	12,5x7	17,5x10
Numero adesivi per foglio	60	60	30	30	10	1	1	1

Materiale

ADESIVO

a

1531 04 10

b

1531 04 20

c

1531 04 30

d

1531 04 40

e

1531 04 50

f

1531 04 60

g

1531 04 70

h

1531 04 80

i

1531 04 90

j

1531 05 00

k

1531 05 10

l

1531 05 20

m

1531 05 30

n

1531 05 40

o

1531 05 50

p

1531 05 60

q

1531 05 70

r

1531 05 80

s

1531 05 90

t

1531 06 00

u

1531 06 10

v

1531 06 20

w

1531 06 30

x

1531 06 40

y

1531 06 50

z

1531 06 60

Etichette lettere e numeri (fondo trasparente, scritte di colore nero)

F.to adesivo singolo cm.	1x0,6	1,5x1	2,4x1,6	3,4x2,4	6x3,4	10x5,6	12,5x7	17,5x10
Numero adesivi per foglio	60	60	30	30	10	1	1	1

Materiale

ADESIVO

1

1541 00 10

2

1541 00 20

3

1541 00 30

4

1541 00 40

5

1541 00 50

6

1541 00 60

7

1541 00 70

8

1541 00 80

9

1541 00 90

0

1541 01 00

A

1541 01 10

B

1541 01 20

C

1541 01 30

D

1541 01 40

E

1541 01 50

F

1541 01 60

G

1541 01 70

H

1541 01 80

I

1541 01 90

J

1541 02 00

K

1541 02 10

L

1541 02 20

M

1541 02 30

N

1541 02 40

O

1541 02 50

P

1541 02 60

Q

1541 02 70

R

1541 02 80

S

1541 02 90

T

1541 03 00

U

1541 03 10

V

1541 03 20

W

1541 03 30

X

1541 03 40

Y

1541 03 50

Z

1541 03 60

a

1541 04 10

b

1541 04 20

c

1541 04 30

d

1541 04 40

e

1541 04 50

f

1541 04 60

g

1541 04 70

h

1541 04 80

i

1541 04 90

j

1541 05 00

k

1541 05 10

l

1541 05 20

m

1541 05 30

n

1541 05 40

o

1541 05 50

p

1541 05 60

q

1541 05 70

r

1541 05 80

s

1541 05 90

t

1541 06 00

u

1541 06 10

v

1541 06 20

w

1541 06 30

x

1541 06 40

y

1541 06 50

z

1541 06 60



Etichette lettere e numeri (fondo trasparente, scritte di colore bianco)

F.to adesivo singolo cm.	1x0,6	1,5x1	2,4x1,6	3,4x2,4	6x3,4	10x5,6	12,5x7	17,5x10
Numero adesivi per foglio	60	60	30	30	10	1	1	1

Materiale

ADESIVO

1

1545 00 10

2

1545 00 20

3

1545 00 30

4

1545 00 40

5

1545 00 50

6

1545 00 60

7

1545 00 70

8

1545 00 80

9

1545 00 90

0

1545 01 00

A

1545 01 10

B

1545 01 20

C

1545 01 30

D

1545 01 40

E

1545 01 50

F

1545 01 60

G

1545 01 70

H

1545 01 80

I

1545 01 90

J

1545 02 00

K

1545 02 10

L

1545 02 20

M

1545 02 30

N

1545 02 40

O

1545 02 50

P

1545 02 60

Q

1545 02 70

R

1545 02 80

S

1545 02 90

T

1545 03 00

U

1545 03 10

V

1545 03 20

W

1545 03 30

X

1545 03 40

Y

1545 03 50

Z

1545 03 60

a

1545 04 10

b

1545 04 20

c

1545 04 30

d

1545 04 40

e

1545 04 50

f

1545 04 60

g

1545 04 70

h

1545 04 80

i

1545 04 90

j

1545 05 00


k

1545 05 10

l

1545 05 20





Etichette numerazione progressiva

Formato adesivo singolo cm.	4,8x2,4	7,2x3,4
Numero adesivi per foglio	250	250
Materiale	ADESIVO	



Etichette numerazione progressiva

Formato adesivo singolo cm.	3,2x2,4	4,8x3,4
Numero adesivi per foglio	100	100
Materiale	ADESIVO	



Etichette per locali pubblici ed indicazioni interne

Formato adesivo singolo cm.

15x5

30x10

Materiale

ADESIVO - ALLUMINIO



1590 00 10



1590 00 20



1590 00 21



1590 00 25



1590 00 30



1590 00 41



1590 00 50



1590 00 60



1590 00 70



1590 00 80



1590 00 90



1590 01 00



1590 01 10



1590 01 20



1590 01 30



1590 01 40



1590 01 41



1590 01 50



1590 01 60




1590 02 00



1590 02 10



1590 03 00



1590 03 10



1590 03 20




1590 06 00



1590 09 00



1590 09 10



1590 09 20



1590 12 00




1590 12 10



1590 15 00




1590 18 00



1590 18 10



1590 19 00




1590 21 00




1590 24 00




1590 25 00




1590 25 20



1590 26 00



1590 27 00




1590 27 10



1590 30 00



1590 32 00



1590 33 00



1590 36 00



1590 39 00



1590 42 00



1590 45 00



1590 47 00



1590 48 00



1590 49 00



1590 50 00



1590 51 00



1590 52 00



1590 53 00



1590 54 00



1590 54 10



1590 54 20



1590 54 30



1590 54 32



1590 54 33



1590 54 36



1590 54 37



1590 54 40



1590 54 42



1590 54 43



1590 54 44



1590 54 45



1590 54 50



1590 54 55



1590 54 56



1590 54 58



1590 54 60



1590 54 70



1590 55 00



1590 56 00



MAGAZZINO

1590 57 00

RICAMBI

1590 57 05

LABORATORIO

1590 57 10

ARCHIVIO

1590 57 20

PORTINERIA

1590 57 24

RISERVATO

1590 57 30

**ATTENZIONE
AL VETRO**

1590 60 00

**SI PREGA DI
CHIUDERE IL CANCELLO**
GRAZIE

1590 63 00

**SI PREGA DI
CHIUDERE IL PORTONE**
GRAZIE

1590 63 10

**SI PREGA DI
CHIUDERE LA PORTA**
GRAZIE

1590 63 20

**PER CORTESIA
LASCIARE CHE LA PORTA
SI CHIUDA DA SÈ**
GRAZIE

1590 63 25

PORTA CHIUSA

1590 63 30

**PORTA
AUTOMATICA**

1590 63 40

SI CHIUDE DA SÈ

1590 63 50

OSPITI

1590 65 00

LOCALI

1590 65 10

ARBITRI

1590 65 20

ENTRATA ATLETI

1590 65 30

ENTRATA PUBBLICO

1590 65 40

 **IL FURTO
NON CONVIENE**

1590 65 45

BIGLIETTERIA

1590 65 50

 **CASSA**

1590 66 00

**SI PREGA DI FARE LO SCONTRINO
ALLA CASSA PRIMA DELLA
CONSUMAZIONE**
GRAZIE

1590 66 10

**PER COLPA DI QUALCUNO
NON SI FA PIÙ CREDITO
A NESSUNO**

1590 66 11

**SE BEVI PER DIMENTICARE
PAGA PRIMA**

1590 66 13

**QUESTO LOCALE È MUNITO
DI RILEVATORE
DI BANCONOTE FALSE**

1590 66 15

**NON SI FANNO
SCONTI**

1590 66 20

**VENERDÌ, SABATO E FESTIVI
NON SI FA PIÙ CREDITO
CONTI SEPARATI**
GRAZIE

1590 66 25

**NON SI ACCETTANO ASSEgni
DI CONTO CORRENTE**

1590 66 30

**PER MOTIVI FISCALI
NON SI ACCETTA
MERCE DI RESO**

1590 66 40

**SI PREGA
DI NON TOCCARE**
GRAZIE

1590 66 50

NOVITÀ

1590 69 00

 **PROPRIETÀ
PRIVATA**

1590 72 00

 **VIETATO
ENTRARE**

1590 75 00

AVANTI

1590 78 00

 **DOCCIA**

1590 81 00

**ACQUA
NON POTABILE**

1590 81 10

 **GUARDAROBA**

1590 84 00

RIPOSTIGLIO

1590 84 02

LAVANDERIA

1590 84 05



GARAGE

1590 84 07

CONTATORE LUCE

1590 84 08

CONTATORE ACQUA

1590 84 09



1590 84 10



1590 84 20



1590 84 30



1590 84 40



1590 87 00

STUDIO MEDICO


1590 87 10



1590 87 20



1590 87 30



1590 90 00




1590 90 10



1590 90 20



1590 90 23



1590 90 24



1590 90 25



1590 90 30



1590 90 35



1590 90 38

ENTRATA

1590 90 40

USCITA

1590 90 50



1590 90 60



1590 90 70



1590 90 80



1590 90 90

SPINGERE

1590 93 00

TIRARE

1590 93 10

SIETE PREGATI
DI NON GETTARE
ALCUN OGGETTO NEL W.C.

1590 96 00

SI PREGA CORTESEMENTE
DI GETTARE GLI ASSORBENTI
NEGLI APPOSITI CONTENITORI

1590 96 05

SI PREGA CORTESEMENTE DI
NON GETTARE NEGLI ORINATOI
MOZZICONI DI SIGARETTA
E OGGETTI VARI GRAZIE

1590 96 10

IN QUESTO LOCALE L'IMMAGINE
DI IGIENE E PULIZIA
È UNA PREROGATIVA
IMPORTANTE DA RISPETTARE

1590 96 15

VOGLIATE LASCIARE QUESTO POSTO
COME LO AVETE TROVATO ENTRANDO

1590 96 20

TOILETTE

1590 96 30



1590 96 40



1590 96 45

TOILETTE

1590 96 50



1590 96 55



1590 96 60



1590 96 70





1590 96 80



1590 96 90



1590 96 91



1590 96 92



1590 97 00



1590 97 05



1590 97 10



1590 97 20



1590 97 30



1590 97 40



1591 00 00



1591 00 02



1591 00 03



1591 00 04



1591 00 10



1591 00 20



1591 00 22



1591 00 23



1591 00 30



1591 00 40



1591 00 50



1591 00 60



1591 00 70



CARTELLI DA CANTIERE

Cartelli da cantiere

Formato cm.	40x30	60x40
Materiale	POLIONDA	



1630 00 01



1630 00 05



1630 00 10



1630 00 20



1630 00 21



1630 00 22



1630 00 25



1630 00 26



1630 00 30



1630 00 40



1630 00 50



1630 00 55



1630 01 00



1630 01 50



1630 01 60





1630 02 00



1630 02 50



1630 02 70



1630 02 80



1630 03 00



1630 03 60



1630 03 80



1630 04 00



1630 06 00



1630 09 00



1630 09 30



1630 09 60



1630 09 62



1630 09 80



1630 10 20



1630 11 20



1630 11 25



1630 11 40



1630 11 60



1630 11 80



1630 12 00



1630 15 00



1630 18 00



1630 21 00



1630 24 00



NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI E
LE PROTEZIONI
DI SICUREZZA

1630 25 00



VIETATO L'INGRESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI
UNBEFUGTEN
IST DER ZUTRITT
VERBOTEN

1630 27 00



VIETATO
L'INGRESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI

1630 27 10



VIETATO
L'ACCESSO
ALLE PERSONE
E AI MEZZI NON
AUTORIZZATI

1630 28 00



SCAVI
È SEVERAMENTE PROIBITO
- AVVICINARSI AI CIGLI DEGLI SCAVI
- AVVICINARSI ALL'ESCITORE E FACILE
- BASTARE PRESSO LE SCARPATE
- DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI
NON È SOSPESO DAL SERVIZIO DEL TRASPORTO
E INFRASTRUTTURE SANI E SICUREZZA

1630 30 00



PER LAVORI
DAL
AL

1630 33 00



DIVIETO
DI SOSTA
LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO

1630 33 50



È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
L'UDITO

1630 50 00



È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
LE VIE
RESPIRATORIE

1630 52 00



È OBBLIGATORIA
LA CINTURA
DI SICUREZZA

1630 53 00



È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI

1630 56 00



CONTROLLARE
PERIODICAMENTE
FUNI E CATENE

1630 57 50



È OBBLIGATORIO
USARE I GUANTI
PROTETTIVI

1630 59 00



È OBBLIGATORIO
IL CASCO
DI PROTEZIONE

1630 62 00



CALZATURE
DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

1630 65 00



INDOSSARE
GLI INDUMENTI
PROTETTIVI

1630 66 50



È OBBLIGATORIO
LO SCHERMO
PROTETTIVO

1630 68 00



VEICOLI A
PASSO D'UOMO

1630 68 20



È OBBLIGATORIO
GETTARE I RIFIUTI
NELL'APPOSITO
CONTENITORE

1630 68 40



È OBBLIGATORIO
USARE I MEZZI
DI PROTEZIONE
PERSONALE
IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

1630 69 00



È OBBLIGATORIO USARE
I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

1630 69 10



TOILETTE

1630 70 10



TOILETTE

1630 70 15



TOILETTE

1630 70 20



SPOGLIATOI

1630 70 30





SPOGLIATOIO

1630 70 35



SPOGLIATOIO

1630 70 40



PASSAGGIO
OBBLIGATORIO
PER I PEDONI

1630 70 95



PEDONI
A DESTRA

1630 71 00



PEDONI
A SINISTRA

1630 71 10



PEDONI
SOTTO

1630 71 20



STOP
PEDONI
SUL LATO
OPPOSTO

1630 71 50



ESTINTORE

1630 80 00



USCITA DI
EMERGENZA

1631 03 00



USCITA DI
EMERGENZA

1631 03 10



USCITA DI
EMERGENZA

1631 03 20



CASSETTA
DI PRONTO
SOCCORSO

1631 03 90



BARELLA
DI PRONTO
SOCCORSO

1631 04 10



DOCCIA DI
EMERGENZA

1631 05 10



LAVAOCCHI DI
EMERGENZA

1631 06 10



DISPENSORE DI
TERRA N°
Distanziamenti dal cartello

1632 80 10



PORTATA
MASSIMA
DEL PONTEGGIO
kg/m²

1632 90 10



PERSONALE
AL
COMPLETO

1632 90 90



ANNUNCIARSI
IN UFFICIO
PRIMA DI ACCEDERE
AL CANTIERE

1632 90 95

Cartelli da cantiere

Formato cm.	40x30	60x40	80x60	120x80
Materiale	POLIONDA			



1633 00 10



1633 00 11



1633 00 20



1633 00 21

Cartelli da cantiere

Formato cm.	120x80
Materiale	POLIONDA



1633 00 30



1633 00 35



1633 00 40



1633 00 45



1633 00 50



1633 00 55



Cartelli da cantiere

Formato cm. **60x40**
 Materiale **POLIIONDA**



1634 99 90

Concessione edile ad 1 colore

Formato cm. **60x40** **80x60** **120x80**
 Materiale **POLIIONDA**

COMUNE DI: _____ PROVINCIA DI: _____
 UFFICIO COMPETENTE: _____
 PERMESSO DI COSTRUIRE N°: _____ IN DATA _____
 DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ N°: _____ IN DATA _____
 PROPRIETÀ: _____
 COMMITTENTE: _____
 LAVORI DI: _____
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € _____
 DATA INIZIO LAVORI: _____ DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: _____
 PROGETTISTA: _____
 DIRETTORE DEL CANTIERE: _____
 ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE: _____
 DIRETTORE DEI LAVORI: _____
 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: _____
 RESPONSABILE DEI LAVORI: _____
 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: _____
 CALCOLATORE STATICO: _____
 CALCOLATORE PER L'OPERA: _____
 IMPRESA ESECUTRICE: _____
 IMPRESA SUBAPPALTRICE: _____
 NUMERO PRESENTE DI LAVORATORI SUL CANTIERE: _____
 IMPIANTO ELETTRICO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 IMPIANTO ELETTRONICO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 IMPIANTO RADIO TELEVISIVO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 IMPIANTO IDRAULICO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO AEREO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 IMPIANTO RISCALDAMENTO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 NUMERO DI TELEFONO UTILI: _____ PRONTO SOCCORSO 118 - VIGILI DEL FUOCO 115
 spazio per appostamento del del e annotazioni di pubblica utilità ed eventuali note di intervento a riprese dei lavori
 ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

1660 50 50

Formato cm. **80x60** **120x80**
 Materiale **POLIIONDA**

COMUNE DI: _____ PROVINCIA DI: _____
 UFFICIO COMPETENTE: _____
 PERMESSO DI COSTRUIRE N°: _____ IN DATA _____
 DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ N°: _____ IN DATA _____
 PROGETTISTA: _____
 COMMITTENTE: _____
 LAVORI DI: _____
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € _____
 DATA INIZIO LAVORI: _____ DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: _____
 PROGETTISTA: _____
 DIRETTORE DEL CANTIERE: _____
 ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE: _____
 DIRETTORE DEI LAVORI: _____
 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: _____
 RESPONSABILE DEI LAVORI: _____
 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: _____
 CALCOLATORE STATICO: _____
 CALCOLATORE PER L'OPERA: _____
 IMPRESA ESECUTRICE: _____
 IMPRESA SUBAPPALTRICE: _____
 NUMERO PRESENTE DI LAVORATORI SUL CANTIERE: _____
 IMPIANTO ELETTRICO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 IMPIANTO ELETTRONICO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 IMPIANTO RADIO TELEVISIVO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 IMPIANTO IDRAULICO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO AEREO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 IMPIANTO RISCALDAMENTO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATRICE: _____
 NUMERO DI TELEFONO UTILI: _____ PRONTO SOCCORSO 118 - VIGILI DEL FUOCO 115
 spazio per appostamento del del e annotazioni di pubblica utilità ed eventuali note di intervento a riprese dei lavori
 ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE
 personalizzabile

1660 50 55

Concessione edile a 5 colori

Formato cm.	60x40	80x60	120x80
Materiale	POLIONDA - PVC		

COMUNE DI:		PROVINCIA DI:
UFFICIO COMPETENTE:		
PERMESSO DI COSTRUIRE N°:	IN DATA:	
CONVENIA INIZIO ATTIVITA' N°:	IN DATA:	
PROPRIETA' :		
COMMITTENTE:		
LAVORI DI:		
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: €:		
DATA INIZIO LAVORI:	DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:	
PROGETTISTA:		
DIRETTORE DEL CANTIERE:		
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE:		
DIRETTORE DEI LAVORI:		
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:		
RESPONSABILE DEI LAVORI:		
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:		
CAPO CANTIERE:	CALCOLATORE OPERE CA-:	
CAPO CANTIERE:	RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:	
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:		
IMPRESA ESECUTRICE:	CCIAA:	A.N.C. S.O.A.:
IMPRESA SUBAPPALTATRICE:	CCIAA:	A.N.C. S.O.A.:
	CCIAA:	A.N.C. S.O.A.:
	CCIAA:	A.N.C. S.O.A.:
NUMERO PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE:		
IMPIANTO ELETTRICO	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO ELETTRONICO	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO RADIO TELEVISIVO	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO IDRAULICO	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO MEZIO:	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO RISCALDAMENTO	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATRICE:
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATRICE:
NUMERI DI TELEFONO UTILI:	PRONTO SOCCORSO 118 - VIGILI DEL FUOCO 115	
<small>Spazio per aggiornamento dei dati e comunicazioni al pubblico ed eventuali avvisi di interruzione o ripresa dei lavori</small>		
ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE		

1660 50 70

Cartello 11 Simboli

Formato cm.	138x98
Materiale	POLIONDA - PVC



1680 00 00

Cartelli da cantiere Sign Group

Formato cm. 98x88
Materiale POLIIONDA



1680 00 05

Formato cm. 80x60 120x80
Materiale POLIIONDA



1680 00 10



1680 00 30

Cartelli da cantiere Sign Group

Formato cm. 80x60 120x90
Materiale POLIIONDA



1680 00 35



1680 00 70



1680 00 75



Modul System

Formato cm.	190x98
Materiale	POLIONDA CON FASCIA RIFRANGENTE POLIONDA SENZA FASCIA RIFRANGENTE

Finalmente qualcosa di nuovo nella recinzione del cantiere!!!
Una barriera di giorno, una sicurezza in più nella notte:
- una fascia continua ad altissima rifrangenza, che delimita e segnala in modo sicuro, dove massimo è il rischio;
- una figura d'uomo che crea emotivamente una barriera a protezione, inconsciamente attiva e dinamica;
- due colori: "giallo" il fondo, "nero" il simbolo. Il massimo di percezione dell'occhio umano. Gli unici colori che segnalano nel rispetto delle leggi.

Componenti incisive, che danno a questo prodotto delle caratteristiche uniche, rendendolo il più completo ed efficace.

1690 50 10
Con fascia rifrangente.

1690 50 11
Senza fascia rifrangente.



Modul System: la recinzione attiva!

ALTA RIFRANGENZA:

Maggiore sicurezza e visibilità nelle ore notturne

GIALLO E NERO:

Gli unici colori a norma di legge

FIGURA D'UOMO:

Una barriera nell'inconscio attiva e dinamica



Cartelli da cantiere per la segnalazione degli angoli

Formato cm.	180x38
Materiale	POLIONDA




1700 00 01
Pannello per la segnalazione degli angoli.

1700 00 02
Pannello rifrangente per la segnalazione degli angoli.

Cartelli da cantiere per la recinzione RecinPlast

Formato cm.	180x98	180x120	180x140
Materiale	POLIONDA		



1700 00 10

1701 00 60

1701 00 70